




MANUAL DE MONTAGEM



A posição da Cômada no berço é opcional, monta-se com o berço à esquerda ou direita.

BERÇO MULTIFUNCIONAL CLÉO (COD. 5817)

COMP.: 1940 mm LARG.: 855 mm ALT.: 1120 mm



03/06/2019

O fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

PRODUTO CERTIFICADO







Nº DE REGISTRO DO INMETRO:
006281/2017



OCP 005
Nº DE REGISTRO DA ABNT:
177.021/2017

ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.



Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10
Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG
CEP - 36506-000 - Brasil
Telefone: (32) 3577-3850

Assistência Técnica - Telefone: (32) 3577-3851
assistencia@carolinamoveis.com.br
www.carolinamoveis.com.br

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

por *Carolina Baby*

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ADVERTIMOS a todos os usuários que sigam rigorosamente as instruções para montagem e utilização dos berços fabricados por Carolina Moveis Ind. e Com. Ltda. A não observância das orientações de segurança a seguir, podem resultar em sérios acidentes domésticos e até mesmo provocar graves lesões às crianças. Leia atentamente todas as informações contidas neste manual antes de iniciar a montagem do berço infantil. Guarde este documento para futuras utilizações. Consequências pela não observação e respeito às advertências aqui descritas são de inteira responsabilidade do usuário, ficando o fabricante isento de quaisquer responsabilidades por quaisquer fatos/acidentes que possam ocorrer.

INSTRUÇÕES DE USO

Advertências:

- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante;
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou oferecer risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- NUNCA deixe o berço próximo a janelas onde a criança possa ter acesso aos cordões de fechamento das cortinas, tal que possa puxá-los;
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- O comprimento e a largura do colchão utilizado

com o berço devem atender as especificações deste Manual.

h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

i) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

j) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Orientações:

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- Considere o berço pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados;
- Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superi

or da armação de berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço;

g) O comprimento e a largura do colchão devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30 mm;

h) "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."

i) Ao deixar a criança sozinha no berço, sempre se certifique de que a lateral móvel esteja na posição mais alta.

j) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

k) O colchão utilizado neste berço deve ter no mínimo 130 cm e no máximo 130,1 cm de comprimento e mínimo 70 cm e máximo 70,1 cm de largura, 12 cm de espessura máxima e densidade mínima da espuma D18.

l) A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

m) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos. Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido com água e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.

Observações:

- Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que o mesmo não apresente nenhuma borda ou superfície áspera ou cortante;
- Verifique, se o distanciamento entre ripas verticais das grades entre 4,5 e 6,5 cm; e se os distanciamentos entre as ripas do estrado estão menores que 6 cm, podendo haver variação mais não ultrapassar o limite máximo estipulado;
- No caso da existência de kit anti-refluxo remover o mesmo quando não for utilizado, evitando assim que este se torne ponto de apoio;
- Siga as instruções de montagem do estrado de maneira que a distância máxima entre as ripas do estrado e as grades laterais e as ripas do estrado e

as extremidades do berço (cabeceira) sejam de no máximo 2,5 cm;

e) Nunca utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material semelhante, tal que possa sufocar a criança dentro do berço. Nunca utilize colchão de água no berço;

f) No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do berço, nunca utilize componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (siga rigorosamente aqueles contidos no manual de montagem);

g) Nunca utilize tintas ou componentes que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura;

h) Quanto à utilização e armazenamento do berço, o mesmo não pode ser exposto diretamente ao sol ou variações térmicas abruptas, pois a ação de raios ultravioletas associado aos fatores acima aceleram o processo de envelhecimento do material de revestimento do berço (no caso de ocorrência de danos em algum componente, o mesmo deve ser imediatamente substituído conforme recomendações do fabricante);

i) Nunca utilize vaporizantes ou umidificadores por tempo prolongado no quarto onde estiver o berço, pois além de fazer mal à saúde da criança, pode também comprometer a estrutura do berço.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

www.carolinamoveis.com.br | (32) 3577-3850




O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado nos quadros seguintes. No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

BERÇO MULTIFUNCIONAL CLÉO COD. 5817

KIT FERRAGEM BERÇO MULTIFUNCIONAL CLÉO (COD.7722)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
10779	ANEL FIXADOR		4
1744	CAVILHA MADEIRA 6X40		18
1747	CAVILHA MADEIRA 8X60		48
1749	CAVILHA MADEIRA 8X40		8
1740	CHAVE ALLEN 4MM		1
2522	CHAVE ALLEN 6MM		1
1775	CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS		36
9322	CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm		3
1773	TAMBOR MINI FIX 12MM		14
7581	PORCA CILÍNDRICA 1/4 - BRANCA		8
1760	PARAFUSO MINI FIX SIMPLES		14
1753	PARAFUSO SOBERBO 5X40 CAB. 10 MM		12
1769	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X12		212
1733	PARAFUSO 1/4 X 60 (CABEÇA 10MM)		8
2129	PARAFUSO 1/4 X 80 (CABEÇA 10MM)		4
2122	PREGO 12X12		60
1750	SAPATA PLÁSTICA EM L		8
1736	SACHÊ DE COLA - BRANCA		1
2181	RODÍZIO BICAMA 6 FUROS		5
FERRAGEM ESTRADO			
2994	BUCHA AMERICANA 1/4 X 10MM		8
1737	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X22		12
4001	PARAFUSO 1/4 X 25 (CABEÇA 10MM)		4
1733	PARAFUSO 1/4 X 60 (CABEÇA 10MM)		4
1734	PORCA CILÍNDRICA 12X10MM		4



BERÇO MULTIFUNCIONAL CLEO (COD.5817)		QUADRO DE MEDIDAS				
CÓDIGO	NOME	COMP.	LARG.	ESPESS.	QTDE	MATERIAL
VOLUME 1/3 CABECEIRA						
232	ACESSORIO MOSQUITEIRO 500MM	1310	500	5	1	METALICO
1542	PAINEL ESTRADO	1297	690	6	1	MDF
2911	SUPOTE ESTRADO BERCO	560	60	15	2	MDF
2912	BARRA ESTRADO	1270	60	20	2	MDF
5833	FRENTE GAVETA SUPERIOR	560	175	15	1	MDF
30082	LATERAL DIREITA/ESQUERDA	710	835	15	2	MDF
10640	GRADE FIXA 25MM	1300	675	25	2	MDF
VOLUME 2/3 BARRA						
58	RIPA ESTRADO	1800	70	10	12	MADEIRA
5856	SUPOTE ESTRADO CAMA	787	70	20	8	MDF
5857	BARRA TRASEIRA CAMA AUXILIAR	1820	135	15	1	MDF
5858	BARRA FRONTAL CAMA AUXILIAR	1883	210	15	1	MDF
5860	BARRA FRONTAL CAMA	1898	130	25	2	MDF
6049	SUPOTE ESTRADO LATERAL	787	70	20	2	MDF
VOLUME 3/3 TAMPO						
5820	TAMPO BASE	835	598	15	1	MDF
5822	PAINEL DIREITO INFERIOR	850	405	20	1	MDF
5829	PAINEL TRASEIRO	665	568	15	1	MDF
5830	FRENTE GAVETA INFERIOR	560	175	15	1	MDF
5842	RODAPE FRONTAL	568	69	12	1	MDF
5999	REFORCO GAVETA	568	40	12	2	MDF
6033	PRATELEIRA SUPERIOR	568	120	15	1	MDF
6034	MOLDURA SUPERIOR	854	60	25	1	MDF
6139	FRENTE GAVETA CENTRAL	560	175	15	1	MDF
30080	TRASEIRO GAVETA	518	100	15	3	MDF
30081	FUNDO GAVETA	529	391,5	3	3	MDF
10629	TAMPO SUPERIOR	742,5	568	15	1	MDF
10626	PAINEL CABECEIRA SUPERIOR	850	510	20	1	MDF
10627	PAINEL CABECEIRA INFERIOR	850	550	20	1	MDF
10826	LATERAL GAVETA PADRÃO 400MM	400	120	12	6	MDF


01 MONTAGEM DO BERÇO

OBS:
Na montagem da Cabeceira Esquerda, fixar a lateral esquerda superior sobre a lateral esquerda inferior nesta etapa da montagem.




- 1747 Cavilha 8X60 X04

02




- 1747 Cavilha 8X60 X04

03




- 1749 Cavilha 8X40 X08
- 1769 Parafuso cabeça chata 3.5x12 X32
- 1775 CANTONEIRA 04 FURROS X08
- 1747 Cavilha 8X60 X16
- 2129 Parafuso 1/4 x 80(Cabeça 10mm) X04
- 10779 Anel Fixador X04

04



- 2122 Prego 12x12 X24

05




OBS:
1) Inserir a base da cômoda nesta etapa da montagem.

- 1750 Sapata Plástica em L X04
- 1775 Cantoneira 04 furos X04
- 1769 Parafuso cabeça chata 3.5x12 X20


MONTAGEM DA CÔMODA

06 Fixação da Base do Trilho Telescópico na Lateral Direita.




- 1769 Parafuso cabeça chata 3.5x12 X06
- 9322 TRILHO TELESCÓPICO 300mm X03

07 Fixação da Base do Trilho Telescópico na Lateral Esquerda (painel cabeceira direito).




- 1769 Parafuso cabeça chata 3.5x12 X06
- 9322 TRILHO TELESCÓPICO 300mm X03

08




- 1773 Tambor mini fix 12mm X04
- 1760 Parafuso mini fix simples X04

09




- 1773 Tambor mini fix 12mm X04
- 1744 Cavilha 6X40 X04
- 1760 Parafuso mini fix simples X04

10 **Atenção:**
Alinhar as travas (5999) e rodapé(10753) com os trilhos telescópicos.




Atenção:
Use cavilha 6x40 (1744) para fixar a Prateleira superior (6033) no Painel traseiro criado(5829).

11




OBS: Na montagem do berço:
1) Realizar a montagem completa da cômoda conforme etapa 06 para dar sequência à montagem do berço.
2) Inserir cantoneiras 04 furos(1775) para fixar a cômoda na base.


12 Preparação das corrediças telescópicas para uso.




13




14




15




16




17




18



19




20



21


ATENÇÃO SENHOR MONTADOR:
MONTAR O QUADRO DO ESTRADO SEPARADAMENTE



22

Atenção:


Alinhar as travas (5999) e rodapé frontal (5842) com os trilhos telescópicos.



Parafuso cabeça chata 3.5x12 X16

CANTONEIRA 04 F.U.R.Q.S. X1769 X04

23



Porca Cilíndrica 1/4 - Branco X7581 X04

Parafuso 1/4x60 (cabeça 10mm) X1733 X04

24 INSERÇÃO DO ESTRADO NO BERÇO




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA


Chave Allen 6 mm X2522 X01

PARAFUSO 1/4 X 25MM (CABEÇA 10MM) X4001 X04

BUCHA AMERICANA 1/4 x 10MM X2994 X08

25

Para Manter as gavetas centralizadas utilizar regulagem dos trilhos quando necessário.




Porca Cilíndrica 1/4 - Branco X7581 X04

Parafuso 1/4X 60 (cabeça 10mm) X1733 X04

26 FIXAÇÃO DO PAINEL ESTRADO

IMPORTANTE:

Utilizar o painel do estrado com a etiqueta na parte inferior da peça, local que se torna inacessível ao bebê.




ATENÇÃO
De acordo com a norma ABNT NBR 13579-1, o COLCHÃO deve ter:
• 130 cm de comprimento
• 70 cm de largura
• 12 cm de espessura máxima
• Densidade D18

Observação:
Ajustar **uniformemente** as distâncias (X) e (Y) entre o estrado, as grades e as cabeceiras, deixando o estrado **centralizado**.


Parafuso cabeça chata 4x22mm X1737 X12

MONTAGEM DA CAMA AUXILIAR


27



28




29



30


Recomendação:
1) utilizar colchão com as seguintes dimensões:
comp. 1880 x larg. 780 x alt. 120mm



OBS:
1) Após a montagem completa da cama,
insira o colchão recomendado.

31


OBS:
1) Quando a criança começar a ficar sentada ou de pé no berço, o estrado deve ser fixado na posição mais baixa;
2) Insira o mosquiteiro após a montagem completa do produto;



ATENÇÃO:

Caso seja necessário, **DESMONTAR** o produto conforme as especificações abaixo.

Grade composta de bucha americana para receber parafuso na montagem



Painéis da cabeceira compostos por bucha americana para receber parafuso na montagem


32

TRANSFORMANDO ESTE BERÇO EM CAMA


1) Retirar as grades fixas, a comoda, o nicho e os acessórios das correspondentes.

2) Retire a moldura superior (chapéu), e insira na cabeceira da cama.



3) Retire as travas inferiores.




33



34



35



ATENÇÃO!

Após a transformação do berço em mini cama, não será possível transformar a mini cama em berço novamente.



TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação e/ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

1º) Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade

2º) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;

3º) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;

4º) Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;

5º) As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0 Kg distribuídos uniformemente;

6º) As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg;

7º) Os berços e as respectivas mini camas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg;

8º) Os mini berços foram projetados para suportar carregamento máximo de 10 Kg distribuídos uniformemente;

9º) Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10
Rua Sta. Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - Telefone: (0xx32) 35773851
Município de Ubá - MG
e-mail: assistencia@carolinamoveis.com.br

VIA DO CONSUMIDOR

LÍAS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data de aquisição: ____/____/____ NF: _____

Produto : _____

Loja onde comprou: _____ Tel _____

Nome do consumidor : _____

CPF _____ Assinatura : _____

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10 Rua Sta. Maria, 951 Distrito de Diamante de Ubá
Tel. (0xx32) 3577-3851 Município de Ubá - MG
e-mail: assistencia@carolinamoveis.com.br

VIA DA LOJA

LÍAS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data de aquisição: ____/____/____ NF: _____

Produto : _____

Loja onde comprou: _____ Tel _____

Nome do consumidor : _____

CPF _____ Assinatura : _____

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10 Rua Sta. Maria, 951 Distrito de Diamante de Ubá
Tel. (0xx32) 3577-3851 Município de Ubá - MG
e-mail: assistencia@carolinamoveis.com.br