


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga



Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.


*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE



REF. # BOS1235



Office

MÓVEIS CORPORATIVOS

São necessários:
Son necesarios:
Are necessary:



*Parafusadeira
Atornillador
Screwdriver



*Martelo
Martillo
Hammer



Chave Cruzada
Llave cruzada
Cross wrench



**Trena
Cinta métrica
Measuring tape



30min




1 Pessoas
Persona
Person

** Para identificar as peças / Para identificar las partes / To identify the parts.

LISTA DE PEÇAS

Parts Identification

Lista de Piezas



LISTA DE PEÇAS

01 - TAMPO
02 - PRATELEIRA
03 - PAINEL FRONTAL
04 - MOLDURA
05 - PÉ

LISTA DE PIEZAS

01 - TABLERO DE MESA
02 - ESTANTE
03 - PANEL FRONTAL
04 - MARCO
05 - PIE

PARTS IDENTIFICATION


01 - TOP
02 - SHELF
03 - FRONT PANEL
04 - FRAME
05 - FOOT

Acessórios

Accessories

Accesorios

A29 - PARAF. MINIFIX
M6x31m **8x**



A35 - TAMBOR MINIFIX
8x




A6 - PARAF. 3,5x40 CC
8x



A36 - BUCHA M6x13
12x



L2 - SAPATA PLAST.
SEXT. **4x**



L5 - BUCHA PLÁSTICA
P/SAPATA 5/16 **4x**




A51 - PARAF. M6X35 CP
4x



PRÉ-MONTAGEM

Preasamblea



Acessórios utilizados:

Accesorios utilizados:
Accessories used:



L2 - 4x




L5 - 4x



A6 - 8x



A36 - 8x



A29 - 8x





A36 - 12x

1


MONTAGEM

Armado
Assembly



Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw.
To tighten, turn clockwise.

2



Acessórios utilizados:
Accesorios utilizados:
Accessories used:



A51 - 4x