

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Armazenamento

As esquadrias devem ser armazenadas em local limpo, plano e seco, livre da ação do sol, chuva, cal, cimento e outros.

Profissional

É fundamental que seja contratado marceneiro instalador de esquadrias, pois o correto funcionamento, destas, depende da correta instalação. Um bom profissional conta com ferramental adequado, além do conhecimento técnico.

Impermeabilização e pintura

Assim que receber a esquadria aplique uma demão de selador ou impermeabilizante, inclusive na parte externa do marco (batente).

Após a impermeabilização lixe toda a esquadria no sentido do veio da madeira. Caso isso não seja realizado poderão surgir manchas impossíveis de serem removidas, variações nas dimensões, empenamentos, trincas, entre outros. Para manter a beleza da esquadria renove a pintura com uma determinada periodicidade.

Recomendamos que para esquadrias da área interna renove a cada três anos; Para esquadrias da área externa renove de ano em ano, pois estas sofrem ação constante do sol e da chuva.

Instalação

A abertura na parede deve ter 2 (dois) centímetros de folga, na altura e na largura, com tacos de madeira instalados na alvenaria – caso opte pela fixação da esquadria com parafusos – conforme o desenho abaixo:



Janela



Porta sacada



Porta

Instalação / 2

Coloque a esquadria no prumo, nível e esquadro, certificando-se que as folgas entre as venezianas e o marco estejam na mesma medida em toda sua extensão. Para garantir a pré fixação, utilize as cunhas. Elas irão segurar a esquadria até que sejam colocados os parafusos ou aplicada a espuma expansível;

Cuidados no momento da fixação

Caso fixe com parafusos, coloque dois parafusos em cada um dos tacos previamente instalados na alvenaria;

Se a opção de fixação for a espuma expansível, siga corretamente as informações contidas no rótulo do produto. Além disso, faça o correto escoramento, para que a espuma não pressione os marcos contra venezianas e caixilho impedindo seu correto funcionamento;

Evite a utilização de pregos para a fixação da esquadria.

Após a instalação faça uma limpeza geral na esquadria, especialmente naquelas que utilizam trilhos e frisos, evitando que algum resíduo impeça o correto funcionamento;

As esquadrias saem de fábrica montadas e reguladas para o seu correto funcionamento, Não é recomendado desmontá-las para instalação ou pintura;

Garantia

Todos os produtos ESEL possuem garantia contra defeitos de fabricação e não contra mal uso ou instalação incorreta durante 90 dias.

Não sendo seguido qualquer um dos itens acima, o consumidor perde o direito à garantia e assistência técnica.



Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode