

ETAPA 08

1 - Encaixe as peças 9 e 10 nas laterais de gaveta 8.
2 - Use o tambor C com a haste C (fixada no passo 02), para fixar as peças 8, 9 e 10. Gire o tambor até travar na haste.
3 - Repita o processo mais duas vezes para a montagem das outras duas gavetas.




ETAPA 09

1 - Certifique-se de que o conjunto da gaveta montada esteja no esquadro antes de pregar o fundo.
2 - Insira o fundo 11 no canal das laterais 8. Pregue o fundo 11 nas peças 9 e 10, utilizando o prego I (10x10).
3 - Alinhe as corrediças H nas marcações das laterais da gaveta e fixe as corrediças H nas laterais 8, usando os parafusos D (3,5 x 14 mm), como na ilustração abaixo.
4 - Repita o processo mais duas vezes para a montagem das outras gavetas.



ETAPA 10


1 - Fixe a frente da gaveta 12 nas marcações da contra frente 10, utilizando os parafusos J (4,0x25 mm).
2 - Repita o processo mais duas vezes para montagem das outras duas frentes de gaveta.
3 - Insira as gavetas no produto.




POLLO DECOR
www.pollodecor.com.br
comercial@pollodecor.com.br
55 32 3532 8842
Ubá/MG - Brasil

MANUAL DE MONTAGEM

Gaveteiro Matteo Plus





A4 - MANUAL DE MONTAGEM GAVETEIRO MATTEO PLUS - 27/07/2021

Você acaba de adquirir um produto POLLO DECOR!


Trazemos até você soluções práticas de montagem com manuais de instalação detalhada para possibilitar o total aproveitamento do produto.
Para assegurar a garantia, é recomendada a conferência de todos os componentes que compõe o produto, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.
Preservar este documento e essencial para a adequada manutenção de seu produto, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Recomendações
Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.
Reservar área livre para montagem do produto.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferente das expostas. Somente o uso frequente pode amenizar esta ocorrência.
Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para ameniza-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza
Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Tecidos: aspirador de pó ou escova com cerdas macias. Demais informações na etiqueta costurada ao produto.
Metais cromados: flanela seca.
Madeiras, metais pintados, couros: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
***Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.**


Requisitos para montagem
Além das ferramentas assinaladas é necessário duas pessoas para montagem.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para montagem do produto




ETAPA 06

1 - Encaixe as costas 5 nos rasgos das peças 1, 2 e 3, em seguida encaixe o tampo 4 (já com as hastes B fixadas no passo 02) nas laterais 1 e 2.
2 - Insira os tambores C nas peças 1 e 2, gire os tambores C com uma chave de fenda até travarem nas hastes B, fixadas na peça 4.




ETAPA 07

1 - Fixe o rodapé 7 na base 3 através das cantoneiras fixadas no rodapé, utilizando o parafuso F (3,5x35 mm).
2 - Insira as sapatas reguláveis E nas furações indicadas no rodapé.




ETAPA 03

1 - Para montagem das corrediças é necessário primeiramente separar o conjunto.
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente.
3 - Use os parafusos D (3,5 x 14mm), para fixar as corrediças H, nas marcações das peças 1 e 2.




ETAPA 04

1 - Encaixe as laterais 1 e 2 na base 3 e fixe-as utilizando o parafuso G (5x40mm).




ETAPA 05

1 - Encaixe as travessas 6 (já com as cavilhas A fixadas no passo 01) entre as laterais 1 e 2 conforme ilustração abaixo.











Vista explodida e lista de peças




Nº	Nº DA PEÇA	QTD.	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA GAVETEIRO MATTEO PLUS	1	500	398	15
2	LATERAL DIREITA GAVETEIRO MATTEO PLUS	1	500	398	15
3	BASE GAVETEIRO MATTEO PLUS	1	450	400	15
4	TAMPO GAVETEIRO MATTEO PLUS	1	450	400	15
5	COSTA GAVETEIRO MATTEO PLUS	1	518	435	6
6	BATENTE GAVETEIRO MATTEO PLUS	2	415	60	15
7	RODAPÉ GAVETEIRO MATTEO PLUS	1	400	350	50
8	LATERAL GAVETA GAVETEIRO MATTEO PLUS	6	300	100	15
9	TRASEIRO GAVETA GAVETEIRO MATTEO PLUS	3	360	80	15
10	CONTRA FRENTE GAVETA GAVETEIRO MATTEO PLUS	3	360	80	15
11	FUNDO GAVETA GAVETEIRO MATTEO PLUS	3	377	300	6
12	FRENTE GAVETEIRO MATTEO PLUS	3	410	148	15

Lista de ferragem

* Ferragem inclusa para fixação do produto somente em parede de alvenaria


A - CAVILHA 6X30	40	F - PARAFUSO 3,5X35MM	4
 CÓD. 1293		 CÓD.1476	
B - HASTE MINIFIX	16	G - PARAFUSO 5,0X40MM	4
 CÓD. 1353		 CÓD.10936	
C - TAMBOR MINIFIX	16	H - CORREDIÇA TELESCÓPICA 300MM	03
 CÓD. 7178		 CÓD. 15139	
D - PARAFUSO 3,5X14MM	24	I - PREGO 10X10 COM CABEÇA	30
 CÓD.1473		 CÓD. 1318	
E - SAPATA REGULÁVEL	4	J - PARAFUSO 4,0X25MM	09
 CÓD.7088		 CÓD.7769	

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



ETAPA 01

1 - Forre o chão antes de iniciar a montagem. Você pode utilizar a própria caixa do produto.
2 - Encaixe as cavilhas A (6x30 mm) nos topos das peças 1, 2, 6, 9 e 10 como na ilustração abaixo.



ETAPA 02

1 - Parafuse as hastes B nas peças 4 e 8, como na ilustração abaixo.

