

**KALLA**  
DECOR



Piso Vinílico SPC Click

# Manual de Instalação

Neste material, você encontrará o passo a passo para a instalação adequada do seu produto. Além disso, disponibilizamos instruções para limpeza e manutenção.

**! Atenção**

Indicamos **fortemente** a instalação por profissionais para assegurar a durabilidade e perfeição do seu projeto.



# 01

## PRÉ-INSTALAÇÃO

Você pode aplicar o Piso Vinílico Click sobre o chão liso, como alvenaria, concreto, e até sobre pisos como de cerâmica e outros. Indicados para alas, quartos, halls, cozinhas, áreas gourmet cobertas, escritórios e lojas.

Indicado para todos os **ambientes internos**, o material SPC é resistente a água, porém é indicado **evitar** instalações em ambientes que tenha acúmulos de água.

Necessário que a superfície do esteja limpa, seca e nivelada

---

Trena e Nível;  
Régua ou esquadro;  
Serra tico-tico ou serrote de dentes finos;  
Martelo de borracha;  
Cola PU40 ou silicone para cantoneiras (opcional);  
Pistola de Cola (opcional).

# 02

## MATERIAIS NECESSÁRIOS

## PREPARAÇÃO DO CHÃO

Para perfeita instalação do piso é essencial uma base bem feita. Limpe bem o chão ele deve estar sem qualquer sujeira e seco.

Necessário que ela esteja **totalmente nivelado**. Corrija imperfeições antes da instalação. A temperatura do ambiente onde será instalado, deve estar entre 15 e 27° C

## PLANEJAMENTO E RECORTE

É necessário o planejamento prévio para uma instalação simétrica e harmônica. Meça a área e marque um ponto de início. Recomenda-se iniciar a instalação pelo lado oposto a porta de entrada, ou no centro do ambiente.

Para os recortes, utilize a ferramenta escolhida, faça as marcação e corte com calma para evitar rebarbas. Pode ser utilizado também estilete profissional, risque a linha do corte com o estilete, faça uma leve pressão para quebrar a régua. Para contornar portas, corte o piso utilizando esquadro para um encaixe perfeito.

# 03

## PREPARAÇÃO / PLANEJAMENTO



Deixe um espaço de folga de 5 a 8 mm entre o piso e as paredes, esse espaço compensa a expansão do material com mudanças de temperaturas. Para um bom aproveitamento do piso, indica-se **amarração** mínima de 40 cm (conforte a imagem na caixa).

O piso vinílico possui sistema de encaixe por clique, com laterais macho e fêmea. Na instalação alinhe o topo da régua anterior e desça o encaixe levemente para união dos pisos. Bata levemente com um martelo de borracha na régua para garantir que o encaixe fique firme e sem danos, você irá ouvir o 'click' da junção.

## FINALIZAÇÃO COM RODAPÉS

Sistema simples e prático, garante firmeza e alinhamento perfeito. Limpe a superfície onde será aplicado. Utilize cola PU-40 (em linhas horizontais ou espiral) ou fita dupla face para fixação. Recortes podem ser realizados com utilização de arco de serra ou ferramentas de cortes.



4



5



6

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É muito simples os cuidados com Piso Vinílico SPC Click. Para limpeza, utilize apenas pano macio com água e sabão neutro. Não use esponjas, detergentes agressivos, lavadoras de alta pressão, solventes ou álcool forte.

Também, evite jogar água em abundância para lavar muitas vezes. Essa água pode descer e gerar infiltração na parede ou até amolecer a base de assentamento.

Para manutenção, caso seja necessário a substituição de alguma ripa de piso, desmonte com cuidado para efetuar a troca.



## Recomendado

Panos macios

Água (umedecendo o pano)

Sabão ou detergente neutro

Vassoura macia



## Não Recomendado

Esponjas abrasivas

Produtos químicos

Lavadoras de alta pressão

Detergentes agressivos

Solventes

Álcool

Água forte diariamente

KALLA

DECOR

---

KL