
HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CADEIRA EVELIN
S49-555 Cinamomo/Grafite
S49-556 Cinamomo/Marrom Amêndoa
S49-557 Cinamomo/Areia



AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.







ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x48  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (90mm)	**B** x24  Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (60mm)	**C** x24  Parafuso 7,0x60mm CHT.	**D** x48  Parafuso 4,0x14mm CHT.
E x72  Porca meia lua plástica rosca 1/4	**F** x24  Sapata Deslizante 15x26x8mm	**G** x24  Cantoneira Metal 18x18mm	**H** x1  Chave Allen
I x72  Tapa Parafuso Soft 17mm	**J** x48  Adesivo Tapa Parafuso 17mm	**K** x3  Sachê de cola	**L** x1  Giz de correção

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS


A




B



C




D



LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES


Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	12	PÉ TRASEIRO | PIE TRASERO | REAR LEG	920	50	20
2	1/1	12	PÉ FRONTAL | PIE DELANTERO | FRONT FOOT	425	50	20
3	1/1	12	TRAVESSA LATERAL | BARRA TRANSVERSAL LATERAL | SIDE CROSSBAR	345	80	15
4	1/1	12	TRAVESSA FRONTAL | BARRA TRANSVERSAL DELANTERA | FRONT CROSSMEMBER	345	80	15
5	1/1	6	ENCOSTO ESTOFADO | RESPALDO TAPIZADO | UPHOLSTERED BACKREST	485	345	25
6	1/1	6	ASSENTO ESTOFADO | ASIENTO TAPIZADO | UPHOLSTERED SEAT	395	395	30

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.



O volume contém peças para montagem de 6 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 6 Sillas.
The volume contains parts for mounting 6 Chairs.

REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.




Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY


PEÇAS REQUERIDAS


1	PÉ TRASEIRO	x12
2	PÉ FRONTAL	x12
3	TRAVESSA LATERAL	x12
4	TRAVESSA FRONTAL	x12


ACESSÓRIOS REQUERIDOS


D		24
E		72
F		24
G		24
K		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS














MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1


PEÇAS REQUERIDAS


1	PÉ TRASEIRO	x12
2	PÉ FRONTAL	x12
3	TRAVESSA LATERAL	x12


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		48
H		01
I		48

6x







MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2


PEÇAS REQUERIDAS

4	TRAVESSA FRONTAL	x12


ACESSÓRIOS REQUERIDOS


B		24
H		01
I		24

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



6x







Ao unir a peça 4 à peça 1, mantenha a parte superior da peça 4 levemente inclinada para a frente, alinhando-a à borda frontal da peça 1, a fim de evitar a formação de frestas entre a peça 4 e o assento 6.

Al unir la pieza 4 a la pieza 1, mantenga la parte superior de la pieza 4 ligeramente inclinada hacia adelante, alineándola con el borde frontal de la pieza 1, para evitar que se formen huecos entre la pieza 4 y el asiento 6.

When joining part 4 to part 1, keep the top of part 4 tilted slightly forward, aligning it with the front edge of part 1, to prevent gaps from forming between part 4 and seat 6.







MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3


PEÇAS REQUERIDAS

5	ENCOSTO ESTOFADO	x6
6	ASSENTO ASTOFADO	x6


ACESSÓRIOS REQUERIDOS


C		24
D		24
J		24
L		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




6x







CORREÇÃO PERFEITA
CORRECCIÓN PERFECTA
PERFECT CORRECTION




6x






Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.



PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT







HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BASE MESA LARAH | BASE MESA LARAH | LARAH TABLE BASE

S443-214 - Cinamomo



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x60 Parafuso 4,0x45mm CHT.	**B** x16 Parafuso 4,0x25mm CHT.	**C** x20 Cavilha 8x25mm	**D** x4 Porca Cilíndrica 12x9mm
E x6 Sapata deslizante 4x50x12mm.	**F** KIT x2 Kit Batente de Silicone (6 Und).	**G** x1 Sachê de Cola.	**H** x2 Giz de Correção.
I x12 Adesivo Tapa Parafuso 10mm			

A




B




LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	02	LATERAL | LATERAL | SIDE	751	510	15
2	1/1	02	TRAVESSA BASE | TRAVESAÑO BASE | BASE CROSSBAR	382	61	20
3	1/1	02	TRAVESSA FRONTAL | TRAVESAÑO FRONTAL | FRONT CROSSBAR	751	60	15
4	1/1	02	TRAVESSA MENOR | TRAVESAÑO MENOR | SMALLER CROSSBAR	169	169	20
5	1/1	02	APLIQUE CENTRAL | APLIQUE CENTRAL | CENTRAL APPLIQUE	731	60	20
6	1/1	06	APLIQUE | APLIQUE | APPLIQUE	731	60	20
7	1/1	01	TRAVESSA MAIOR | TRAVESAÑO MAYOR | LARGER CROSSBAR	900	100	15
8	1/1	02	TRAVESSA SUPERIOR | TRAVESAÑO SUPERIOR | UPPER CROSSBAR	225	130	15

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS| VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.



REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY


PEÇAS REQUERIDAS


1	LATERAL	x2
2	TRAVESSA BASE	x2
3	TRAVESSA FRONTAL	x2
4	TRAVESSA MENOR	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS


C		20
D		04
E		06
G		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS









MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1


PEÇAS REQUERIDAS


1	LATERAL	x2
2	TRAVESSA BASE	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS







MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2


PEÇAS REQUERIDAS


3	TRAVESSA FRONTAL	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3


PEÇAS REQUERIDAS


4	TRAVESSA MENOR	x2
5	ALIQUE CENTRAL	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS






MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4


PEÇAS REQUERIDAS


6	APLIQUE	x6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





MONTAGEM 5 | MONTAJE 5 | ASSEMBLY 5


PEÇAS REQUERIDAS


7	TRAVESSA MAIOR	x1
8	TRAVESSA SUPERIOR	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		28
I		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS









Opção de Montagem com o Tampo 1200x800 canto arredondado com Vidro (S935)

Opción de montaje con tablero de 1200x800, esquina redondeada y Vidrio (S935)

Assembly option with 1200x800 tabletop, rounded corner, and glass (S935)






A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F)


Produto Concluído (S442 + S935)
Producto Terminado (S442 + S935)
Finished Product (S442 + S935)




Opção de Montagem com o Tampo 1200x800 canto reto com Vidro (S936-)

Opción de montaje con parte superior 1200x800 esquina recta con vidrio (S936-)

Mounting Option with Top 1200x800 straight corner with Glass (S936-)






A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustar-la sobre los topes de silicona (F)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F)


Produto Concluído (S442 + S936)
Producto Terminado (S442 + S936)
Finished Product (S442 + S936)




Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto reto sem Vidro (S937-)

Opción de montaje con parte superior 1200x800
esquina recta sin vidrio (S937-)

Mounting Option with Top 1200x800
straight corner without Glass (S937-)




Produto Concluído (S442 + S937)
Producto Terminado (S442 + S937)
Finished Product (S442 + S937)



Opção de Montagem com o Tampo 1600x800 canto arredondado com Vidro (S938-)

Opción de montaje con parte superior 1600x800 esquina redondeada y vidrio (S938-)


Mounting Option with Top 1600x800 rounded corner, and glass (S938-)




A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F)




Produto Concluído (S443 + S938)
Producto Terminado (S443 + S938)
Finished Product (S443 + S938)




Opção de Montagem com o Tampo 1600x800 canto reto sem vidro (S939-)

Opción de montaje con parte superior 1600x800 esquina recta sin vidrio (S939-)

Mounting Option with Top 1600x800 straight corner without Glass (S939-)




Produto Concluído (S443 + S939)
Producto Terminado (S443 + S939)
Finished Product (S443 + S939)




Opção de Montagem com o Tampo 1600x800 canto reto com vidro (S940-)

Opción de montaje con parte superior 1600x800 esquina recta y vidrio (S940-)

Mounting Option with Top 1600x800 straight corner with Glass (S940-)






A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustar-la sobre los topes de silicona (F)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F)


Produto Concluído (S443 + S940)
Producto Terminado (S443 + S940)
Finished Product (S443 + S910)




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		02

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.



CORREÇÃO PERFEITA
CORRECCIÓN PERFECTA
PERFECT CORRECTION





PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT

