




CÔMODA 2+2G
LINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza







Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.







Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	QUADRO FRONTAL
2	1	DIVISÃO CORREDIÇA
3	1	TRAVESSA TRASEIRA
4	1	LATERAL DIREITA
5	1	LATERAL ESQUERDA
6	1	TAMPO
7	1	BASE
8	4	PÉ
9	2	FUNDO TOTAL
10	2	FRENTE DE GAVETA PEQUENA
11	6	LATERAL DE GAVETA
12	2	FUNDO DE GAVETA PEQUENA
13	2	TRASEIRO DE GAVETA PEQUENA
14	1	FRENTE DE GAVETA MEDIA
15	1	FUNDO DE GAVETA MEDIA
16	1	TRASEIRO DE GAVETA MEDIA
17	1	FRENTE DE GAVETA GRANDE
18	2	LATERAL DE GAVETA GRANDE
19	1	FUNDO DE GAVETA GRANDE
20	1	TRASEIRO DE GAVETA GRANDE
21	2	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO DA GAVETA




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30 (68X)
Cod 323



B- Tambor MiniFix 15c11,9 ou
14,7x11 - 13332(28X) Cod 2900



C- Haste MiniFix Simples
ZB BC (22X) Cod 2743




D- Haste MiniFix Rosca 16mm
ZN BC - 0902052411 (6X) Cod 2742




E- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0x50mm Cab 7mm (14x) Cod 2828




F- Parafuso Bujão PN PHS ZB
6X12mm - 7116193572 (18x) Cod 3950




G- Parafuso Allen ZB 7,0X70mm
Cab.13mm (4x) Cod 2821




H- Parafuso CH PHS ZB
3,0X12mm (96X) Cod 2834



I- Feltro Adesivo 25x25 Cinza
(4x) Cod 19300



J- Bucha Plastica Cinza
Fu8 8mm (1x) Cod 2555




K- Prego 10x10 (40x)
Cod 375




L- Parafuso MQ FL M4X22
(6X) Cod 10147



M- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (16x) Cod 2911




N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927



P- Cantoneira Metal
18x18 (2X)
Cod 319




Q- Puxador Redondo Fri 220
c/espelho pequeno OV (6X)
Cod 45251




R- Parafuso CH PHS ZB
5,0X50mm (1X) Cod 43759


COMPONENTES




S- SACHE COLA (1x)
Cod 382 (sem escala)



T - CORREDICA METAL
TELESCOPICA
H32 400mm ALBRAS (4X)
Cod 46125



U- Distanciador de Corredica
T46mm Cinza (18x) Cod 2684



V-Pé JOY NOGUEIRA
(4X) Cod 45587




W- Prego Latonado 1,5x15mm
(12x) Cod 46127



X- Parafuso FL PHS ZB
3,5X25mm (1x) Cod 2845




Y- Arruela Lisa 1/4 ZB (2X)
Cod 2544




Z- CADAÇO LASTRO VILA NOVA
20x200 mm (1x) (sem escala)
Cod 2577


Pré-montagem




Pré-montagem



Passo 01




Passo 02




Passo 03


Após encaixar as Laterais 4 e 5 no Tampo 6 faça o aperto do Tambor Minifix (B) conforme mostra no detalhe 07




detalhe 07



N- Chave Allen 3 mm (1X)




E- Parafuso ZB Allen Soberbinho Cab Ø7 mm 5,0x50 mm (6X)



detalhe 10

detalhe 10

Passo 04




detalhe 12


detalhe 11

detalhe 11


detalhe 11



O- Chave Allen 4 mm (1X)




G- Parafuso Allen PHS ZB 7,0x70 mm Cab Ø17 mm (4X)




I- Feltro Adesivo 25x25 (4X)

detalhe 12

Passo 05



detalhe 13



detalhe 13

detalhe 13




F- Parafuso Bujão PN PHS ZB 6x12 mm 7116193572 (6X)



U- Distanciador de Corrediça T48 mm Cinza (6X)




H- Parafuso CH PHS ZB 3,0x12mm (18x)




T- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (2X)

Passo 06



detalhe 14



detalhe 14



K- Prego C/Cabeça 10x10 (40x)

Passo 07 VERMELHO

AZUL

Diagram 11 shows a screwdriver being used to tighten the screw that secures the bracket to the wall. The screwdriver is positioned at the head of the screw, and an arrow indicates the direction of rotation.

detalhe 15

2X

10

detalhe 16

2X



M **11**

detalhe 19

detalhe 18

data

detalhe 19**detalhe 17**

2X

1

detalhe 16**detalhe 18**

Coloque um Parafuso (H)
nos furos com a indicação ➡
para finalizar o travamento da Corrediça.
Repita o mesmo procedimento
em todas as laterais de gaveta.

detalhe 17
*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

Passo 08

A2

Diagram 14 shows a screwdriver being used to tighten the screw that secures the bracket to the wall. The screwdriver is shown in the process of turning the screw clockwise.

detalhe 15**detalhe 15**

21

AZUL

14

16

detalhe 16

15

detalhe 1

detalhe 19

6 

detalhe 16

detalhe 19


Coloque um Parafuso (H) nos furos com a indicação ➡ para finalizar o travamento da Corrediça. Repita o mesmo procedimento em todas as laterais de gaveta.

detalhe 18

Coloque um Parafuso (H)
nos furos com a indicação ➡
para finalizar o travamento da Corrediça.
Repita o mesmo procedimento
em todas as laterais de gaveta.

detalhe 17
*Fazer a fixação
nas duas laterais
da gaveta


Passo 09 VERMELHO




Passo 10

4 Kg por gaveta


7 Kg por gaveta



W- Prego Latonado
1,5X15mm (12x)



Q- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (6X)




N- Chave Allen 3 mm (1X)




M- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (16x)



L- Parafuso MQ
FL M4X22 (6X)



E- Parafuso ZB Allen Soberbino
Cab Ø7 mm 5,0x50 mm (8X)




T- Conjunto Corrediça Telescópica
400 mm (4X)




H- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12 mm(32X)


Passo 11



detalhe 18



detalhe 18




**X- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X25mm (1x)**




**R- Parafuso CH PHS ZB
5,0X50mm (1X)**



**Y- Arruela Lisa
1/4 ZB (2X)**



**J- Bucha Plastica
Cinza Fu8 8mm (1X)**



**Z- Cadarço Lastro Vila
Nova 20x200 mm (1x)**

SERPIL
www.serpil.com.br

Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.