




## MANUAL DE MONTAGEM



### BERÇO MINI CAMA CLEO (COD. 5637)

Medida Recomendada de Colchão - 130x70x12 Cm (Item não incluso)

COMP.: 1351 mm LARG.: 765 mm ALT.: 1180 mm

30/04/2019



O fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

## PRODUTO CERTIFICADO



Nº DE REGISTRO DO INMETRO:


**004497**

**OCP 005**

Nº DE REGISTRO DA ABNT:

**177.017/2017**

**ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.**



Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10  
Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG  
CEP - 36506-000 - Brasil  
Telefone: (32) 3577-3850

Assistência Técnica - Telefone: (32) 3577-3851  
[assistencia@carolinamoveis.com.br](mailto:assistencia@carolinamoveis.com.br)  
[www.carolinamoveis.com.br](http://www.carolinamoveis.com.br)

# RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

por Carolina Baby

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

**ADVERTIMOS** a todos os usuários que sigam rigorosamente as instruções para montagem e utilização dos berços fabricados por Carolina Moveis Ind. e Com. Ltda. A não observância das orientações de segurança a seguir, podem resultar em sérios acidentes domésticos e até mesmo provocar graves lesões às crianças. Leia atentamente todas as informações contidas neste manual antes de iniciar a montagem do berço infantil. Guarde este documento para futuras utilizações. Consequências pela não observação e respeito às advertências aqui descritas são de inteira responsabilidade do usuário, ficando o fabricante isento de quaisquer responsabilidades por quaisquer fatos/acidentes que possam ocorrer.

### INSTRUÇÕES DE USO

#### Advertências:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante;
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

- e) NUNCA deixe o berço próximo a janelas onde a criança possa ter acesso aos cordões de fechamento das cortinas, tal que possa puxá-los;
- f) Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- g) O comprimento e a largura do colchão utilizado

com o berço devem atender as especificações deste Manual.

h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

i) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação."

j) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

#### Orientações:

a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

d) Considere o berço pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados;

e) Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;

f) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superi

or da armação de berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço;

g) O comprimento e a largura do colchão devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30 mm;

h) "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."

i) Ao deixar a criança sozinha no berço, sempre se certifique de que a lateral móvel esteja na posição mais alta.

j) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

k) O colchão utilizado neste berço deve ter no mínimo 130 cm e no máximo 130,1 cm de comprimento e mínimo 70 cm e máximo 70,1 cm de largura, 12 cm de espessura máxima e densidade mínima da espuma D18.

l) A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

m) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos. Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido com água e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustre móveis ou equivalentes.

#### Observações:

a) Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que o mesmo não apresente nenhuma borda ou superfície áspera ou cortante;

b) Verifique, se o distanciamento entre ripas verticais das grades entre 4,5 e 6,5 cm; e se os distâncias entre as ripas do estrado estão menores que 6 cm, podendo haver variação mais não ultrapassar o limite máximo estipulado;

c) No caso da existência de kit anti-refluxo remover o mesmo quando não for utilizado, evitando assim que este se torne ponto de apoio;

d) Siga as instruções de montagem do estrado de maneira que a distância máxima entre as ripas do estrado e as grades laterais e as ripas do estrado e

as extremidades do berço (cabeceira) sejam de no máximo 2,5 cm;

e) Nunca utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material semelhante, tal que possa sufocar a criança dentro do berço. Nunca utilize colchão de água no berço;

f) No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do berço, nunca utilize componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (siga rigorosamente aqueles contidos no manual de montagem);

g) Nunca utilize tintas ou componentes que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura;

h) Quanto à utilização e armazenamento do berço, o mesmo não pode ser exposto diretamente ao sol ou variações térmicas abruptas, pois a ação de raios ultravioletas associado aos fatores acima aceleram o processo de envelhecimento do material de revestimento do berço (no caso de ocorrência de danos em algum componente, o mesmo deve ser imediatamente substituído conforme recomendações do fabricante);

i) Nunca utilize vaporizantes ou umidificadores por tempo prolongado no quarto onde estiver o berço, pois além de fazer mal à saúde da criança, pode também comprometer a estrutura do berço.

**Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:**

[www.carolinamoveis.com.br](http://www.carolinamoveis.com.br) | (32) 3577-3850

# O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

**IMPORTANTE:** Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado nos quadros seguintes. No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## KIT FERRAGEM (COD. 11700)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
1739	CAVILHA MADEIRA 6X60		3
1747	CAVILHA MADEIRA 8X60		6
1740	CHAVE ALLEN 4MM		1
2522	CHAVE ALLEN 6MM		1
7581	PORCA CILÍNDRICA 1/4 - BRANCA		8
1733	PARAFUSO 1/4 X 60 (CABEÇA 10MM)		8
11581	PARAFUSO ALLEN 7 X 80 (CABEÇA 10MM)		14

## KIT MINI CAMA

1744	CAVILHA MADEIRA 6X40		6
1750	SAPATA PLÁSTICA EM L		4
2113	PARAFUSO ALLEN 7 X 50 (CABEÇA 10MM)		4
1736	SACHÊ DE COLA - BRANCA		1


## FERRAGEM ESTRADO

1737	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X22		12
1733	PARAFUSO 1/4 X 60 (CABEÇA 10MM)		4
5902	PARAFUSO 1/4 X 30 (CABEÇA 10MM)		4
2994	BUCHA AMERICANA 1/4x10MM		10
1734	PORCA CILÍNDRICA 12X10MM		4

## KIT RODÍZIO (COD.224) QUANDO FOR BRANCO OU (1223) QUANDO FOR CINZA

1768	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X14		12
10735	RODIZIO COM TRAVA 25MM		2
10736	RODIZIO SEM TRAVA 25MM		2

## BERÇO MINI CAMA CLEO (COD. 5637)








## BERÇO MINI CAMA CLÉO (COD.5637)


## QUADRO DE MEDIDAS

### VOLUME 1/1 - 35033

CÓDIGO	NOME	COMP	LARG	ESP	QTDE	MATERIAL
232	ACESSORIO MOSQUITEIRO 500 MM	1310	—	5	1	METALICO
1542	PAINEL ESTRADO	1297	690	6	1	MDF
2912	BARRA ESTRADO	1270	60	20	2	MDF
5318	SUPORTE ESTRADO	560	60	20	2	MDF
30250	BARRA MINI CAMA	1300	120	15	2	MDF
10640	GRADE FIXA	1300	675	25	2	MDF
30165	PE FRONTAL/TRASEIRO INF. PESEIRA	350	64	25	2	MDF
30166	PAINEL CABECEIRA DIREITA	1001,50	637	15	1	MDF
30170	PAINEL INFERIOR	637	350	15	1	MDF
30171	PE TRASEIRO/FRONTAL CABECEIRA	1000	64	25	2	MDF
30172	PE FRONTAL/TRASEIRO SUP. CABECEIRA	650	64	25	2	MDF
30173	MOLDURA SUPERIOR	767	114,1	25	2	MDF
30178	PAINEL ESQUERDO SUPERIOR	637	651,5	15	1	MDF



06




**OBS:**

- Quando a criança começar a ficar sentada ou de pé no berço, o estrado deve ser fixado na posição mais baixa;
- Recomendamos não utilizar o mosquiteiro;
- Quando a criança estiver dentro do berço os rodízios devem permanecer travados.

**ATENÇÃO**  
De acordo com a norma ABNT NBR  
13579-1, o COLCHÃO deve ter:  


- 130 cm de comprimento
- 70 cm de largura
- 12 cm de espessura máxima
- Densidade D18

**ETIQUETA COLADA NA  
PARTE INFERIOR DO ESTRADO**



07 ATENÇÃO:

Caso seja necessário, **DESMONTAR** o produto conforme as especificações abaixo.




**OBS.:** Ao realizar a desmontagem do berço, favor separar  
as peças (30166 / 30170 / 5318 / 30178 )  
para montagem da mini cama.

08

## TRANSFORMANDO ESTE BERÇO EM MINI CAMA

### ATENÇÃO!

Após a transformação do berço  
em mini cama, não será possível  
Transformar a mini cama em  
berço novamente.




Painéis da cabeceira compostos  
por bucha americana para receber parafuso na montagem


- Retirar as grades fixas, e os acessórios das cabeceiras.
- Retire os rodízios da peça 30172/30165/30171
- Separe as peças 30170 e 30178 elas serão a peseira e cabeceira da cama.
- Retire as cavilhas da peça 30170.
- Retire o chapéu da cabeceira direita.
- Insira o chapéu retirado da cabeceira direita na peseira da mini cama 30170.




09



14



10



## TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação e/ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspecione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descharacterizam o direito à nossas garantias.

### CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

- 1º) Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade
- 2º) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3º) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;
- 4º) Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5º) As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0 Kg distribuídos uniformemente;
- 6º) As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg;
- 7º) Os berços e as respectivas mini camas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg;
- 8º) Os mini berços foram projetados para suportar carregamento máximo de 10 Kg distribuídos uniformemente;
- 9º) Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!