




Guarda roupa 4p 2g

Linha Clean

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza



Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada


COMPONENTES




A-Cavilha 6x30 mm (44x)
cod 321




B- Parafuso FL PHS ZB
3,5X20 mm (4X) Cod 27093




C- Parafuso CH PHS ZB
3,5X12 mm (160x) cod 2834




D- Parafuso FL PHS ZB
3,5X30 mm (16x) cod 2846




E- Puxador alça medio madeira
cedro acetinado (6x) Cod 34190




F- Prego 10x10
(60x) cod 375



G- Parafuso FL ZA 5,0x50 mm
(16x) cod 2847




H- Cola 10 gr (1x)
cod 382




I-Parafuso CH PHS ZB
5,0X50 mm (17x) cod 2839




J- Entrada chave N2
cromada (4x) cod 331




K- Parafuso estrutural ZP 7,0X50
sx interno cab. 17mm (6x) Cod 15892




L- Trapezio (R) PT(4x)
cod 22074




M- Perfil H18 Bicolor
1458 mm (3x)




N- Fecho Magnético c/ pressão
06030.0030.87 (8x) cod 333




O- Chave Allen 4 mm
(1x) cod 2927




P- Cabideiro Madeira encapada
720 mm preto (1x) Cod 60053




Q- Fechadura n.10 (ZN)
(4x) cod 332




R- Dobradiça dr-2" c/rasgo
(12x) cod 328




S- Chave mod. oito
cromada (4x) cod 324




T- Suporte Cabideiro
(U) preto (2x) cod 28787




U- Cantoneira 45x18 mm
(8x) cod 7649



V- Corrediça metal 450mm
Branco (2x) cod 2677



W- Pé cebola c/rasgo 100x85x85
cedro acetinado (6X) Cod 64121




X- Parafuso PN PHS ZB
4,0X25 mm(4x) cod 24173



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
01	1	Lateral esquerda
02	2	Prateleira fixa
03	1	Divisória
04	1	Tampo
05	1	Prateleira sobre gaveta
06	1	Divisória inferior direita
07	1	Divisória inferior esquerda
08	1	Batente de porta menor
09	2	Batente de porta maior
10	1	Batente sobre gaveta
11	1	Lateral direita
12	1	Base
13	6	Pé
14	4	Fundo total
15	1	Aplique superior
16	1	Porta maior direita
17	1	Porta menor direita
18	1	Porta maior esquerda
19	1	Porta menor esquerda
20	2	Frente de gaveta
21	4	Lateral de gaveta
22	2	Fundo de gaveta
23	2	Traseiro de gaveta




Pré-montagem




detalhe 1




detalhe 3




detalhe 2




detalhe 4



detalhe 5




A-Cavilha 6x30 mm (44x)




C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5X12 mm (24X)



L- Trapezio (R)
PT(4X)




U- Cantoneira
45X18 mm(8X)




V- Corrediça Metal
450 mm Branco (4x)


Passo 01




Passo 02




Passo 03




Passo 04




Passo 05




Passo 07



Passo 06





Passo 08




Passo 09


Complete a fixação dos trapézios previamente inseridos.




detalhe 9




T- Suporte Cabideiro (U) preto (2x)




O- Chave Allen 4 mm(1X)



K- Parafuso estrutural ZP 7,0X50 sx interno cab. 17mm (4X)




B- Parafuso FL PHS ZB 3,5x20 mm (4X)




X- Parafuso PN PHS ZB 4,0x25mm (4x)

Passo 10



*Coloque o móvel de pé para dar seqüência na montagem




detalhe 11



detalhe 12




M- Perfil H18 Bicolor 1458 mm (3X)




F- Prego 10x10 (60x)


Passo 11





detalhe 13




detalhe 14



detalhe 15




Q- Fechadura n.10
(ZN) (2x)



R- Dobradiça dr-2"
c/rasgo (6x)




J- Entrada chave
N2 cromada (2x)




C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5X12 mm (20X)


Passo 12





detalhe 13




detalhe 14



detalhe 15




Q- Fechadura n.10
(ZN) (2x)



R- Dobradiça dr-2"
c/rasgo (6x)




J- Entrada chave
N2 cromada (2x)




C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5X12 mm (20x)


Passo 13




detalhe 16





detalhe 17








detalhe 18




detalhe 19




detalhe 20




Passo 14




detalhe 17




detalhe 18








detalhe 19




detalhe 20




Alinhe o restante das portas com a porta grande já fixada e fixe-as conforme ilustração




Passo 15




detalhe 21




2x




detalhe 22




2x




detalhe 23




detalhe 24




2x




V- Corredixa Metal
450 mm Branco (4x)




D- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X30 mm (4x)



E- Puxador alca
medio madeira
cedro acetinado (2X)



F- Prego 10x10
(8x)



C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5X12 mm (24X)

SERPIL
www.serpil.com.br

Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.