




## Kit cozinha 4p 2g

### Linha Joy - preto

## Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

## Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

## Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

\*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

**Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.**

|                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Martelo Borracha           | <br>Martelo               | <br>Chave Phillips | <br>Chave Fenda | <br>Chave Phillips Pequena |
| <br>Furadeira com Broca de 5mm | <br>Chave de Boca de xxmm | <br>Trena          | <br>Nível       | <br>Escada                 |

| PARTES DO PRODUTO |      |                             |
|-------------------|------|-----------------------------|
| ITEM              | QTDE | NOME DA PEÇA                |
| 1                 | 1    | QUADRO FRONTAL              |
| 2                 | 1    | TAMPO                       |
| 3                 | 1    | BASE                        |
| 4                 | 1    | LATERAL DIREITA             |
| 5                 | 1    | LATERAL ESQUERDA            |
| 6                 | 1    | DIVISORIA                   |
| 7                 | 1    | PRATELEIRA                  |
| 8                 | 2    | PORTA                       |
| 9                 | 1    | FUNDO ESQUERDO_MAIOR_BALCÃO |
| 10                | 2    | FRENTE DE GAVETA            |
| 11                | 2    | LATERAL ESQUERDA DE GAVETA  |
| 12                | 2    | TRASEIRO DE GAVETA          |
| 13                | 2    | LATERAL DIREITA DE GAVETA   |
| 14                | 2    | FUNDO DE GAVETA             |
| 15                | 4    | PÉ                          |
| 16                | 1    | TAMPO_AÉREO                 |
| 17                | 1    | BASE_AÉREO                  |
| 18                | 1    | LATERAL DIREITA_AÉREO       |
| 19                | 1    | LATERAL ESQUERDA_AÉREO      |
| 20                | 2    | PORTA_AÉREO                 |
| 21                | 2    | MOLDURA FRONTAL_AÉREO       |
| 22                | 2    | FUNDO TOTAL_AÉREO           |
| 23                | 1    | FUNDO CENTRAL_AÉREO         |
| 24                | 1    | FUNDO DIREITO_MENOR_BALCAO  |
| 25                | 2    | VIDRO DA PORTA_AÉREO        |
| 26                | 1    | PRATELEIRA_AÉREO            |




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (56x)  
Cod 323



B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou  
14,7x11 - 13332 (34x) Cod 2900



C- Parafuso CH PHS ZB  
3,5x14mm (50x) Cod 808



D- Haste MiniFix Simples  
ZB BC (21x) Cod 2743



E- Parafuso PN PHS OV  
3,5X14mm (48x) Cod 10146




F- Haste MiniFix Rosca 11mm  
ZN BC - (13x) Cod 21047




G- Parafuso Allen Soberbinho ZP  
5,0X50mm Cab 7mm (21x) Cod 38644




H- Parafuso Bujão PN PHS ZB  
6,0x12mm - 7116193572 (9x) Cod 3950



I- Parafuso Allen ZB 7,0x70mm  
Cab 13mm (4x) Cod 2821



J- Fecho Magnético (SOPRANO)  
(4x) Cod 333




K- Chapinha Fixa Fundo  
Roupeiro ZB (0804001)  
(15x) Cod 2736




L- Parafuso MQ FL M4x22  
OV (6x) Cod 10147




M- Tampa Tambor Adesivo  
Preto 18mm TX (4x) Cod 2908




N- Chave Allen 3mm  
(1x) Cod 2926




O- Chave Allen 4mm  
(1x) Cod 2927




P- Parafuso FL PHS ZB  
3,5X14mm (8x) Cod 2844




Q- Prego 10x10 (60x)  
Cod 375




R- Parafuso CH PHS ZB  
5,0X50mm (1X) Cod 2839




S- Feltro Adesivo 25x25 Cinza  
(4x) Cod 19300



T- Pé Joy Natural (4x) Cod 56798



U- Puxador Redondo Fri 220  
c/espelho pequeno OV (6X)  
Cod 45251



V- Espaçador 55x55x3 mm  
(2X) Cod 41749



W- Prego Latonado 1,5x15mm  
(NOVO) (12x) Cod 46127




X- Parafuso FL PHS ZB  
3,5X25mm (1x) Cod 2845




Y- Arruela Lisa 1/4 ZB (2X)  
Cod 2544

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm


## COMPONENTES




Z- Cadeira Lastro Vila Nova  
200x20mm (1x) Cod 2577




EE- Corrediça Metal  
Telescópica H32 400mm  
ALBRAS (2x) Cod 46125




AA- Bucha Plástica Cinza  
Fu8 8mm (1x) Cod 2555




FF- Dobradiça 62mm  
OV 07.05.202 (BIGFER)  
(JOY) (8x) Cod 45255



BB- Distanciador de Corrediça  
T48mm (9x) Cod 2684




CC- SACHE Cola 10gr (1x)  
Cod 382



DD- Suporte Prateleira  
Aço Cromado 8x10 mm  
(6x8) (4X) Cod 2897


### KIT - FIXAÇÃO DE VIDRO



GG- Fixador Vidro Central  
08.03.030 (R) Preto (reto)  
(4x) Cod 56884




HH- Parafuso CH PHS ZB  
3,0x12mm (20x) Cod 532




II- Fixador de Vidro Canto  
08.03.075 (R) Preto (8x)  
Cod 53454


## Pré-montagem - 1





detalhe 01




detalhe 03





detalhe 04



detalhe 02



detalhe 02



detalhe 02



detalhe 03






## Passo 08

Fixar as portas (8) conforme mostra-se nos detalhes 15 e 16



detalhe 15




detalhe 16


V- Espaçador  
55X55X3mm (2X)

E- Parafuso PN PHS  
OV 3,5X14mm (12x)

## Passo 09




detalhe 17




detalhe 18

A furação externa do fecho magnético deve ser posicionada na pré marcação existente.



detalhe 19



Fixar os fechos magnéticos (J) e puxadores (U) conforme mostra-se nos detalhes 17,18 e 19.









J-01  
J-02  
J- Fecho Magnético (SOPRANO) (2x)

U- Puxador Redondo Fri 220 c/espelho pequeno OV (2x)


P- Parafuso FL PHS ZB 3,5X14mm (4x)  
C- Parafuso CH PHS ZB 3,5X14mm (4x)

W- Prego Latonado 1,5x15mm (4x)  
L- Parafuso MQ FL M4x22 OV (2x)

## Passo 10





## Passo 11




Para finalizar o travamento da Corrediça, coloque um parafuso C no furo com a

Repita o mesmo procedimento em todas as laterais de gaveta.






Como tirar as gavetas

detalhe 25




detalhe 25  
\*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta


## Pré Montagem - 2




## Passo 12




## Passo 13






## Passo 14




## Passo 15




## Passo 16




## Passo 17



detalhe 26




detalhe 27



detalhe 14

Centralize o vidro pelo  
espaço vazado da porta




2x

25

20


detalhe 27

2x



detalhe 14


### KIT - FIXAÇÃO DE VIDRO




GG- Fixador Vidro Central  
08.03.030 (R) Preto (reto)  
(4x)



HH- Parafuso CH PHS ZB  
3,0x12mm (20x)



II- Fixador de Vidro Canto  
08.03.075 (R) Preto (8x)




FF- Dobradiça 62mm OV  
07.05.202 (BIGFER) (4x)




E- Parafuso PN PHS OV  
3,5X14mm (12x)

## Passo 18

Fixar as portas  
conforme mostra-se  
no detalhe 16



detalhe 16




detalhe 16




E- Parafuso PN PHS  
OV 3,5X14mm (12x)

Passo 19




detalhe 17




detalhe 18

A furação externa do fecho magnético deve ser posicionada na pré marcação existente.







detalhe 19


Fixar os fechos magnéticos (J) e puxadores (U) conforme mostra-se nos detalhes 17,18 e 19.




J- Fecho Magnético (SOPRANO) (2x)




Passo 20





detalhe 28




detalhe 28



AA- Bucha Plástica Cinza Fu8 8mm (1x)





Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

#### OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

#### DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.