


Esquema de Montagem



LISTA DE PEÇAS

Item	Qde	Peças	Dimensões
1	2	CABECEIRA-PESEIRA	915 X 683 X 15mm
2	2	TRAVESSA LASTRO	1302 X 40 X 23mm
3	1	CHAPA LASTRO	1270 X 585 X 6mm
4	2	GRADE MONTADA	1300 X 657 X 27mm
5	1	MOSQUITEIRO	1324 X 253 X 5mm





TABELA DE ACESSÓRIOS


A		12
B		8
C		6
D		4

E		4
F		8

PESSOAS
NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM



FERRAMENTAS
(NÃO FORNECIDAS)



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ADVERTÊNCIAS


- 01) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- 02) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- 03) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- 04) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- 05) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- 06) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual de Instruções.
- 07) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- 08) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- 09) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.
- 10) Para o berço, usar colchão de tamanho 60 cm ($\pm 0,5$ cm) de largura, 1,30 m ($\pm 0,5$ cm) de comprimento, 12 cm ($\pm 0,5$ mm) de altura e densidade de D18 Kg/m³ ($\pm 2,0$ Kg/m³).

ORIENTAÇÕES

- 01) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- 02) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- 03) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- 04) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- 05) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: “Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas”.
- 06) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, e, ao longo do uso do berço, reapertadas conforme necessário.
- 07) Para berços de balanço ou de movimento pendular: “Não use o corpo de um berço sem a sua estrutura”.
- 08) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- 09) Para fins de transporte ou armazenamento, ao desmontar o berço, não é necessário separar as travessas do lastro ‘2’ da chapa lastro ‘3’ (passo 3).
- 10) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- 11) Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: “A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.”.
- 12) Essa Instrução contém orientações de montagem, incluindo o desenho de montagem, uma lista e descrição de todas as peças e ferramentas requeridas para a montagem e um diagrama dos parafusos e outros fixadores requeridos.
- 13) Para limpeza do produto utilizar pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro. Não devem ser utilizados abrasivos como palha de aço e objetos cortantes.


Passo 1

D	PREGO 11 X 11	4
E	SAPATA L	4





Passo 2

A	PARAFUSO ROSCA 1/4" X 2"	8
B	PORCA CILÍNDRICA	4
F	PONTEIRA	4




Passo 3

C	PARAFUSO 3,5 X 16MM	6
---	---------------------	---



ATENÇÃO: MEDIDAS CORRETAS PARA FIXAÇÃO DA CHAPA LASTRO.



Passo 4

A	PARAFUSO ROSCA 1/4" X 2"	4
B	PORCA CILÍNDRICA	4
F	PONTEIRA	4

