


Manual de montagem

Telefax: (027) 3373 2197

www.moveisronipa.com.br

Paneleira Simples Troncoso



Parabéns

Você acaba de adquirir um produto com qualidade e tecnologia Ronipa

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 1 - Use somente franela seca.
- 2 - Não use qualquer tipo de produto que possa agredir o móvel, tais como, a base de álcool, palha de aço e produtos oleosos.
- 3 - Se necessário movimentar o móvel, não arraste, esvazie-o totalmente, puxe-o pela base ou em local próximo.
- 4 - Não exponha o móvel a umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca molhe-o.
- 5 - Peso máximo para gaveta com corredeiras: Correia telescópica: 25 kg
Correia metálica 350 mm: 10,75 kg
- 6 - Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA



A Móveis Ronipa, solicita ao seu cliente a leitura prévia do manual de montagem.





A garantia abrange todas as partes e componentes que eventualmente apresentem defeitos de fabricação.

O prazo é de 03 meses contando a partir da entrega do produto ao consumidor, de acordo com a nota fiscal de compra.


A garantia não será dada caso:

- A) O móvel seja adulterado ou concertado sem autorização da loja.
- B) Se as peças utilizadas não forem originais.
- C) O defeito seja decorrente da montagem, feita por parte do montador ou do consumidor, bem como a não observação das instruções do manual.




Letra	Nome	Ferragem
A	Bucha de nilon 6 mm	
B	Dobradiça 26 mm calço sem bucha	
C	Paraf cab chata 3,5x14	
D	Paraf cab chata 5x40	
E	Paraf cab flang 3,5x14	
F	Paraf cab flang 3,5x25	
G	Paraf cab flang 5x60	
H	Prego 8x8	
I	Puxador 256 mm	
J	Pé plástico	
K	Suporte angular	
L	Suporte aéro	
M	Suporte de prat 6x8	


1º passo - Fixar base, tampo e prateleira nas laterais




2º passo - Fixar pés e moldura





3º passo - Fixar fundo



4º passo - Fixar porta, puxadores e suporte de prateleira



5º passo - Produto final




Manual de montagem

Telefax: (027) 3373 2197

www.moveisronipa.com.br

Aéreo 2 portas com Adega Troncoso



Parabéns

Você acaba de adquirir um produto com qualidade e tecnologia Ronipa

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 1 - Use somente franela seca.
- 2 - Não use qualquer tipo de produto que possa agredir o móvel, tais como, a base de álcool, palha de aço e produtos oleosos.
- 3 - Se necessário movimentar o móvel, não arraste, esvazie-o totalmente, puxe-o pela base ou em local próximo.
- 4 - Não exponha o móvel a umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca molhe-o.
- 5 - Peso máximo para gaveta com corredeiras: Correia telescópica: 25 kg
Correia metálica 350 mm: 10,75 kg
- 6 - Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA



A Móveis Ronipa, solicita ao seu cliente a leitura prévia do manual de montagem.







A garantia abrange todas as partes e componentes que eventualmente apresentem defeitos de fabricação.

O prazo é de 03 meses contando a partir da entrega do produto ao consumidor, de acordo com a nota fiscal de compra.


A garantia não será dada caso:

- A) O móvel seja adulterado ou concertado sem autorização da loja.
- B) Se as peças utilizadas não forem originais.
- C) O defeito seja decorrente da montagem, feita por parte do montador ou do consumidor, bem como a não observação das instruções do manual.




Letra	Nome	Ferragem
A	Bucha de nilon 6 mm	
B	Cavilha 6x20 mm	
C	Dobradiça 35 mm calço com bucha	
D	Fixador de fundo	
E	Paraf cab chata 3,5x14	
F	Paraf cab chata 5x40	
G	Paraf cab flang 3,5x25	
H	Paraf cab flang 5x60	
I	Prego 8x8	
J	Puxador	
K	Suporte aéro	
L	Suporte de prat 6x8	
M	Tapa furo 6 mm	


1º passo - Fixar as prateleiras e divisões da adega nas divisões




2º passo - Fixar as divisões e laterais na base e tampo




3º passo - Fixar os fundos




4º passo - Fixar suportes aéro, buchas na parece e colocar tapas furos



5º passo - Fixar portas, puxadores e colocar prateleiras móveis



6º passo - Produto final




Manual de montagem

Telefax: (027) 3373 2197

www.moveisronipa.com.br

Aéreo Geladeira Troncoso



Parabéns

Você acaba de adquirir um produto com qualidade e tecnologia Ronipa

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 1 - Use somente franela seca.
- 2 - Não use qualquer tipo de produto que possa agredir o móvel, tais como, a base de álcool, palha de aço e produtos oleosos.
- 3 - Se necessário movimentar o móvel, não arraste, esvazie-o totalmente, puxe-o pela base ou em local próximo.
- 4 - Não exponha o móvel a umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca molhe-o.
- 5 - Peso máximo para gaveta com corredeiras: Correia telescópica: 25 kg
Correia metálica 350 mm: 10,75 kg
- 6 - Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa, solicita ao seu cliente a leitura prévia do manual de montagem.



A garantia abrange todas as partes e componentes que eventualmente apresentem defeitos de fabricação.









O prazo é de 03 meses contando a partir da entrega do produto ao consumidor, de acordo com a nota fiscal de compra.

A garantia não será dada caso:


- A móvel seja adulterado ou concertado sem autorização da loja.
- B) Se as peças utilizadas não forem originais.
- C) O defeito seja decorrente da montagem, feita por parte do montador ou do consumidor, bem como a não observação das instruções do manual.

Nº	Nome da Peça	Código	QT
1	Base	3374	1
2	Lateral	3372	2
3	Tampo	3375	1
4	Fundo	3377	1
5	Porta	3376	1




Letra	Nome	Ferragem
A	Bucha de nilon 6 mm	
B	Dobradiça 26 mm sem bucha	
C	Paraf cab chata 3,5x14	
D	Paraf cab chata 5x40	
E	Paraf cab flang 3,5x25	
F	Paraf cab flang 5x60	
G	Pistão a gas	
H	Prafuso união 16 mm	
I	Prego 8x8	
J	Puxador	
K	Suporte aéro	


1º passo - Fixar base e tampo nas laterais




2º passo - Fixar fundo




3º passo - Fixar porta e puxador




4º passo - Fixar suportes do pistão




6º passo - Fixar suporte aéro e buchas na parede



5º passo - encaixar o pistão



7º passo - Produto final




Manual de montagem

Telefax: (027) 3373 2197

www.moveisronipa.com.br

Balcão Troncoso



Parabéns

Você acaba de adquirir um produto com qualidade e tecnologia Ronipa

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 1 - Use somente franela seca.
- 2 - Não use qualquer tipo de produto que possa agredir o móvel, tais como, a base de álcool, palha de aço e produtos oleosos.
- 3 - Se necessário movimentar o móvel, não arraste, esvazie-o totalmente, puxe-o pela base ou em local próximo.
- 4 - Não exponha o móvel a umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca molhe-o.
- 5 - Peso máximo para gaveta com corredeiras: Corredeira telescópica: 25 kg Corredeira metálica 350 mm: 10,75 kg
- 6 - Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA





A Móveis Ronipa, solicita ao seu cliente a leitura prévia do manual de montagem.










A garantia abrange todas as partes e componentes que eventualmente apresentem defeitos de fabricação.

O prazo é de 03 meses contando a partir da entrega do produto ao consumidor, de acordo com a nota fiscal de compra.


A garantia não será dada caso:

- A) O móvel seja adulterado ou concertado sem autorização da loja.
- B) Se as peças utilizadas não forem originais.
- C) O defeito seja decorrente da montagem, feita por parte do montador ou do consumidor, bem como a não observação das instruções do manual.




Letra	Nome	Ferragem
A	Bucha de nilon 6 mm	
B	Cavilha 6x20 mm	
C	Corredeira telescópica 350 mm	
D	Dobradiça 26 mm calço sem bucha	
E	Dobradiça 35 mm calço sem bucha	
F	Fixador de fundo	
G	Paraf cab chata 3,5x14	
H	Paraf cab chata 3,5x35	
I	Paraf cab chata 5x40	
J	Paraf cab flang 3,5x14	
K	Paraf cab flang 3,5x25	
L	Paraf cab flang 5x60	
M	Parafuso minifix	
N	Prego 8x8	
O	Puxador 160 mm	
P	Puxador 256 mm	
Q	Pé plástico	
R	Suporte angular	
S	Suporte aéro	
T	Suporte de prat 6x8	
U	Tambor minifix 12x11	
X	Tampa de minifix	


1º passo - Fixar laterais e divisões na base




2º passo - Fixar tampo, corrediças e suportes de prateleiras




3º passo - Fixar travessa, moldura e pés




Montagem da gaveta




Montagem do porta tempero




Fixação da frente do porta tempero
Obs. colocar primeiro o porta tempero e somente depois fixar a frente.




4º passo - Fixar fundos



5º passo - Fixar portas, puxadores, colocar gavetas e prateleira



6º passo - Produto final




Manual de montagem

Telefax: (027) 3373 2197

www.moveisronipa.com.br

Cristaleira Troncoso



Parabéns

Você acaba de adquirir um produto com qualidade e tecnologia Ronipa

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 1 - Use somente franela seca.
- 2 - Não use qualquer tipo de produto que possa agredir o móvel, tais como, a base de álcool, palha de aço e produtos oleosos.
- 3 - Se necessário movimentar o móvel, não arraste, esvazie-o totalmente, puxe-o pela base ou em local próximo.
- 4 - Não exponha o móvel a umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca molhe-o.
- 5 - Peso máximo para gaveta com corredeiras: Corredeira telescópica: 25 kg
Corredeira metálica 350 mm: 10,75 kg
- 6 - Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.

CERTIFICADO DE GARANTIA


A Móveis Ronipa, solicita ao seu cliente a leitura prévia do manual de montagem.









A garantia abrange todas as partes e componentes que eventualmente apresentem defeitos de fabricação.

O prazo é de 03 meses contando a partir da entrega do produto ao consumidor, de acordo com a nota fiscal de compra.



A garantia não será dada caso:

- A) O móvel seja adulterado ou concertado sem autorização da loja.
- B) Se as peças utilizadas não forem originais.
- C) O defeito seja decorrente da montagem, feita por parte do montador ou do consumidor, bem como a não observação das instruções do manual.





Letra	Nome	Ferragem
A	Bucha de nílon 6 mm	
B	Cavilha 6x20 mm	
C	Dobradiça 26 mm calço sem bucha	
D	Fixador de fundo	
E	Paraf cab chata 3,5x14	
F	Paraf cab chata 3,5x35	
G	Paraf cab chata 5x40	
H	Paraf cab flang 3,5x14	
I	Paraf cab flang 3,5x25	
J	Paraf cab flang 5x60	
K	Prego 8x8	
L	Puxador 256 mm	
M	Pé plástico	
N	Suporte angular	
O	Suporte aéro	
P	Suporte de prat 6x8	
Q	Suporte jacaré 6 mm	

1º passo - Fixar base, prateleira inferior, prateleira fixa, fundo superior e tampo nas laterais




Antes de fixar os fundos superiores
colar os espelhos nos fundos bem
totalmente centralizados.



2º passo - Fixar pés e moldura
Obs. fixar parafuso para prender os fundos superiores



3º passo - Fixar fundo



4º passo - Fixar porta, puxadores e suportes jacaré
Obs. depois de fixar os suportes, encaixar as prateleiras de vidro





Detalhe I

5º passo - Produto final





1º passo - Fixar base, prateleira inferior, prateleira fixa, fundo superior e tampo nas laterais




Antes de fixar os fundos superiores colar os espelhos nos fundos bem totalmente centralizados.

2º passo - Fixar pés e moldura
Obs. fixar parafuso para prender os fundos superiores





Fixar primeiro o suporte na moldura

3º passo - Fixar fundo




4º passo - Fixar portas e puxadores e suportes jacaré
Obs. depois de fixar os suportes, encaixar as prateleiras de vidro



Detalhe I

Obs.: Limpe bem a superfície onde sera fixado a fita dupla face



e fixe no lado colado com fundo de acordo como mostra a ilustração.

5º passo - Produto final

