




KIT COZINHA 4P + 2G LINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	QUADRO FRONTAL
2	1	TAMPO
3	1	BASE
4	1	LATERAL DIREITA
5	1	LATERAL ESQUERDA
6	1	DIVISORIA
7	1	PRATELEIRA
8	2	PORTA
9	1	FUNDO ESQUERDO_MAIOR_BALCÃO
10	2	FRENTE DE GAVETA
11	2	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA
12	2	TRASEIRO DE GAVETA
13	2	LATERAL DIREITA DE GAVETA
14	2	FUNDO DE GAVETA
15	4	PÉ
16	1	TAMPO_AÉREO
17	1	BASE_AÉREO
18	1	LATERAL DIREITA_AÉREO
19	1	LATERAL ESQUERDA_AÉREO
20	2	PORTA_AÉREO
21	2	MOLDURA FRONTAL_AÉREO
22	2	FUNDO TOTAL_AÉREO
23	1	FUNDO CENTRAL_AÉREO
24	1	FUNDO DIREITO_MENOR_BALCAO
25	2	VIDRO DA PORTA_AÉREO
26	1	PRATELEIRA_AÉREO




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (56x)
Cod 323



B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (34x) Cod 2900




C- Prafuso CH PHS ZB
3,5x14mm (50x) Cod 808



D- Haste MiniFix Simples
ZB BC (21x) Cod 2743



E- Parafuso PN PHS OV
3,5X14mm (48x) Cod 10146




F- Haste MiniFix Rosca 11mm
ZN BC - (13x) Cod 21047




G- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0X50mm Cab 7mm (21x) Cod 2828




H- Parafuso Bujão PN PHS ZB
6,0x12mm - 7116193572 (9x) Cod 3950



I- Parafuso Allen ZB 7,0x70mm
Cab 13mm (4x) Cod 2821



J- Fecho Magnético (SOPRANO)
(4x) Cod 333




K- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB (0804001)
(15x) Cod 2736




L- Parafuso MQ FL M4x22
OV (6x) Cod 10147




M- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (4x) Cod 2911




N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




P- Parafuso FL PHS ZB
3,5X14mm (8x) Cod 2844




Q- Prego 10x10 (60x)
Cod 375




R- Parafuso CH PHS ZB
5,0X50mm (1X) Cod 2839




S- Feltro Adesivo 25x25 Cinza
(4x) Cod 19300



T- Pé JOY NOGUEIRA
(4x) Cod 45587



U- Puxador Redondo Fri 220
c/espelho pequeno OV (6X)
Cod 45251



V- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749



W- Prego Latonado 1,5x15mm
(NOVO) (12x) Cod 46127




X- Parafuso FL PHS ZB
3,5X25mm (1x) Cod 2845




Y- Arruela Lisa 1/4 ZB (2X)
Cod 2544

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm


COMPONENTES




Z- Cadeira Lastro Vila Nova
200x20mm (1x) Cod 2577




EE- Corrediça Metal
Telescópica H32 400mm
ALBRAS (2x) Cod 46125




AA- Bucha Plástica Cinza
Fu8 8mm (1x) Cod 2555




FF- Dobradiça 62mm
OV 07.05.202 (BIGFER)
(JOY) (8x) Cod 45255



BB- Distanciador de Corrediça
T48mm (9x) Cod 2684




CC- SACHE Cola 10gr (1x)
Cod 382



DD- Suporte Prateleira
Aço Cromado 8x10 mm
(6x8) (4X) Cod 2897


KIT - FIXAÇÃO DE VIDRO



GG- Fixador Vidro Central
08.03.030 (R) Branco (reto)
(4x) Cod 48784




HH- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (20x) Cod 532




II- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Branco (8x)
Cod 48786


Pré-montagem - 1





detalhe 01




detalhe 03




detalhe 04





detalhe 02



detalhe 02



detalhe 02





detalhe 02


detalhe 03

Passo 08

Fixar as portas (8) conforme mostra-se nos detalhes 15 e 16



detalhe 15




detalhe 16


V- Espaçador
55X55X3mm (2X)

E- Parafuso PN PHS
OV 3,5X14mm (12x)

Passo 09




detalhe 17




detalhe 18

A furação externa do fecho magnético deve ser posicionada na pré marcação existente.



detalhe 19

Fazer
marcação
com lápis



Fixar os fechos magnéticos (J) e puxadores (U) conforme mostra-se nos detalhes 17,18 e 19.


J-01
J-02
J- Fecho Magnético
(SOPRANO) (2x)

U- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (2x)

P- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X14mm (4x)
C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5X14mm (4x)

W- Prego Latonado
1,5x15mm (4x)
L- Parafuso MQ FL
M4x22 OV (2x)

Passo 10



M-Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (4x)

G- Parafuso Allen Soberbino
ZB Cab 7mm 5,0x50mm (4x)

EE- Corrediça Metal Telescópica
H32 400mm ALBRAS (2x)

U- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (2x)

L- Parafuso MQ
FL M4x22 (2x)


N- Chave Allen 3 mm (1x)

W- Pregos Latonados
1,5x15mm (4x)


C- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14mm (8x)

C- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14mm (4x)


detalhe 24
*Fazer a fixação
nas duas laterais
da gaveta




detalhe 20



detalhe 21




detalhe 22



detalhe 23


Passo 11

4 Kg
por gaveta




Para finalizar o travamento da Corrediça,
coloque um parafuso C no furo com a



Repita o mesmo procedimento
em todas as laterais de gaveta.



Como encaixar
as gavetas







Como tirar
as gavetas




detalhe 25
*Fazer a fixação
nas duas laterais
da gaveta


Pré Montagem - 2




Passo 12




Passo 13






Passo 14




Passo 15




Passo 16




Passo 17




detalhe 26




detalhe 27



detalhe 14




Centralize o vidro pelo
espaço vazado da porta



2x

detalhe 14


KIT - FIXAÇÃO DE VIDRO




GG- Fixador Vidro Central
08.03.030 (R) Branco (reto)
(4x) Cod 48784



HH- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (20x) Cod 532



II- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Branco (8x)
Cod 48786





FF- Dobradiça 62mm OV
07.05.202 (BIGFER) (4x)



E- Parafuso PN PHS OV
3,5X14mm (12x)

Passo 18

Fixar as portas
conforme mostra-se
no detalhe 16




detalhe 16

detalhe 16




E- Parafuso PN PHS
OV 3,5X14mm (12x)

Passo 19




detalhe 17




detalhe 18

A furação externa do fecho magnético deve ser posicionada na pré marcação existente.




detalhe 19

Fixar os fechos magnéticos (J) e puxadores (U) conforme mostra-se nos detalhes 17,18 e 19.



J- Fecho Magnético (SOPRANO) (2x)




U- Puxador Redondo Fri 220 c/espelho pequeno OV (2x)




L- Parafuso MQ FL M4x22 OV (2x)




W- Prego Latonado 1,5x15mm (4x)




Passo 20




detalhe 28



detalhe 28



AA- Bucha Plastica Cinza Fu8 8mm (1x)




X- Parafuso FL PHS ZB 3,5X25mm (1x)



Z- Cadarço Lastro Vila Nova 200x20mm (1x)



Y- Arruela Lisa 1/4 ZB (2X)



Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.