

madeiramadeira
CABECASA





2 **anos** de garantia

BALCÃO 120 cm DIREITO / ESQUERDO SEM TAMPO AROEIRA

Preserve a Segurança da sua Família!
Fixação Obrigátoria do produto na parede

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.
E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.
Ao invés da gente dizer o que cabe
Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.
Agora cabe no bolso, cabe na vida
Cabe o que você quiser que caiba.
Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca original MadeiraMadeira, conheça nossa loja:



\+ de **10 anos** de mercado



\+ de **8 mil** entregas por dia



\+ de **5 milhões**

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1. Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2. Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone 

3. **Selecione o seu pedido, e depois a opção** "Quero trocar um produto."

4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

• 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
• Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
• Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

• Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

• Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

• Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

• Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

• Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;

• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

• Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

• Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.


• Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- [x] Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- [x] Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- [x] Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:




Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.






Atenção!





Grau de dificuldade de montagem INTERMEDIÁRIO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp

Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



FERRAGENS - 137675 + 137665


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	PARAFUSO. 3,5X40 mm		24
B	CAVILHA 8X30 mm		22
C	PREGO 10X10 mm		40
E	PARAFUSO 4,0X16 mm ZA		90
M	SUPORTE DE FIXAÇÃO		4
N	CAPA P/ SUP. DE FIXAÇÃO		4
AE	ADESIVO Ø12 COR FREIJÓ		8
DP	AMORTECEDOR		10
T	BUCHA Ø8 mm		4
R	AMBOR MINIFIX		8
O	PARAFUSO 4,8X45 mm		4
BD	COLA		1
V	PARAFUSO 5X50 mm		5
D	CANTONEIRA METALICA		8
HZ	PARAFUSO BIGFIX		8

U	FIXADOR DE COSTA		13
GB	ADESIVO Ø12 COR FREIJÓ		8
P	PARAFUSO 3,5X25 mm		2
IB	SAPATA PLÁSTICA		7


LISTA DE FERRAGENS - 137684




REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
EE	PRESILHA PLÁSTICA		7
E	PARAFUSO 4,0X16 mm ZA		7

LISTA DE FERRAGENS - 136527

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
L	DOBRADICA 35 COLO SUPER ALTO		2

LISTA DE FERRAGENS - 135949

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
J	DOBRADICA 35 COLO BAIXO		2


EA	PÉ PLÁSTICO REDONDO		5
HT	PUXADOR DE ALUMÍNIO		5
CH	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350X35		3
	DIVISOR DE TALHERES		1

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	BAS0153F	BASE 1199X496X15MM	1	1199	496	15	5,80
2	DIV0210S	DIVISORIA 639X496X15MM	1	639	496	15	3,09
3	FDO0567S	FUNDO 804X348X2,5MM	2	804	348	2	0,36
4	FDO0568S	FUNDO 390X697X2,5MM	1	390	697	2	0,35
5	GAV0137S	FRENTE GAV 316X396X15MM	1	316	396	15	1,22
6	GAV0138S	FRENTE GAV 135X396X15MM	2	135	396	15	0,52
7	GCT0128F	COSTA 317X200X15MM	1	317	200	15	0,62
8	GCT0129S	COSTA 317X83X15MM	2	317	83	15	0,26
9	GFD0077S	FUNDO 333X400X2,5MM	3	333	400	2	0,17
10	GLT0001F	LATERAL DIR 400X200X15MM	1	400	200	15	0,78
11	GLT0002S	LATERAL DIR 400X85X15MM	2	400	85	15	0,33
12	GLT0003F	LATERAL ESQ 400X200X15MM	1	400	200	15	0,78
13	GLT0004S	LATERAL ESQ 400X85X15MM	2	400	85	15	0,33
14	LAT0724F	LATERAL ESQ 700X496X15MM	1	700	496	15	3,39
15	LAT0725F	LATERAL DIR 700X496X15MM	1	700	496	15	3,39
16	PRT0625F	PRATELEIRA 781X432X15MM	1	781	432	15	3,29
17	PTA0488F	PORTA 664X396X15MM	2	664	396	15	2,56
18	RDP0055S	RODAPE 452X148X15MM	2	452	148	15	0,65
19	RDP0056S	RODAPE 1199X148X15MM	1	1199	148	15	1,73
20	TRA0160F	TRAVESSA 1168X60X15MM	2	1168	60	15	0,68

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)				DESCRIÇÃO
	BRANCO	CINZA SERENO / ARENAS	CEDRO / FREIJÓ	CINZA	
5	-	X	X	-	FRENTE GAV 316X396X15MM
6	-	X	X	-	FRENTE GAV 135X396X15MM
17	-	X	X	-	PORTA 664X396X15MM


3
20
14
20
4
15
16
8
3
11
1
2
17
17
13
7
6
12
10
9
18
5
19


1




1º




2º



3º






4º


2


Montagem gavetas à direita




3

Montagem gavetas à direita








Regular a altura do pé para ficar com 150mm ou mais.


6

Deixar o móvel no esquadro antes de fixar o fundo




7

Montagem gavetas à esquerda




8


Montagem gavetas à esquerda




9



10






Regular a altura do pé para ficar com 170mm ou mais.


11


Deixar o móvel no esquadro antes de fixar o fundo




12

Montagem inclusa apenas para produto adquirido “com tampo” ou para opção de compra do tampo individual.














13













14


Porta para lado esquerdo ou direito utiliza dobradiça colo baixo (J).




15

Porta central utiliza dobradiça colo super alto (L).






16
x2
B
x4
B
COLA
GLUE
13
8
9
11
A
x2


17
B
x8
B= 16x
B
COLA
GLUE
12
7
9
10
A
x4


18


x2






19








20

x2













21












22


x3



23




24
EE
E
x2
19
20
E
EE
18
IB
C
x7
19
18


25
1,7 Kg
15 Kg
1,7 Kg
15 Kg
1,7 Kg

Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio ou um papel toalha levemente umedecido com água e sabão neutro. Substâncias ácidas, básicas e abrasivas devem ser evitadas.

Como remover a identificação das peças?
Use um pano macio levemente umedecido com álcool etílico sobre os números impressos nas peças.

Manutenção


Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

Manuseio e Armazenamento

O produto deve permanecer em local que ofereça proteção, devendo ser evitada a exposição à umidade, calor, luz solar, poeiras e sujeiras. Este produto não é recomendado a instalação em áreas externas.



madeira madeira CABE CASA

V.01