

Manual do Usuário

Coifa INOX



Coifa CURVE



Modelos

Código

Voltagem

Coifa Safanelli INOX	CRI60127	127V
Coifa Safanelli INOX	CRI60220	220V
Coifa Safanelli Curve	CVC60127	127V
Coifa Safanelli Curve	CVC60220	220V
Coifa Safanelli Curve	CVC80127	127V
Coifa Safanelli Curve	CVC80220	220V
Coifa Safanelli Curve	CVC90127	127V
Coifa Safanelli Curve	CVC90220	220V

INDICE

Avisos Gerais

Instruções para manter e proteger seu depurador.....3

Instruções para Instalação

Instalação da Coifa Safanelli Inox.....4

Instalação da Coifa Safanelli Curve.....5

Nota de instalação.....6

Operação

Como utilizar o painel de comandos.....6

Manutenção

Limpando o filtro de gordura.....7

Limpando o Produto.....7

Problemas e soluções.....8

Termo de garantia

Ônus por conta do consumidor.....9

Observações.....9

Apresentação Linha de produtos Safanelli.....10

Apresentação Linha de produtos ITC.....11

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA SAFANELLI CURVE

TENSÃO 127V ou 220V ~ 60 Hz

POTÊNCIA TOTAL 127V: 74W - 220V: 69W

VAZÃO DE AR 450 M³/h

COR BRANCO

IP XO

CLASSE I

COIFA SAFANELLI INOX

TENSÃO 127V ou 220V ~ 60 Hz

POTÊNCIA TOTAL 127V: 74W - 220V: 69W

VAZÃO DE AR 500 M³/h

COR BRANCO

IP XO

CLASSE I

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC Eléctrodomésticos Ltda.,

Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligadoo.

“Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho”.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Manuais especiais devem ser solicitados através do site www.safanelli.com.br, na aba de *Assistência e Pós-vendas ou pelos contatos abaixo*:

Assistência Técnica Safanelli:

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

INSTRUÇÕES PARA MANTER E PROTEGER A SUA COIFA:

Assegure-se de haver ventilação adequada no ambiente quando o exaustor for utilizado ao mesmo tempo com aparelhos a gás ou outros combustíveis (*não aplicável aos aparelhos que descarregam o ar de volta para a sala*);

Antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção na sua coifa, desconecte o produto da rede elétrica e verificar se o mesmo está desligado;

Não utilizar produtos abrasivos (*saponáceos, esponjas de aço, álcool e etc*);

Limpar a parte externa com esponja macia ou pano úmido com detergente neutro. Os filtros de gordura deverão ser desmontados e lavados pelo menos 2 vezes por mês com água quente e detergente neutro;

O bom desempenho do produto depende da frequência com que é limpo e da troca do filtro de carvão ativado;

Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado, ou ainda a cada 6 meses;

Atenção ao limpar o produto para que a água não entre em contato com o motor ou painel de controle;

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

IMPORTANTE

A seguir estão as possíveis formas de instalação, modo depurador ou exaustor. Caso deseje utilizar duto flexível (de alumínio ou plástico), o mesmo não deverá ser maior que 1,5 metros até a saída externa para não prejudicar o rendimento do produto.

Um duto de alumínio de 150mm de diâmetro e com 1,50m de comprimento, acompanha o produto.

INSTALAÇÃO DA COIFA SAFANELLI INOX:

- 1 - A coifa deve ser posicionada a uma distância de 65-75cm da superfície de onde provém a chama para uma maior efetividade na utilização. Ver imagem 1 abaixo.
- 2 - Instale o suporte em um local adequado, uma vez que o produto é fixado na altura correta verifique se está alinhado. Acompanhe imagem 2.
- 3 - Fixe o suporte da chaminé no exterior da chaminé, certifique-se que o interior da chaminé poderá ter a altura livremente ajustada, assim como o duto de ventilação. Após, instale o duto de ventilação e a chaminé no depurador. ver imagem 3.
- 4 - insira a coifa no suporte. Ver imagem 4
- 5 - ajuste a altura do interior da chaminé para a posição do suporte da chaminé e fixe com os parafusos. Após ajustá-la à posição, fixe o corpo com os parafusos de segurança. Ver imagem 5.

Nota: Os furos para alocar os parafusos de segurança estão posicionadas na parte traseira do corpo do depurador, com diâmetro de 6mm.




IMAGEM 1




IMAGEM 2





IMAGEM 3




IMAGEM 4





IMAGEM 5

INSTALAÇÃO DA COIFA SAFANELLI CURVE:


- 1 - A coifa deve ser posicionada a uma distância de 65-75cm da superfície de onde provém a chama para uma maior efetividade na utilização. Ver imagem 1 abaixo.
- 2 - Instale o suporte em um local adequado, uma vez que o produto é fixado na altura correta verifique se está alinhado. imagem 2.
- 3 - Fixe o duto de ventilação de acordo com o modo e direção, então coloque a coifa no suporte. Ver imagem 3.
- 4 - Coloque o vidro de acordo com o modo e direção corretos na Coifa, e então use os parafusos e porcas para fixar o vidro, também direcione o duto de ventilação para fora da sala, também ajuste a altura do suporte interno da chaminé para a posição do suporte da chaminé e fixe com parafusos. Certifique-se de que a parte interna da chaminé poderá ser flexionada livremente. Ver imagem 4.
- 5 - Acople as duas chaminés uma a outra e una ao corpo da coifa, também ajuste a altura da parte interna da chaminé na altura adequada, então fixe a parte interna da chaminé ao suporte interno da chaminé com parafusos. Finalmente, fixe o corpo da coifa com os parafusos de segurança. Ver imagem 5.

Nota: Os furos para alocar os parafusos de segurança estão posicionadas na parte traseira do corpo do depurador, com diâmetro de 6mm.



NOTAS DE INSTALAÇÃO

- 1 - Após a instalação, certifique-se de que a área esteja limpa, evitando sucção de restos de madeira e poeira.
- 2 - A curvatura de ventilação deverá ser 120° em paralelo ao acima do ponto de início e deve estar conectado a uma parede externa.
- 3 - Antes da instalação, certifique-se de que o extrator está nivelado e em uma posição que evita o acúmulo de gordura em uma só extremidade.




OPERAÇÃO

COMO UTILIZAR O PAINEL DE COMANDOS

Para utilizar corretamente o painel de comandos, veja a imagem abaixo:

- a. Pressione o botão “Desligar”, então o motor será desligado
- b. Pressione o botão “Lento”, o sinal sonoro irá tocar uma vez, então o motor irá funcionar em baixa velocidade.
- c. Pressione o botão “Médio”, o sinal sonoro irá tocar uma vez, então o motor irá funcionar em média velocidade.
- d. Pressione o botão “Rápido”, o sinal sonoro irá tocar uma vez, então o motor irá funcionar em alta velocidade.
- e. Pressione o botão “Luzes”, ambas as luzes irão ligar .Pressione o botão novamente; então as luzes irão se desligar.



MANUTENÇÃO


LIMPANDO O FILTRO DE GORDURA

O filtro é feito de aço inoxidável de alta densidade.

Certifique-se de não utilizar detergente corrosivo no produto, desta forma, mantendo este filtro limpo, irá manter o produto funcionando corretamente.

Siga corretamente as indicações abaixo:

- Insira o fitro em água aquecida à uma temperatura entre 40° e 50°C, enxágue em detergente ou sabão por 2-3 minutos. Use luvas e limpe com uma escova macia. Não aplique muita pressão, como o filtro é delicado pode ser danificado com facilidade. Se você estiver seguro de que sabe utilizar, insira em uma lava-louças e selecione a temperatura em torno dos 60°.



LIMPANDO O PRODUTO

1 - Para proteger o corpo da corrosão ao longo do tempo, a coifa deve ser limpa com água quente e um detergente não corrosivo a cada 2 meses.

2 - Não utilize produtos abrasivos para que não danifique o corpo do produto.

3 - Mantenha o motor e outras peças sobressalentes livres do contato com água, que pode danificar o produto.

4 - Antes realizar a limpeza do produto lembre-se de retirar o plug da tomada.

5 - Tome cuidado ao inserir a manta no acoplamento que fica ao redor do compartimento do filtro metálico evitando que ela se danifique.

6 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, substitua por um cordão especial.

TROCANDO A MANTA DE FILTRAGEM DO MODELO COMPACT

Para acessar a manta de filtragem das coifas, na parte de baixo do produto, retire as grades metálicas.

Assim que o acesso para inserção da manta esteja livre na grade, insira cuidadosamente a manta de filtragem posicionando-a seguindo os suportes metálicos para prendê-la corretamente.

Obs: A substituição da manta de filtragem não é coberta pela empresa.

Falha	Causa	Solução
Luzes ligadas, mas o motor não funciona.	O capacitor está danificado	Substituir o capacitor
	O motor travou com rolamentos danificados	Substitua o motor
	Motor com odor forte	Substitua o motor
Luz não funciona, motor não funciona.	Além das informações acima, siga as orientações:	
	Lâmpadas danificadas	Substitua as lâmpadas
	Mal contato do cabo de força	Conecte os fios de acordo com o diagrama elétrico
Vazamento de óleo	válvula unidirecional e entrada de ventilação não está devidamente selada	Retire a válvula unidirecional e sele com o selo
	Vazamento proveniente da sessão onde da conexão em formato de U e capa.	Retire a sessão em formato de U e sele com tinta.
Corpo do produto está chacoalhando	A chaminé está danificada e causando o chacoalho	Substitua a chaminé
	O motor não está devidamente apertado	Prenda o motor de forma firme
	O corpo do depurador não está devidamente acoplado	Prenda o corpo do depurador devidamente.
Sucção insuficiente	Distância muito grande entre o ponto de sucção e a saída.	Reajuste a distância
	Muita ventilação vinda de portas ou janelas	Escolha outro local para reposicionar o produto
O produto se inclina	O parafuso de fixação não está devidamente apertado.	Aperte novamente o parafuso e certifique-se de estar na posição horizontal
	O parafuso pendurado não está devidamente apertado	Aperte novamente e certifique-se de que esteja na horizontal.

TERMO DE GARANTIA

Os Depuradores e Coifas Safanelli tem garantia de doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra.

Postos autorizados são aqueles credenciados pela Safanelli, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Safanelli.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Safanelli;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;
- Não há cobertura de garantia para o vidro da coifa.

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

- A garantia regulamentar oferecida pela Safanelli, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados Safanelli;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Assistência Técnica Safanelli:

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

Nota Fiscal: _____

Data da compra: _____



Safanelli



| Fornos



| Cooktops



| Depuradores

A Safanelli Eletrodomésticos iniciou suas atividades em 1988 produzindo fornos elétricos e hoje colhe os frutos de toda experiência adquirida, fabricando diversos produtos que são referência no mercado brasileiro, entre tantas marcas, se destaca pelas características de seus produtos:

- | Excelente qualidade
- | Economia de energia
- | Design harmonioso
- | Assistência técnica 100% presente

Com o passar do tempo e a crescente demanda no mercado de eletrodomésticos, a linha de produtos cresceu e hoje conta com:

Cooktops, depuradores e fogões elétricos.

Todos estes produtos, são certificados pelo INMETRO e atendem a um padrão que garante alto nível de qualidade desde o processo de fabricação até a entrega ao cliente em seu estabelecimento ou casa.



ITC



| Grades de Ventilação



| Exaustores



| Protetores de Ar



| Tanques

A ITC Exaustores é referência tratando-se de soluções para circulação de ar em ambientes com pouca ou nenhuma ventilação.

Somos destaque no Brasil por ser a primeira empresa a desenvolver exaustores com saídas em 40mm adaptáveis à tubos PVC, gerando maior economia na execução da obra, além de mais facilidade e segurança na instalação.

Também somos precursores na fabricação de exaustores para bacias sanitárias, exaustores com luminárias, exaustores para churrasqueira e exaustores de divisória. Além disso, a empresa é destaque por sua linha de grades de ventilação, protetores para ar-condicionado (*janela e split*) entre outros diversos produtos.

Estamos sempre em evolução para levar aos nossos clientes as melhores soluções agregando facilidade na instalação, segurança, qualidade e ótimo relacionamento.



SITC **Safanelli**

ITC Eletrodomésticos Ltda

Rodovia SC 108 - Rua Emílio Manke Jr, 200 - Beira Rio

Caixa Postal: 54 | CEP: 89270-000

Guaramirim | Santa Catarina

47 3373 0726 | 0800 701 0726

vendas@safanelli.com.br

www.safanelli.com.br