


madeiramadeira **CABECASA**



**MODULADO
ROUPEIRO 2 PORTAS CANTO RETO JADE**

Conheça nossos
produtos CabeCasa

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.
E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.
Ao invés da gente dizer o que cabe
Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.
Agora cabe no bolso, cabe na vida
Cabe o que você quiser que caiba.
Cabe em casa.


**CabeCasa é a primeira marca
original MadeiraMadeira,
conheça nossa loja:**



+ de **10** anos
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por dia



+ de **5 milhões**
de clientes

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
- Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
- Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcara com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA

• CABE EM CASA




Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas.
Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:




Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!

Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.










Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE PEÇAS

| Nº PEÇA | CÓD. FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | QTD | DIMENSÕES (mm) | | | PESO UNT (KG) |
|---------|-----------------|----------------------|-----|----------------|------|-----|---------------|
| | | | | COMP | LARG | ESP | |
| 1 | 55879 | Lateral esq. | 1 | 2000 | 540 | 15 | 10,02 kg |
| 2 | 55880 | Base | 1 | 1570 | 540 | 15 | 7,86 kg |
| 3 | 55881 | Lateral dir. | 1 | 2000 | 540 | 15 | 10,02 kg |
| 4 | 55882 | Chapéu | 1 | 1570 | 540 | 15 | 7,86 kg |
| 5 | 55883 | Rodapé frontal | 1 | 1570 | 60 | 15 | 0,87 kg |
| 6 | 55884 | Base maleiro | 1 | 1570 | 427 | 15 | 6,25 kg |
| 7 | 55886 | Prateleira fixa | 1 | 884 | 427 | 15 | 3,51 kg |
| 8 | 55885 | Costa | 3 | 522 | 1920 | 6 | 3,74 kg |
| 9 | 55888 | Fechamento | 1 | 2000 | 560 | 15 | 10,45 kg |
| 10 | 55887 | Porta | 2 | 1880 | 520 | 15 | 9,12 kg |
| 11 | 55889 | Ripas Batente Porta | 1 | 1910 | 64 | 15 | 1,13 kg |
| 12 | 55891 | Divisão | 1 | 1494 | 427 | 15 | 5,94 kg |
| 13 | 55890 | Pilastra | 1 | 400 | 80 | 15 | 0,30 kg |
| 14 | 55892 | Rodaforro | 1 | 1040 | 60 | 15 | 0,58 kg |
| 15 | 55894 | Prateleira móvel | 2 | 670 | 420 | 15 | 2,63 kg |
| 16 | 55893 | Prateleira fixa inf. | 1 | 670 | 427 | 15 | 2,66 kg |
| 17 | 55895 | Reforço rodapé | 1 | 524 | 60 | 15 | 0,29 kg |

LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO | ILUSTRAÇÃO | QTD |
|------|-------------------------------------|---|-----|
| A | Cavilha 8 x 30 |  | 39 |
| AA | Tirante antiempeno sobrepor |  | 2 |
| B | Parafuso C.C. 4,0 x 50 |  | 34 |
| C | Porca cilíndrica |  | 34 |
| D | MInifix simples Chapa 15 |  | 2 |
| E | Tambor Bigfix 15 x 11 |  | 2 |
| F | Parafuso C.C. 3,5 x 25 |  | 8 |
| G | Suporte prateleira |  | 8 |
| H | Parafuso C.C. 3,5 x 16 |  | 8 |
| I | Parafuso C.C. 3,5 x 14 |  | 73 |
| J | Parafuso C.C. 4,0 x 14 |  | 8 |
| K | Sapata L |  | 6 |
| L | Prego 10 x 10 |  | 6 |
| M | Esquema de montagem A4 |  | 1 |
| N | Perfil H 1908mm |  | 2 |
| O | Cabideiro Oblongo Aço Cromado 879mm |  | 1 |
| P | BRA-M-1121 - 1150mm |  | 2 |
| Q | Parafuso C.F. 3,5 x 25 |  | 6 |

LISTA DE FERRAGENS


| REF. | DESCRIÇÃO | ILUSTRAÇÃO | QTD |
|------|-----------------------------|------------|-----|
| R | Suporte cabideiro metalico | | 2 |
| S | Trilho inferior 1023mm | | 1 |
| T | Trilho E 1023mm | | 1 |
| U | Cantoneira 17.5 x 17.5 x 46 | | 6 |
| V | Carro inferior duo 10 | | 4 |
| X | Trava do guia superior | | 4 |
| Y | Guia superior | | 4 |
| Z | Parafuso C.C. 3,5 x 20 | | 20 |

Como utilizar esse manual:

1

Indica a quantidade de peças iguais utilizadas nesse passo

x2



x14

Indica a quantidade de ferragens iguais utilizadas nesse passo




Todas as peças são identificadas com uma referência. Na lateral do passo a passo você encontra o número da peça seguido pelos 5 dígitos da referência que estará impressa na peça. Como no exemplo abaixo

1.50828


LISTA DE PEÇAS

| Nº PEÇA | CÓD. FORNECEDOR | DESCRICAÇÃO | QTD | DIMENSÕES (mm) | | | PESO UNT (KG) |
|---------|-----------------|--------------|-----|----------------|-------|------|---------------|
| | | | | COMP. | LARG. | ESP. | |
| | 50828 | Lateral esq. | 1 | 2000 | 540 | 15 | 10,02 |



1


Esses passos devem ser usados para montagem da porta direita




2.55880 / 5.55883 / 17.55895


2**4**

4.55882




3


9.55888 / 13.55890

4


7.55886

5


16.55893

6


12.55891

7


1.55879

8

3.55881

9


11.55889

10


6.55884 / 13.55890

11

! Esses passos devem ser usados para montagem da porta esquerda





4.55882 / 5.55883 / 17.55895

12


2.55880

13



2.55880 / 5.55883 / 12.55891 / 17.55895


14



1.55883 / 2.55880 / 5.55883 / 7.55886 / 12.55891


! Para montagem com porta do lado esquerdo seguir para o passo 26

15




2.55880 / 3.55881 / 12.55891 / 16.55893

16




1.55879 / 3.55881 / 6.55884 / 11.55889

17




1.55879 / 3.55881 / 8.55885

18




1.55883 / 3.55881 / 4.55882 / 11.55889 / 13.55890

19

19


2.55380 / 4.55882 / 11.55889 / 14.55892

20

15.55894


20

21



2.55880 / 4.55882


22



10.55887


21

23




10.55887

24





10.55887

25




26




23


27



28




29




1.55879 / 3.55881 / 6.55884 / 11.55889

30




8. 55885

31




1.55879 / 3.55881 / 2.55880


32



15.55894


33

2.55880 / 9.55888 / 11.55889 / 14.55892

34


2.55880 / 4.55882

35




10.55887

36




10.55887

37




38



10.55887




39



40




Essas são algumas opções para configurar seu móvel!



41




Essas são algumas opções para configurar seu móvel!



42




Essas são algumas opções para configurar seu móvel!



43



Para segurança é obrigatório fixar os módulos aéreos na parede!



Atenção!! No Kit acompanha parafusos para fixação dos módulos entre si.

Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

madeira
madeira
GABE
CASA

V.01