




Manual de montagem-Berço Ternura Plus New

Atenção: Sr. montador , leia atentamente este manual antes de iniciar a montagem.



PESO SUPORTADO: 30 Kg

Atenção:

- Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem
- A montagem deverá ser feita em superfície ,limpa e plana.
- Aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danifica-lo.
- Evite batidas com objetos cortantes.
- Observar sempre a carga máxima suportada.

Limpeza e conservação:

- A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com Flanela levemente umedecida com água , evitar muita humidade pois pode danificar o produto .
- Não utilizar produtos tais como: álcool, lustra moveis e etc.


Garantia:

A garantia de 90 dias ,é valida somente com a apresentação da etiqueta do lote



Importante:

Conferir sempre as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo , antes de utiliza-los nas peças



Ferramentas para montagem (Não fornecidos)



chave philips



parafusadeira



martelo

Relatório das peças

SEQ. MONT.	DESCRIÇÃO	Qtd.	COMP.x LARG. x ESP.
1	Grade fixa	2	1300x700x25
3	Cabeceira direita	1	1065x800x15
4	Cabeceira esquerda	1	1065x800x15
5	Barra de proteção	1	1302x116x20
6	Estrado	1	1290x690x09
7	Frontão da cabeceira	2	800x155x18
8	Pé	4	1245x115x20
10	Barra da mini cama esquerda	1	1302x120x15
11	Barra da mini cama direita	1	1302x120x15
12	Sarrafo	2	1296x50x25

Relatório dos Acessórios

Cod.	Descrição	Ilustração	Qtd.
B	Parafuso 1/4 x50 allen PHS		24
D	Parafuso 50x50chato escariado PHS		04
E	Parafuso 4,0x14 panela		12
F	Rodizio 50 mm CHP U 18 mm brc c/trava		2
G	Rodizio 50 mm CHP U 18 mm brc s/trava		2
H	Ferro do mosquito		1
J	Bucha cilindrica 1/4x20mm		8
K	Parafuso união branco		2
N	Pino Minifix		8
O	Tambor Minifix 15mm		8
P	Suporte para sarrafo		4



INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.

- Neste Berço repousa seu querido bebe , portanto de atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização evitando assim qualquer risco de acidente.

-Antes de colocar o bebe pela primeira vez no berço leia e siga atentamente as advertências abaixo:

A)Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como: aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

B)Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando.Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

C) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como,por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

D) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

F)Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

G)O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.

H)Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se,ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

J)"Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

K)Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Também é de extrema importância seguir as seguintes orientações:

A)A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

B)Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

C)O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

D)A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

F)As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

H)Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.


I)O colchão não é uma parte integrante do berço, recomenda-se seguir rigorosamente as medidas exigidas pelo fabricante, que são elas: Espessura máxima de 120mm de acordo com ABNT-NBR 13579-1; Largura de 700mm e comprimento de 1300mm. Usar colchão com densidade D18 ou D20.

I.1)O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.


I.2)Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.

I.3)Limpeza: Usar pano levemente umedecido com água e detergente neutro seguido de pano seco, não usar produtos abrasivos pois poderá danificar a pintura do produto.

- Parafusar a peça 04 nos pés 08 em seguida o frontão 07 nos pés 08 do mesmo modo parafuse a peça 03 nos pés 08 e o frontão nos pés 08.
- Logo após fixe as barras 10 e 11 nas peças 03 e 4 utilizando o minifix (N) e tambor (O).
- Fixe o sarrafo (12) utilizando o suporte (P).




-Parafusar a peça **06** nas travessas **05**.
-Em seguida parafusar as grades **01** nas peças **03** e **04**, conforme mostra a figura.





3º Passo

- Para concluir parafuse os rodízios na peça **08**
- Encaixe o ferro do mosqueteiro conforme mostra a figura.



O parafuso (E) não pode ser removido durante a desmontagem.

4º Passo

- Para transformar o berço em mini cama retire uma das grades (1) .
- Fixe a barra de proteção **11**.

