HENN


Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CADEIRA NINA

S32-502 Nature/Linho
S32-510 Nature/Marrom Amêndoa
S32-511 Nature/Marrom Expresso
S32-538 Nature/Creme
S32-558 Nature/Grafite



Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1 Pré Montagem Preasamblea | Pre-assembly


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


3	Pé Frontal | Pie delantero | Front foot	04
4	Pé Traseiro | Pie trasero | Back foot	04
5	Travessa Lateral | Plato lateral | Side Platter	04
6	Travessa | Plato | Platter	04


Ferragens | Herrajes | Hardware:


D		x24
F		x08
G		x16
I		
K		


Ferramentas | Instrumentos | Tools:














2


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


1	Encosto Estofado | Respaldo tapizado | Upholstered backrest	02
2	Assento Estofado | Asiento tapizado | Upholstered seat	02


Ferragens | Herrajes | Hardware:

C		x06
H		x16
I		
K		










3

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

3	Pé Frontal | Pie delantero | Front foot	04
4	Pé Traseiro | Pie trasero | Back foot	04
5	Travessa Lateral | Plato lateral | Side Platter	04

Ferragens | Herrajes | Hardware:


A		x16
E		x16
I		





*Furação próxima a borda de fora do Pé.

*Perforar cerca del borde exterior del pie.

*Drilling close to the outside edge of the Foot.








4


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


6	Travessa | Plato | Platter	04

Ferragens | Herrajes | Hardware:

B		x08
E		x08
I		









5

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


7	Moldura Superior | Marco superior | Top Frame	02


Ferragens | Herrajes | Hardware:


D		x40
J		x08
K		
M		04


Ferramentas | Instrumentos | Tools:











*Cantoneira de metal (J) nos quatro cantos da cadeira, o mais próximo possível da borda inferior.

*Soporte angular de metal (J) en los cuatro esquinas de la silla, las más cercanas posible desde el borde inferior.


*Metal angle bracket (J) on all four corners of the chair, the closest possible from the bottom edge.

6


Ferragens | Herrajes | Hardware:


L		x01

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.



CORRECCIÓN PERFECTA
PERFECT CORRECTION






Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	02	Encosto Estofado | Respaldo tapizado | Upholstered backrest	655x425x90
02	1/1	02	Assento Estofado | Asiento tapizado | Upholstered seat	460x425x120
03	1/1	04	Pé Frontal | Pie delantero | Front foot	425x40x25
04	1/1	04	Pé Traseiro | Pie trasero | Back foot	425x130x25
05	1/1	04	Travessa Lateral | Plato lateral | Side Platter	336x80x15
06	1/1	04	Travessa | Plato | Platter	336x80x15
07	1/1	02	Moldura Superior | Marco superior | Top Frame	420x25x25

O volume contém peças para montagem de 2 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 2 sillas.
The volume contains parts for mounting 2 Chairs.



Ferragens | Herrajes | Hardware

A — 16x




Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (80mm)
Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (80mm)
Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (80mm)

B — 08x



Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (60mm)
Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm)
Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm)

C — 06x



Parafuso 7,0x40mm CHT Allen
Tornillo Allen CHT de 7,0x40 mm
Screw 7.0x40mm CHT Allen

D — 64x




Parafuso 4,0x14mm CHT
Tornillo 4,0x14mm CHT
Screw 4,0x14mm CHT

E — 24x




Porca meia lua plástica rosca 1/4
1/4 tuerca de media luna de plástico
1/4 plastic half moon nut

F — 08x



Sapata Deslizante 15x26x8mm
Zapato deslizante 15x26x8mm
Sliding Shoe 15x26x8mm

G — 12x



Cantoneira 17,5x17,5x44
Cantonera 17,5x17,5x44
Angle 17,5x17,5x44

H — 16x



Parafuso 3,0x16mm CHT
Tornillo 3,0x16mm CHT
Screw 3,0x16mm CHT

I — 01x




Chave Allen
llave Allen
Allen key

J — 08x




Cantoneira metal 18x18
Cantonera metálica 18x18
18x18 metal angle bracket

K — 01x




Sachê de cola
Bolsa de pegamento
Glue bag

L — 01x



Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction

M — 04x



Cavilha Madeira 10x35mm
Taco de madera de 10x35 mm
10x35mm wooden dowel

HENN


Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Base Mesa Solus | Base de Mesa Solus | Solus Table Base


S415-127 Nature/OFF White



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Todas medidas em mm.
Todas las medidas en mm.
All measurements in mm.

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.


NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1 D = 24 H = 12







2 D = 24

Estas furações devem ficar para cima

Estos agujeros deberían estar arriba

These holes should be up





3 B = 08

Esta furação para cima e no sentido da caixaria


Esta perforación hacia arriba y hacia la caja.

This drilling upwards and towards the box

Estas furações devem ser utilizadas para alinhamento e fixação do Tampo Estrutural (05).

Estos agujeros deben usarse paraalineación y fijación del remate estructural (05).

These holes should be used toalignment and fixation of the Structural Top (05).





4 E = 05 G = 01

Vista Inferior

Vista inferior

Bottom view






5 B = 05

Vista Inferior

Vista inferior

Bottom view



Encaixar peças 7 e 8 na peça 6 e depois parafusar dentro da caixaria.

Coloque las piezas 7 y 8 en la pieza 6 y luego atornille dentro de la carcasa.


Fit parts 7 and 8 to part 6 and then screw inside the case.

6 B = 01 E = 05 G = 01

Vista Inferior


Vista inferior

Bottom view




7 F = 04 G = 01

Vista Inferior
Vista inferior
Bottom view




8 A = 10

Vista Inferior
Vista inferior
Bottom view



9 B = 04




10 C = 10 J = 06


TAMPOS - VENDIDOS SEPARADAMENTE | TOPS - SE VENDEN POR SEPARADO | TOPS - SOLD SEPARATELY.

Opção de Montagem com o Tampo 1600x900 canto reto com Vidro (S908-)

Opción de montaje con parte superior 1600x900 esquina recta con vidrio (S908-)

Mounting Option with Top 1600x900 straight corner with Glass (S908-)





A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (J).

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (J).


The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (J).


11 C = 10 J = 06

Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-)

Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-)





A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (J).

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (J).


The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (J).

12 C = 10

Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto sem Vidro (S910-)


Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta sin vidrio (S910-)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner without Glass (S910-)



Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01 = 04	1/1	01	Painel Maior | Panel más grande | Larger Panel	925x350x15
02	1/1	01	Painel Esquerdo | Panel izquierdo | Left panel	790x320x15
03	1/1	01	Painel Direito | Panel derecho | Right panel	790x320x15
04 = 01	1/1	01	Painel Maior | Panel más grande | Larger Panel	925x350x15
05	1/1	01	Tampo Estrutural | Superficie estructural | Structural Top	1000x500x15
06	1/1	01	Travessa Direita | Plato derecho | Right Platter	978x60x25
07	1/1	01	Painel Superior | Panel superior | Top panel	362x350x25
08	1/1	01	Painel Inferior | Panel inferior | Bottom Panel	350x233x25
09	1/1	01	Travessa Esquerda | Plato Izquierdo | Left Platter	978x60x25
10	1/1	01	Base | Base | Base	650x497x25



Ferragens | Herrajes | Hardware

A 10x




Parafuso 4,0x45mm CHT.
Tornillo 4,0x45mm CHT.
Screw 4,0x45mm CHT.

B 18x




Parafuso 3,5x40mm CHT.
Tornillo 3,5x40mm CHT.
Screw 3,5x40mm CHT.

C 10x




Parafuso 4,0x25mm CHT.
Tornillo 4,0x25mm CHT.
Screw 4,0x25mm CHT.

D 48x




Parafuso 4,0x14mm CHT.
Tornillo 4,0x14mm CHT.
Screw 4,0x14mm CHT.

E 10x




Cavilha 8x25mm
Cinta 8x25mm
Dowel 8x25mm

F 04x




Sapata Deslizante 15x26x8mm
Zapato deslizante 15x26x8mm
Sliding Shoe 15x26x8mm

G 01x




Sachê de cola
Bolsa de pegamento
Glue bag

H 12x




Cantoneira 17,5x17,5x44
Cantonera 17,5x17,5x44
Angle 17,5x17,5x44

I 02x



Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction

J 02x



Kit Batente silicone (4 unidades)
tapón de silicona Kit (4 unidades)
Kit silicone stopper (4 units)