


AÉREO MICROONDAS

CELESTE/BRILHANTE

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

Versão: 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36177	01	BASE	1	800	420	25
36178	02	LATERAL DIREITA	1	755	320	15
36179	03	LATERAL ESQUERDA	1	755	320	15
36180	04	PRATELEIRA	1	769	320	15
36181	05	TAMPO SUPERIOR	1	769	320	15
36182	06	PORTA	1	763	356	12
36183	07	FUNDO	2	796	388	2,5

A 720



Cavilha 6x30

12x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

6x


C 762



Parafuso 3,5x14

18x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

4x


F 759



Parafuso 6x50

2x


G 2506



Capa

4x


H 25131



Calço para dobradiça

2x


I 24116



Dobradiça 35 super alta

2x

J 761



Parafuso 3,5x12

9x


K 11936



Prego

25x


L 24018



Puxador Cover 256mm Gold

1x

M 764



Parafuso 4x25

2x


N 22809



Tapa furo

10x


O 36821



Parafuso 5x60

4x


P 9152



P1 P2
Pistão comum

1x


Q 24024



Garra para fundo

5x


R 1551



Haste

4x


S 1894



Parafuso M4

4x


T 28651




Parada

2x


1º Passo: Fixar cavilhas (A) nas peças 02, 03, 04 e 05.




2º Passo: Fixar cantoneira (E) nas peças 02 e 03 usando com o parafuso 3,5x14 (C). Fixar acessório (P1) na peça 03 usando o Parafuso 3,5x14 (C);




3º Passo: Fixar peças 02 e 03 nas peças 04 e 05 usando o parafuso 5x40 (B). Fixar peça 01 nas peças 02 e 03 usando o Parafuso 5x60 (O).




4º Passo : Fixar peça 07 no móvel montada usando o prego (K) e a garra (Q).




5º Passo : Fixar dobradiça (I) na peça 06 usando o parafuso 3,5x12 (J). Fixar acessório (P2) usando o parafuso 3,5x12 (J).




06º Passo: Fixar parada plástica (T) na peça 04 usando o parafuso 3,5x14 (C).




08º Passo: Fixar pistão (P) nos acessórios (P1) e (P2).



07º Passo: Fixar peça 06 na peça 05 pela dobradiça (I) usando a Haste (R) juntamente com o parafuso M4 (S).




09º Passo: Fixar puxador (L) na peça 06 usando o parafuso 3,5x12 (J).




Passo 08: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
 3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Colocar tapa furo





Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

TORRE CRISTALEIRA COM LED

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

LEIA O MANUAL DENTRO DA CAIXA DE LED
READ THE MANUAL INSIDE THE LED BOX
LEA EL MANUAL DENTRO DE LA CAJA DEL LED



VERSÃO 02

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o manual de manutenção para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.


Thank you



Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36542	01	BASE	1	700	470	15
36543	02	LATERAL DIREITA	1	2050	470	15
36544	03	LATERAL ESQUERDA	1	2050	470	15
36545	04	PRATELEIRA PANELEIRO	1	670	435	15
36777	05	PRATELEIRA BOTOEIRA	1	670	435	15
36546	06	PRATELEIRA RASGADA	3	670	435	15
36547	07	TAMPO	1	670	470	15
36736	08	PORTA PANELEIRO	2	2026	329	15
36550	09	FUNDO INFERIOR	1	678	416	2,5
36551	10	FUNDO	3	678	320	2,5
36552	11	FUNDO CENTRAL	1	678	347	2,5
36580	12	FUNDO SUPERIOR	1	678	330	2,5
36968	13	TRAVESSA DE FIXAÇÃO	1	655	70	12


A 720



Cavilha 6x30

28x

B 756



Parafuso 5x40 Philips

28x

C 762



Parafuso 3,5x14

52x

D 107



Bucha 10mm

2x

E 781



Cantoneira

2x

F 759



Parafuso 6x50

2x


G 2506



Capa

2x


H 22809



Tapa furo

24x


I 24028



Suporte Angular

12x

J 24032



Dobradiça

8x


K 24019



Puxador

2x

L 764



Parafuso 4x25

2x

M 765



Parafuso 4x30

2x


N 11936



Prego

24x


O 24024



Garra para fundo

20x


P 1618



Batente silicone

4x

Q 24012



Pé

4x


R 34394



Kit Led com 4 pontas + canaleta

1x


S 33645




Parafuso 4,5x20

2x


Passo 1: Fixar pé (Q) nas peça 01 usando parafuso 5x40 (B);




Passo 2: Fixar Cavilha (A) nas peças 04, 05, 06 e 07;




Passo 3: Fixar Cavilha (A) nas peças 02 e 03;
Fixar cantoneira (E) nas peças 01 e 02, usando o parafuso 3,5x14 (C)




Passo 4: Unir peças 01, 04, 05, 06 e 07 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




Passo 5: Fixar Dobradiça (J) nas peça 08 usando o parafuso 3,5x14 (C);




Passo 6: Passe a fita de LED (R) no furo atrás das peças 6 e 7;
Em seguida cole retire a proteção da fita e cole a fita no canal das peças 06 e 07;
Fixe o botão liga e desliga na peça 05;



Passo 7: Fixar peças 9, 10, 11, e 12 usando Pregos (N) e Garra do fundo (O)



Passo 8: Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);
Fixar Puxador (K) na peça 08 usando o parafuso 4x30 (M);



Passo 9: FIXAÇÃO NA PAREDE



ATENÇÃO:

Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.





Posicione a peça 13 Travessa de fixação na parede

- 1- Faça o furo na parede para Bucha de 10mm
- 2- Fixe a peça 13 na Bucha 10mm (D), usando o parafuso 6x50 (F)

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fixe o móvel na Travessa de fixação (13) através da cantoneira (E)
- 3-Insira o parafuso (S) e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta



Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.




Instruções de Montagem
Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions
Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

AÉREO CELESTE 120 CM 3 PORTAS

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

Versão 02




Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.
Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
32361	01	BASE AEREO	1	1170	320	15
32344	02	LATERAL DIREITA AEREO	1	780	320	15
32345	03	LATERAL ESQUERDA AEREO	1	780	320	15
32643	04	DIVISAO NICHOS AEREO	1	306	181	12
32364	05	PRATELEIRA NICHOS AEREO	1	1170	306	12
32642	06	DIVISAO AEREO	1	557	306	12
32363	07	PRATELEIRA AEREO	1	778	306	12
32362	08	TAMPO AEREO	1	1170	320	15
32366	09	FUNDO ESTREITO AEREO	1	1196	202	2,5
32367	10	FUNDO CENTRAL AEREO	1	796	255	2,5
32368	11	FUNDO SUPERIOR AEREO	1	796	320	2,5
32369	12	FUNDO VERTICAL AEREO	1	576	399	2,5
32365	13	PORTA CHANFRADA ESQUERDA	1	742	380	12
32707	14	PORTA FRISADA AEREO	2	601	387	12


A 720



Cavilha 6x30

24x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

12x


C 762



Parafuso 3,5x14

32x


D 107



Bucha 10mm

4x


E 781



Cantoneira

4x


F 759



Parafuso 6x50

4x

G 2506



Capa

4x


H 25131



Calço para dobradiça

6x

I 24032



Dobradiça 35mm de imbutir com Pistão

4x


J 11936



Prego

45x


K 24024



Garra para fundo

15x


L 24018



Puxador Cover 256mm Gold

2x


M 764



Parafuso 4x25

2x


N 23778



Dobradiça 35mm com Pistão

2x


O 761




Parafuso 3,5x12

18x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 04, 05, 06, 07 e 08;




Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando o Parafuso 3,5x14 (C);




Passo 3: Fixar peças 01, 04, 05, 06 e 08 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




Passo 4: Fixar fundos 09, 10, 11 e 12 usando Pregos (J);
Unir os fundos usando Fixador de fundo (K)



Passo 05: Fixar Dobradiça (I) e (N) nas peças 12 e 13 usando o parafuso 3,5x14 (C);





Passo 08: Fixar Peças 12 e 13 nas peças 02 e 03 pela dobradiça (I) e (N) usando o parafuso 3,5x12 (O); Fixar Puxador (L) na peça 13 usando o parafuso 3,5x12 (O);




Passo 09: FIXAÇÃO NA PAREDE



ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
- 3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.





Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta



IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (Q).


Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

AÉREO 40CM

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

Versão: 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36194	01	BASE AEREO 40CM	1	370	320	15
36195	02	LATERAL DIREITA AEREO 40CM	1	780	320	15
36196	03	LATERAL ESQUERDA AEREO 40CM	1	780	320	15
36197	04	PRATELEIRA AEREO 40CM	1	370	302	15
36198	05	TAMPO AEREO 40CM	1	370	320	15
36199	06	PORTA AEREO 40CM	1	740	362	12
36200	07	FUNDO AEREO 40CM	1	776	396	2,5


A 720



Cavilha 6x30

12x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

6x


C 762



Parafuso 3,5x14

12x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 759



Parafuso 6x50

2x


G 2506



Capa

2x


H 25131



Calço para dobradiça

2x


I 24032



Dobradiça 35 super alta

2x

J 761



Parafuso 3,5x12

7x


K 11936



Prego

20x


L 24018



Puxador Cover 256mm Gold

1x

M 764



Parafuso 4x25

2x


N 22809




Tapa furo

6x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 04 e 05;




Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso 3,5x14 (C);




Passo 3: Fixar peças 01, 04 e 05 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




Passo 4: Fixar Fundo 07 usando Prego (K);




Passo 05: Fixar Dobradiça (I) e calço dobradiça (H) na peça 06 usando o parafuso 3,5x12 (J);



Passo 06: Fixar Peças 06 e 09 na peça 03 pela dobradiça (I) usando o parafuso 3,5x14 (C);




Passo 07: Fixar Puxador (L) nas peças 06 usando o parafuso 3,5x12 (J);



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

Passo 08: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Colocar tapa furo



Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.




Instruções de Montagem
Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions
Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

AEREO 80CM GELADEIRA 1PT BASCULANTE

VERSÃO 02



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de amar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
28576	01	BASE	1	770	320	15
28578	02	LATERAL DIREITA	1	418	320	15
28579	03	LATERAL ESQUERDA	1	418	320	15
28577	04	TAMPO	1	770	320	15
28580	05	PORTA	1	764	303	12
24486	06	FUNDO	1	796	336	2,5


A 720



Cavilha 6x30

8x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

4x


C 762



Parafuso 3,5x14

10x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 759



Parafuso 6x50

2x


G 2506



Capa

2x


H 761



Parafuso 3,5x12

9x

I 25131



Calço 3mm

2x

J 24116



Dobradiça 35mm de imbutir

2x


K 11936



Prego

20x

L 24018



Puxador Cover 256mm Gold

1x


M 9152



Pistão Comum

1x

N 1551



Haste

4x


O 1894



Parafuso M4X12

4x


J 842



Suporte Pino Bala

1x


F 764




Parafuso 4x25

2x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) na peça 01 e 02;
Unir Calço dobradiça (K) com o parafuso de união (H,I) na peça 01 e 02;




Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peça 03 e 04 usando o Parafuso (C);
 Fixar acessório M1 na peça 03;
 Fixar Suporte Pino Bala (J) na peça 04.




Passo 3: Fixar peça 03 e 04 nas peças 01 e 02 com o parafuso 5x40 (B).




Passo 4: Fixar Fundo 6 usando Pregos (K);
 Unir os fundo usando Fixador de fundo (M) e Pregos (L).




Passo 5: Fixar Dobradiça (J) na peça 05 usando o Parafuso (H);
 Fixar acessório M2 na peça 05 usando parafuso (H);
 Fixar Puxador (L) na peça 05 usando o parafuso (H).



Passo 06: Fixar Peças 09 na peça 03 pela dobradiça (J)
Fixar o parafuso (N) e (O);





Passo 7: Fixar Pistão (M) nos acessórios M1 e M2;




Passo 8: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
- 3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.




Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta



Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.






Instruções de Montagem
Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions
Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

BALCÃO CELESTE/BRILHANTE 40CM

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de amar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36161	01	BASE	1	400	520	15
36162	02	LATERAL DIREITA	1	670	520	15
36163	03	LATERAL ESQUERDA	1	670	520	15
36164	04	PRATELEIRA	1	369	506	12
36165	05	TAMPO	1	400	470	15
36166	06	PORTA	1	660	362	12
36167	07	FUNDO	1	696	396	2,5


A 24012

Pé




B 759

Parafuso 6x50




C 720

Cavilha 6x30




D 756

Parafuso 5x40 Philips




E 761

Parafuso 3,5x12




F 762

Parafuso 3,5x14




G 25131

Calço Dobradiça




H 24032

Dobradiça embutir
Slow Motion




I 22497

Tambor Aço



J 22496

Xfix Parafuso Aço




K 11936

Prego




M 24018

Puxador



N 764

Parafuso 4x25




H 22809


Tapa furo




1º Passo : Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso B (6x50);




2º Passo: Fixar Cavilha C nas peças 02 e 03;




3º Passo : Unir peças 1,2 e 3 usando o parafuso 5x40 (D).




4º Passo: Fixar Cavilha (C) nas peças 04 e 08;




5º Passo : Fixar peças 4 com o parafuso 5x40 (D);




6º Passo : Fixar Parafuso Bigfix (J) peça 05;




7º Passo : Fixar peça 05 usando o Tambor Bigfix (I);




8º Passo : Fixar peça 07 usando prego (K);





9º Passo : Fixar Puxador (M) na peça 06 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça Slow Motion (H) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




10º Passo : Fixar Peça 06 nas Peças 03, pela Dobradiça Slow Motion (H) usando o Parafuso 3,5x14 (F).



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta



IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (N).



Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.




Instruções de Montagem
Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions
Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

BALCÃO 80 CM DIVINA/ESPLENDIDA 2 PORTAS

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 03



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
25784	01	BASE	1	800	470	15
25785	02	LATERAL DIREITA	1	670	470	15
24495	03	LATERAL ESQUERDA	1	670	470	15
25795	04	PRATELEIRA	1	769	456	12
25787	05	TAMPO	1	800	470	15
25786	06	PORTA	2	662	380	12
25794	07	FUNDO	2	796	348	2,5
29971	08	SUPORTE TAMPO BALCÃO	1	796	70	12

A 24012




Pé 4x

B 759




Parafuso 6x50 4x

C 720



Cavilha 6x30 16x

D 756



Parafuso 5x40 Philips 8x

E 761



Parafuso 3,5x12 14x

F 762



Parafuso 3,5x14 16x

G 25131




Calço Dobradiça 4x

H 24032



Dobradiça embutir Slow Motion 4x

I 22497




Tambor Aço 4x

J 22496




Xfix Parafuso Aço 4x

K 11936




Prego 35x

L 24024




Garra para fundo 5x

M 24018




Puxador 2x

N 764




Parafuso 4x25 2x


1º Passo : Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso B (6x50);




2º Passo: Fixar Cavilha C nas peças 02 e 03;




3º Passo : Unir peças 1,2 e 3 usando o parafuso 5x40 (D).




4º Passo: Fixar Cavilha (C) nas peças 04 e 08;




5º Passo : Fixar peças 4 com o parafuso 5x40 (D);




6º Passo : Fixar Parafuso Bigfix (J) peça 05;




7º Passo : Fixar peça 05 usando o Tambor Bigfix (I);




8º Passo : Fixar peças 07 usando prego (K) e Garra para fundo (L);



9º Passo : Fixar Puxador (M) na peça 06 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça Slow Motion (H) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




10º Passo : Fixar Peça 06 nas Peças 02 e 03, pela Dobradiça Slow Motion usando o Parafuso 3,5x14 (F).



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta

IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (N).



Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.




Instruções de Montagem
Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions
Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

BALCÃO 2 PORTAS 2 GAVETA 120 CM DIVINA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 02



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.


Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

Versão 02



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24492	01	BASE	1	1200	470	15
24494	02	LATERAL DIREITA	1	670	470	15
24495	03	LATERAL ESQUERDA	1	670	470	15
24496	04	DIVISÃO	1	670	456	15
24497	05	PRATELEIRA	1	577	456	12
25170	06	TRAVESSA	1	577	80	15
24493	07	TAMPO	1	1200	470	15
24498	08	PORTA MAIOR	1	662	580	12
24499	09	PORTA MENOR	1	580	330	12
24500	10	FRENTE DE GAVETA	2	580	161	12
24501	11	LATERAL DIREITA DE GAVETA	2	385	125	12
24690	12	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	2	385	125	12
24502	13	TRASEIRO DE GAVETA	2	528	125	12
24503	14	FUNDO DE GAVETA	2	540	380	2,5
24504	15	FUNDO	2	1196	348	2,5


A 24012



Pé

5x


B 759



Parafuso 6x50

5x

C 720



Cavilha 6x30

28x

D 756



Parafuso 5x40 Philips

17x

E 761



Parafuso 3,5x12

38x

F 762



Parafuso 3,5x14

14x

G 25131



Calço Dobradiça

4x


H 24032



Dobradiça embutir
Slow Motion

2x

I 1551



Aste

4x

J 1894



Parafuso M4X12

4x


K 24116



Dobradiça 35mm embutir

2x


L 24018



Puxador

4x

M 22497



Tambor Aço

6x

N 22496



Xfix Parafuso Aço

10x


O 11936



Pregos

40x

P 24024



Garra para fundo

5x


Q 23780



Corrediça

2x


R 776



S1
Pistão

1x

S 764



Parafuso 4x25

2x

M 24027



Xfix Castanha 12x8,5


4x

Para instalar as corrediças telescópicas é necessário seguir os passos, separando as partes que compõem a corrediça.

Levante o engate
no sentido anti-horário

Em seguida, puxe essa
parte para separá-las

Passo 01
Corrediça Telescópica aberta




Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.


Passo 02
Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.

Parte A


Parte B




Passo 3: Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso B (6x50);




4º Passo: Fixar a corrediça lado A nas peças 02 e 04 usando com o parafuso (E) 3,5x12. Fixar Cavilha C nas peças 02, 03 e 04; Fixar acessório S1 na peça 02 usando o parafuso 3,5x14 (F);




Passo 5: Unir peças 1,2,3 e 4 usando o parafuso 5x40 (D).




Passo 6: Fixar Cavilha (C) nas peças 05 e 06;




Passo 7: Fixar peças 5 com o parafuso 5x40 (D);




Passo 8: Fixar peças 6 entre as peças 02 e 04;




Passo 9: Fixar Parafuso Bigfix (N) peça 07;




Passo 10: Fixar peça 07 usando o Tambor Bigfix (M);




Passo 11: Fixar peças 15 e 16 usando prego (O) e Garra para fundo (P);




Passo 12: Fixar Puxador (L) na peça 08 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça Slow Motion (H) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




Passo 13: Fixar Puxador (L) na peça 09 usando o Parafuso 3,5x12 (E);
Fixar Dobradiça (K) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




Passo 14: Fixar peças 09 pelo Calço de Dobradiça (L) e Dobradiça (K);




Passo 15: Encaixe o Pistão (S) nos acessórios S1 e S2.




Passo 16: Fixar Cavilha (C) nas peças 11 e 12;
Fixar Parafuso Bigfix (N) na peça 10;




Passo 17: Fixar peças 11, 12 e 13 usando o parafuso 5x40 (D);



Passo 18: Fixar peças 11 e 12 no Parafuso Bigfix (N) usando o Tambor Bigfix (M);





Passo 19: Fixar Parte B da Corrediça nas peças 11, 12 com o Parafuso 3,5x12 (E).





Parte B

Passo 20: Fixar puxador (M) na peça 10 com o parafuso 3,5x12 (E);



Passo 21: Posicione as gavetas pelas partes A e B da corrediça, empurre levemente.

Passo 22: Fixar Peça 08 na Peça 03, pela Dobradiça Slow Motion usando o Parafuso 3,5x14 (F).





IMPORTANTE: Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (S).

Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampo e pia com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta






Instruções de Montagem
Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions
Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

TORRE 1 FORNO 4 PORTAS 70CM CRISTALEIRA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
32504	01	BASE	1	700	470	15
32508	02	LATERAL DIREITA	1	2050	470	15
32509	03	LATERAL ESQUERDA	1	2050	470	15
32507	04	PRATELEIRA INTERNA	3	670	456	12
32505	05	TAMPO MICROONDAS	1	670	470	15
32706	06	PRATELEIRA	1	670	470	15
32506	07	TAMPO	1	670	470	15
32510	08	PORTA INFERIOR	1	663	331	12
32635	09	PORTA SUPERIOR	1	863	331	12
24525	10	FUNDO	2	2062	347	2,5
29970	11	SUPORTE	1	670	70	12


A 24012



Pé

4x


B 759



Parafuso 6x50

6x


C 720



Cavilha 6x30

32x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 2506



Capa

2x


G 761



Parafuso 3,5x12

8x


H 762



Parafuso 3,5x14

44x

I 25131



Calço 3mm

4x


J 24032



Dobradiça Slow Motion

8x


K 756



Parafuso 5x40 Philips

28x


L 11936



Prego

64x


M 24018



Puxador

4x

N 25189




Perfil H


1x

Passo 1: Fixar Cavilha (C) nas peças 04, 05, 06 e 07;


Passo 2: Fixar o Pé (A) na peça 01 usando o Parafuso 6x50 (B).




Passo 3: Fixar Cavilha (C) nas peças 02 e 03;
Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando
o parafuso 3,5x14 (H);




Passo 04: Fixar peças 01; 04; 05, 06 e 07 nas peças 01 e 02 usando o parafuso 5x40 (K);




Passo 05: Fixar peças 10, usando prego (L);
Usar Perfil H (N) para unir fundos;



Passo 06: Fixar Calço de Dobradiça (I) Dobradiça (J)
nas peças 08 e 09, usando o parafuso 3,5x12 (G);





Passo 08: Fixar peça 08 e 09 nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (H):




Passo 09: Fixar Puxador (M) usando o parafuso 3,5x12 (G):

Passo 07: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
3-Insira o conjunto de parafuso 6x50 (B) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta



Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.