



Produto Concluído (S441 + S927)
Producto Terminado (S441 + S927)
Finished Product (S441 + S927)


ITM/S441-
REV. 000



ACESSÓRIOS REQUERIDOS





Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.



PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT



PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA



HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


ITM/S441-

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BASE MESA VALINE | BASE MESA VALINE | VALINE TABLE BASE

S441-127 Nature/Off White



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.




ASSEMBLY SYSTEM




The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



A x6  Parafuso 4,5x50mm CHT.	B x24  Parafuso 3,5x40mm CHT.	C x13  Parafuso 4,0x25mm CHT.	D x112  Parafuso 3,5x12mm CHT.
E x16  Cavilha 5x25mm	F x6  Sapata deslizante 15x26x8mm	G x28  Cantoneira Metal 17,5x17,5x44mm	H KIT x2  Kit Batente de Silicone (6 Und)
I x2  Giz de Correção	J x1  Sachê de Cola		



Opção de Montagem com o Tampo 2000x1000
canto moeda com Vidro (S927-128)

Opción de montaje con parte superior 2000x1000
Esquina de monedas con vidrio (S927-128)

Mounting Option with Top 2000x1000
Coin corner with Glass (S927-128)



A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(H)


La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(H)

The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (H)


LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	04	LATERAL USINADA LADO MECANIZADO MACHINED SIDE	726	411	12
2	1/1	02	LATERAL MENOR LADO MÁS CORTO SHORTER SIDE	401	196	12
3	1/1	06	APLIQUE APLICARSE APLY	726	60	25
4	1/1	02	LATERAL LATERAL SIDE	726	196	12
5	1/1	01	BASE BASE BASE	910	400	25
6	1/1	01	LATERAL CHANFRADA LADO BISELADO BEVELED SIDE	813	340	25
7	1/1	01	TAMPO ESTRUCTURAL PARTE SUPERIOR ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	1400	500	15

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.




REQUISITOS PARA MONTAGEM REQUISITOS PARA LA MONTAJE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

Vidro Canto Moeda
1798x898x4




A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (H)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (H)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (H)

Produto Concluído (S441 + S922)
Producto Terminado (S441 + S922)
Finished Product (S441 + S922)





PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

1	LATERAL USINADA	x4
5	BASE	x1

D		56
E		16
F		06
G		28
J		




Alinhado com a borda
Alineado con el borde
Aligned with the edge



Estas 2 cantoneiras devem estar 12mm para dentro da borda

Estas dos piezas de esquina deben quedar 12 mm dentro del borde.


These two corner pieces should be 12mm inside the edge.




Estas 2 cantoneiras devem estar 12mm para dentro da borda

Estas dos piezas de esquina deben quedar 12 mm dentro del borde.

These two corner pieces should be 12mm inside the edge.




Produto Concluído (S441 + S910)
Producto Terminado (S441 + S910)
Finished Product (S441 + S910)




Opção de Montagem com o Tampo 1800x900
canto moeda com Vidro (S922-139)

Opción de montaje con parte superior 1800x900
Esquina de monedas con vidrio (S922-139)

Mounting Option with Top 1800x900
Coin corner with Glass (S922-139)




Produto Concluído (S441+ S909)
Producto Terminado (S441 + S909)
Finished Product (S441 + S909)



Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto sem Vidro (S910-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta sin vidrio (S910-139)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner without Glass (S910-139)



MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1


PEÇAS REQUERIDAS

1	LATERAL USINADA	x1
2	LATERAL MENOR	x1
3	APLIQUE	x3


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		09
D		04


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



CAIXA 1 1º



CAIXA 1 2º



Apliques (3) devem
estar alinhados ao topo
da Lateral (1). Utilizar o
Friso para fixação dos
parafusos (B).

Los apliques (3) deben
estar alineados con la
parte superior del lateral
(1). Utilice la moldura para
fixar los tornillos (B).

Appliques (3) must be
aligned with the top of
the Side (1). Use the Trim
to secure the screws (B).


PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

1	LATERAL USINADA	x1
4	LATERAL	x1



D		16
---	---	----



CAIXA 1
3º




CAIXA 1
4º



**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-128/139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-128/139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-128/139)**



Na opção S909-128 o vidro é incolor

En la opción S909-128 el vidrio es incoloro

In option S909-128 the glass is colorless

S909-139


A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (H)


S909-139

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los toques de silicona (H)

S909-139

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (H)






A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (H)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (H)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (H)

Produto Concluído (S441 + S908)
Producto Terminado (S441 + S908)
Finished Product (S441 + S908)



MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3


PEÇAS REQUERIDAS

1	LATERAL USINADA	x1
2	LATERAL MENOR	x1
3	APLIQUE	x3


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		09
D		04


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



CAIXA 2 1º



CAIXA 2 2º



Apliques (3) devem estar alinhados ao topo da Lateral (1). Utilizar o Friso para fixação dos parafusos (B).

Los apliques (3) deben estar alineados con la parte superior del lateral (1). Utilice la moldura para fijar los tornillos (B).

Appliques (3) must be aligned with the top of the Side (1). Use the Trim to secure the screws (B).


PEÇAS REQUERIDAS

1	LATERAL USINADA	x1
4	LATERAL	x1



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		16
---	--	----



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




CAIXA 2 3º



CAIXA 2 4º




Produto Concluído (S441 + S907)
Producto Terminado (S441 + S907)
Finished Product (S441 + S907)



Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto com Vidro (S908-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta con vidrio (S908-139)



Mounting Option with Top 1600x900
straight corner with Glass (S908-139)



Opção de Montagem com o Tampo 2000x900
canto reto com Vidro (S907-139)

Opción de montaje con parte superior 2000x900
esquina recta con vidrio (S907-139)

Mounting Option with Top 2000x900
straight corner with Glass (S907-139)



A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(H)

La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(H)

The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (H)

MONTAGEM 5 | MONTAJE 5 | ASSEMBLY 5


PEÇAS REQUERIDAS

5	BASE	x1
6	LATERAL CHANFRADA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


A		06
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



CAIXA 1



CAIXA 2





ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		16
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Vista Superior



PEÇAS REQUERIDAS

7	TAMPO ESTRUTURAL	x1
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		06
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

