




Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.



PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA



PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT



HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


ITM/S439-

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BASE MESA DINAH | BASE MESA DINAH | DINAH TABLE BASE

S439-128 Nature



AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.





ASSEMBLY SYSTEM





The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x20  Parafuso 4,5x50mm CHT.	B x32  Parafuso 3,5x40mm CHT.	C x14  Parafuso 4,0x25mm CHT.	D x20  Cavilha 8x25mm
E x4  Porca Cilíndrica 12x9mm	F x6  Sapata deslizando 4x50x12mm.	G KIT x2  Kit Batente de Silicone (6 Und).	H x1  Sachê de Cola.
I x1  Giz de Correção.	J x12  Adesivo Tapa Parafuso 10mm		



Na opção S919-128 o vidro é incolor

En la opción S919-128 el vidrio es incoloro


In option S919-128 the glass is colorless

S919-139
A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (G)


S919-139
La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los toques de silicona (G)

S919-139
The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (G)

Produto Concluído (S439 + S919)
Producto Terminado (S439 + S919)
Finished Product (S439 + S919)




Produto Concluído (S439 + S916)
Producto Terminado (S439 + S916)
Finished Product (S439 + S916)



Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto moeda com Vidro (S919-128/139)

Opción de montaje con parte superior 1200x800
Esquina de monedas con vidrio (S919-128/139)


Mounting Option with Top 1200x800
Coin corner with Glass (S919-128/139)




LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	02	LATERAL LATERAL SIDE	751	510	15
2	1/1	02	TRAVESSA BASE BARRA TRANSVERSAL DE BASE BASE CROSSBAR	382	61	25
3	1/1	02	TRAVESSA FRONTAL TRAVESAÑO DELANTERO FRONT CROSSBAR	751	60	15
4	1/1	02	TRAVESSA MENOR CRUCE MÁS PEQUEÑO SMALLER CROSSING	165	165	25
5	1/1	02	APLIQUE CENTRAL APLIQUE CENTRAL CENTRAL APPLIQUE	726	60	25
6	1/1	06	APLIQUE APLICARSE APPLY	726	60	25
7	1/1	01	TAMPO ESTRUCTURAL TAPA ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	1120	590	15

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.



REQUISITOS PARA MONTAGEM REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.





PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

1	LATERAL	x2
2	TRAVESSA BASE	x2
3	TRAVESSA FRONTAL	x2
4	TRAVESSA MENOR	x2

D		20
E		04
F		06
H		




Produto Concluído (S439 + S914)
Producto Terminado (S438 + S914)
Finished Product (S438 + S914)



Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto reto sem Vidro (S916-139)

Opción de montaje con parte superior 1200x800
esquina recta sin vidrio (S916-139)


Mounting Option with Top 1200x800
straight corner without Glass (S916-139)



Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto reto com Vidro (S914-139)

Opción de montaje con parte superior 1200x800
esquina recta con vidrio (S914-139)

Mounting Option with Top 1200x800
straight corner with Glass (S914-139)



A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(G)

La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(G)

The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (G)

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1



PEÇAS REQUERIDAS

1	LATERAL	x2
2	TRAVESSA BASE	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2

ITM/S439-



PEÇAS REQUERIDAS

3	TRAVESSA FRONTAL	x2
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		12
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3



PEÇAS REQUERIDAS

4	TRAVESSA MENOR	x2
5	ALIQUE CENTRAL	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
---	---	----


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto sem Vidro (S910-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta sin vidrio (S910-139)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner without Glass (S910-139)




Produto Concluído (S439 + S910)
Producto Terminado (S439 + S910)
Finished Product (S439 + S910)



ITM/S439-

Vidro Canto Moeda
1598x898x4



Na opção S909-128 o vidro é incolor

En la opción S909-128 el vidrio es incoloro


In option S909-128 the glass is colorless

S909-139
A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (G)

S909-139
La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topos de silicona (G)

S909-139
The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (G)

Produto Concluído (S439 + S909)
Producto Terminado (S439 + S909)
Finished Product (S439 + S909)



800mm

800mm

MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4



PEÇAS REQUERIDAS

6	APLIQUE	x6
---	---------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		12
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



MONTAGEM 5 | MONTAJE 5 | ASSEMBLY 5




PEÇAS REQUERIDAS

7	TAMPO ESTRUTURAL	x1
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		20
J		12


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto com Vidro (S908-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta con vidrio (S908-139)

Mounting Option with Top 1600x900
straight corner with Glass (S908-139)



Vidro Canto Reto
1598x898x4




A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(G)

La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(G)

The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (G)

Produto Concluído (S439 + S908)
Producto Terminado (S439 + S908)
Finished Product (S439 + S908)



Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-128/139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-128/139)

Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-128/139)

