


TORRE QUENTE CRISTALEIRA
REFLECTA ELENA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references. Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36522	01	BASE	1	700	516	15
36523	02	LATERAL DIREITA	1	2050	496	15
36524	03	LATERAL ESQUERDA	1	2050	496	15
36525	04	PRATELEIRA	4	670	496	15
36526	05	PRATELEIRA MICROONDAS	1	670	496	15
36494	06	TRAVESSA	1	670	70	15
36527	07	TAMPO	1	670	496	15
36501	08	MOLDURA SUPERIOR	1	700	39	18
36502	09	MOLDURA INFERIOR	1	700	39	18
36528	10	PORTA INFERIOR	2	649	339	15
36728	11	PORTA REFLECTA	2	1304	339	15
36531	12	FUNDO INFERIOR	2	696	352	2,5
36532	13	FUNDO CENTRAL	2	696	360	2,5
36533	14	FUNDO (696X300X2,5)	1	696	300	2,5
36726	15	FUNDO SUPERIOR	1	696	340	2,5


A 720



Cavilha 6x30

32x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

28x


C 762



Parafuso 3,5x14

76x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 759



Parafuso 6x50

6x

G 2506



Capa

2x


H 22809



Tapa furo

24x


I 24028



Suporte Angular

6x


J 23778



Dobradiça

10x


K 36573



Puxador Lucca

2x


L 764



Parafuso 4x25

2x


M 765



Parafuso 4x30

6x


N 11936



Prego

74x

O 24024



Garra para fundo

15x


P 36574



Puxador Self PT Dourado

2x


Q 32276




Pé

4x


Passo 1: Fixar pé (Q) nas peça 01 usando parafuso 6x50 (F);




Passo 2: Fixar Cavilha (A) nas peças 04, 05, 06 e 07;




Passo 3: Fixar Cavilha (A) nas peças 02 e 03;
Fixar cantoneira (E) nas peças 01 e 02, usando o parafuso 3,5x14 (C)




Passo 4: Unir peças 01, 04, 05, 06 e 07 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




Passo 5: Fixar Suporte Angular (I) nas peças 08 e 09, usando o parafuso 3,5x14 (C)



Passo 6: Fixar molduras 08 e 09 nas peças 05 e 07 usando o Parafuso 3,5x14 (C) através do Suporte Angular (I);




Passo 7: Fixar peças 12, 13, 14 e 15 usando Pregos (N) e Garra do fundo (O)




IMPORTANTE
Começar a fixação dos fundos de baixo para cima

Passo 8: Fixar Dobradiça (J) nas peças 10 e 11 usando o parafuso 3,5x14 (C);



Passo 4: Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);
Fixar Puxador (K) na peça 10 usando o parafuso 4x30 (M);
Fixar Puxador (P) na peça 11, usando o parafuso 4x30 (M);




Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.






1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta Door Adjustment Ajuste de la Puerta



Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar deslocamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;

6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.