


Rev.: 06 - 24/09/2021



Colchão indicado para o berço/Colchón indicado para cuna:
Tamanho/Dimensión: 1,30m (±0,5cm) x 60cm (±0,5cm)
Espessura/Espesura: 12 cm (±0,5cm)
Densidade/Densidad: D18/18kg/m3 (±2,0kg/m3)





BY110.01

Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.
Abajo sas herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.

1 Pessoa
1 Persona



2 Pessoas
2 Personas



Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações

- ≠ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- ≠ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Manutenção e Limpeza

- ≠ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ≠ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.
Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Muebles.

Recomendaciones


- ≠ Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
- ≠ Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

Manutención e Limpieza

- ≠ Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
- ≠ Nunca utilice productos químicos o abrasivos.


Alguna duda? Hable con nosotros.
Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS



Nº	Descrição/Description	Medidas/ Dimensiones (mm)	Qtd./Cant.
1	Cabeceira esquerda/Cabecera izquierda	870x680x15	01
2	Travessa inferior/Travesaño inferior	1300x150x15	04
3	Lastro/Lastrito	590x303x06	04
4	Suporte de lastro/Soporte lastrito	1300x35x22	02
5	Travessa da grade/Travesaño de la Reja	1300x70x15	04
6	Travessa lateral base/Travesaño lateral base	550x55x25	03
7	Travessa frontal/traseira base/Travesaño delantero/trasero base	1250x146x25	02
8	Mosquiteiro/Mosquitero	1300x450x5	01
9	Palito da grade/Ripia de la reja	70x535x12	20
10	Divisão/Divisória	660x157x15	01
11	Lateral gaveta esquerda/Lateral cajón izquierdo	350x100x15	02
12	Lateral gaveta direita/Lateral cajón derecho	350x100x15	02
13	Fundo de gaveta/Fondo cajón	601x350x03	02
14	Frente de gaveta/Frente cajón	153x638x15	02
15	Costinha de gaveta/Revés cajón	586x100x15	02
16	Costa/Revés	1299x179x03	01
17	Cabeceira direita/Cabecera derecha	870x680x15	01

Peso máximo recomendado. Deve ser distribuído uniformemente.
Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.



ACESSÓRIOS/ACCESORIOS

Antes de iniciar a montagem separe todos os acessórios. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua no final da página.

Antes de comenzar la montaje separe todos los accesorios. En caso de duda sobre el tamaño de los accesorios, utilice la regla al pie de la página.

ID	Desenho/Dibujo	Qtd./Cant.
A	Parafuso/Tornillo Ø5,0x50	08
B	Parafuso/Tornillo Ø4,0x14	24
C	Porca cilíndrica 12x9 Tuerca cilíndrica 12x9	08
D	Cavilha/Tarugo Ø8x30	48
E	Cantoneira metálica 47x47 Chapa metálica 47x47	04
F	Parafuso p/bucha M6x30/Tornillo p/tuerca M6x30	04
G	Bucha americana/Cojinete	04
H	Corrediça/Corredera 350mm	02
I	Pregos/Clavos 12x12	30
J	Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
K	Haste minifix/Tornillo minifix	04
L	Tambor minifix	04
M	Parafuso/Tornillo Ø3,5x30	02
N	Parafuso/Tornillo Ø4,5x45	04
O	Parafuso/Tornillo Ø3,5x12	16
P	Cavilha/Tarugo Ø6x50	80
Q	Parafuso 1/4x2"	08
R	Porca cilíndrica macho/fêmea Tuerca cilíndrica de encaje	08
S	Puxador/Tirador	02



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ADVERTÊNCIAS:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.
- g) **ATENÇÃO:** quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

ORIENTAÇÕES:

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- g) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- h) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.
- i) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

CUIDADOS COM A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BERÇO:

- a) Usar pano limpo, umedecido levemente com detergente e após secar a superfície com um pano seco.
- b) Nunca deixe o móvel molhado, pois podem gerar bolhas e estufamentos.
- c) Evite a exposição direta ao sol.
- d) Utilize somente detergente neutro para limpeza do produto. Evitar produtos abrasivos como o querosene.

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

ADVERTENCIAS:

- a) No colocar o utilizar el producto cerca de llama abierta y otras fuentes de calor, tales como calentadores eléctricos, calentadores de gas e otras fuentes, ya que el material es inflamable.
- b) No utilice la cuna si alguna parte está rota, rasgada o faltante. Utilice sólo piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- c) No dejar ningún objeto dentro o cerca de la cuna que puede servir de punto de apoyo y ofrecer riesgo de sofocación, atragantarse o estrangulamiento, como por ejemplo cuerdas, cordones de persianas/cortinas, protectores, almohadas, juguetes, hilos y cables de aparatos eléctricos.
- d) Jamás utilizar más de uno colchón en la cuna.
- e) Niños pequeños no pueden jugar, sin vigilancia, en las proximidades de la cuna.
- f) El largo y el ancho del colchón utilizado en la cuna debe cumplir las especificaciones de esta instrucción de montaje.
- g) **ATENCIÓN:** cuando el niño es capaz de escalar la cuna, él no puede más ser utilizado por este niño, pues la cuna fue construida para uso por niños con capacidad motora para sentarse, arrodillarse y/o levantarse solos, pero no tener habilidad para escalar la cuna.
- h) Este producto atiende la reglamentación para cunas infantiles, no siendo sus demás funciones sujetas a la reglamentación.
- i) La cuna no puede ser alterada, sea en su estructura o en sus adornos, pues riesgos a la seguridad del niño pueden ser generados.

ORIENTACIONES


- a) La Sociedad Brasileña de Pediatría orienta colocar el bebé para dormir con la barriga para arriba, pues disminuye en 70% el riesgo de muerte súbita. Recomendamos conversar con el pediatra de su hijo para más informaciones.
- b) Sólo utilice la cuna cuando esté totalmente armado conforme las Instrucciones de Montaje y después de asegurarse que su sistemas de bloqueo están debidamente accionados.
- c) La cuna debe ser colocada encima de un piso horizontal.
- d) La posición mas baja es la mas segura y la base debe siempre ser utilizada en esta posición assim que el bebé tenga edad suficiente para sentarse.
- e) Antes que la cuna sea utilizada en su posición mas baja, se deben remover los dispositivos utilizados para apoyar la base en las posiciones más altas.
- f) Las conexiones de montaje siempre deben ser apretadas adecuadamente y verificadas regularmente, en el curso del uso de la cuna, y siempre apretadas conforme sea necesario.
- g) Si alguna pieza de la cuna se rompe o presenta defecto, se debe buscar asistencia técnica especializada y no realizar reparaciones caseras.
- h) El espesor del colchón debe ser tal que la altura interna (de la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea al menos 480mm en la posición más baja de la base de la cuna y al menos 180mm de la posición más elevada de la base de la cuna.
- i) El largo y ancho del colchón utilizado con la cuna debe ser tal que nunca sea posible la formación de un espacio mayor a 30mm entre los lados o extremos y el colchón.

PRECAUCIÓN CON LA MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA DE LA CUNA:

- a) Usar paño limpio, ligeramente humedecido con detergente y después enjugar la superficie con paño seco.
- b) Jamás dejar el mueble mojado, pues puede crear ampolla y relleno.
- c) Evitar exposición directa al sol.
- d) Utilizar sólo detergente neutro para limpieza del producto. Evitar productos abrasivos como el querosene.


EL REGISTRO EN EL INMETRO Y EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD ES REFERENTE SÓLO AL LA CUNA.

PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO




MONTAGEM / ARMADO


Etapa 1/Paso 1




Etapa 2/Paso 2



Etapa 3/Paso 3




Etapa 4/Paso 4




A posição do suporte de lastro do berço (4) tem duas opções de altura. Neste manual está sendo utilizada a opção mais baixa.
La posición del soporte lastrito de la Cuna (4) tiene dos opciones de altura. En esta instrucción utilizamos la opción más baja.



Etapa 5/Paso 5






Etapa 6/Paso 6





Etapa 7/Paso 7



Etapa 8/Paso 8



Etapa 9/Paso 9





Fixação dos pés do berço:
As 4 cantoneiras metálicas (E) devem ser fixadas na peça (2) com o parafuso indicado. Centralizar os pés do berço, mantendo a mesma distância nos dois sentidos para fixação no produto.

As cantoneiras (E) e os parafusos (B) não devem ser desmontados caso seja necessária a desmontagem do produto por qualquer motivo.




Fijación patas de la cuna:
Fijar las 4 chapas metálicas (E) en la pieza (2) con tornillo indicado. Centralizar las patas de la cuna, manteniendo la misma distancia en los dos sentidos para fijación en el producto.

Las chapas (E) y los tornillos (B) no deben desmontarse si es necesario desmontar el producto por cualquier motivo.




Etapa 10/Paso 10




Etapa 11/Paso 11



Etapa 12/Paso 12



Etapa 13/Paso 13



Etapa 14/Paso 14

