




Av. das Indústrias, n° 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

MESA ISIS

CÓDIGO - 24436 - 1,80M ORGÂNICA
CÓDIGO - 24271 - 2,00M ORGÂNICA
CÓDIGO - 26489 - 1,35M ORGANICA



ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL




ESQUEMA DE MONTAGEM

04/02/2026


 Cantoneira Metálica 24 UN	 Parafuso 3,5 x 12 112UN	 Etiqueta Logomarca 01 UN
 Parafuso 4,0 x 50 (Sobretampo no tampo) 08 UN	 Sapata Plástica 16 UN	 Silicone p/ tampo de vidro 06 UN
 Giz de Correção 01 UN		

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓDIGO
01	TRAVA LATERAL	02	24481
02	LATERAL	02	24528
03	SUB TAMPO	01	26363
04	TAMPO 1,80 ORGANICO	01	24484
04	TAMPO 2,00 ORGANICO	01	24636
04	TAMPO 1,35 ORGANICO	01	26363
05	VIDRO	01	-----
06	KIT FERRAGEM	01	24669


1º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS (6 UN - EM CADA PEÇA) FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 01. REPETIR ESTA FIXACAO NAS 02 PEÇAS Nº 01 TRAVA LATERAL. FIXAR AS SAPATAS COM PARAFUSO 3,5 X 12 CONFORME IMAGEM ABAIXO.



2º PASSO - COM AS CANTONEIRAS JÁ DISTRIBUÍDAS FIXE OS PARAFUSOS 3,5X12 NAS PEÇA Nº 02. PARA FAZER O FECHAMENTO DA BASE.




3º PASSO - FIXAR O SUBTAMPO PEÇA Nº 03 USANDO PARAFUSOS 4 X 50 NOS FUROS DAS LATERAIS (PEÇAS Nº 02).



ATENÇÃO


Usar parafuso 4,0x50 para fixar o sobre tampo (nº03) nas laterais das bases.

4º PASSO - FIXAR O TAMPO PEÇA Nº 04 USANDO PARAFUSOS 3,5 X 35. CONFORME IMAGEM ABAIXO GUIE OS PARAFUSOS NOS FUROS DO SOBRETAMPO E FIXE OS MESMOS NO TAMPO.



ATENÇÃO

Usar parafuso 3,5x35 para fixar o sobre tampo (nº03) no tampo.



NA OPÇÃO COM VIDRO SIGA A RECOMENDAÇÃO ABAIXO.

Fixar o silicone nas extremidades da mesa conforme a imagem. O Silicone



Av. das Indústrias, n° 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro / MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CADEIRAS ESTOFADAS PÉS DE MADEIRA

Belle, Ilhéus, Isis, Larissa New







ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL




ESQUEMA DE MONTAGEM

04/02/2026


 Anel Fixador com porca 24 UN	 Cantoneiras Montagem Assento 04 UN	 Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplique Cadeira) 04 UN
 Parafuso 3,5 x 12 72 UN	 1/4 x 70 Cabeça 13 16 UN	 Parafuso 7,0 x 40 CAB 10mm 08 UN
 Sapatas 08 UN		 Tampa Furo 08 mm 04 UN
 Arruelas 08 UN	 Cantoneiras Montagem Assento 04 UN	 Chapa Reta 10 furos 04 UN

1º Passo: montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !



2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos.
Usar parafuso 7 x 40 para fixar o assento no encosto conforme imagem abaixo !



Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.

ESTRUTURA DAS CADEIRAS:

BELLE - CÓD: 26385

ISIS - CÓD: 24442

ILHÉUS - CÓD: 19469

LARISSA - CÓD: 19472


CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
21016	01	PÉ TRASEIRO	04
21014	02	PÉ FRONTAL	04
21016	03	PINÁZIO LATERAL	06
21015	04	PINÁZIO FRONTAL	02
15113	06	ASSENTO ISIS	02
24616	07	ENCOSTO ISIS	02
26432	07	ASSENTO BELLE	02
24602	07	ENCOSTO BELLE	02
12185	07	ASSENTO ILHEUS	02
19347	07	ENCOSTO ILHEUS	02
18230	07	ASSENTO LARISSA	02
17325	07	ENCOSTO LARISSA	02
21609	08	KIT FERRAGEM ILHEUS /LARISSA	01
21606	08	KIT FERRAGEM	01

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO CORRESPONDENTES.

3º Passo:

Pegue a chapa reta 10 furos, com parafuso 3,5 x 12 conforme imagem abaixo.

Facear bem o encosto com o assento para fixar a chapa 10 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.



4º Passo:

Usar na peça Nº 05 (APLIQUE) parafuso 4,0 x 50 + Tapa Furo. Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

