
madeiramadeira

CABECASA



2 anos *de garantia*

CAMA CASAL COM CABECEIRA TRAÇO

Conheça nossos produtos CabeCasa

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.
E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.
Ao invés da gente dizer o que cabe
Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.
Agora cabe no bolso, cabe na vida
Cabe o que você quiser que caiba.
Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca original MadeiraMadeira, conheça nossa loja:



+ de **10 anos** de mercado



+ de **8 mil** entregas por dia



+ de **5 milhões** de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.
Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1. Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2. Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone 

3. Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Prepare-se para a montagem


IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.

Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.

Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas.
Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!


Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.

Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.






LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			*** *PESO UNT (KG)*
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	*09734*	*Peseira/Cabeceira*	*02*	*1360*	*200*	*15*	*2,82*
02	*09735*	*Lateral*	*02*	*1840*	*200*	*15*	*3,81*
03	*09738*	*Lateral estofada esquerda*	*01*	*1915*	*220*	*55*	*8,96*
04	*09793*	*Lateral estofada direita*	*01*	*1915*	*220*	*55*	*8,96*
05	*09739*	*Peseira estofada*	*01*	*1425*	*220*	*35*	*3,11*
06	*09736*	*Trava central*	*01*	*1840*	*200*	*15*	*3,81*
07	*09737*	*Ripa do estrado*	*14*	*1395*	*70*	*15*	*1,01*
08	*09740*	*Gabarito ripa*	*01*	*500*	*70*	*15*	*0,36*
09	*09733*	*Travessa de madeira*	*02*	*1840*	*45*	*22*	*1,26*


04
01
07
02
01
05
02
03
08
06
09


LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	PARAFUSO 5X50		16
B	PARAFUSO 5X30		20
C	PARAFUSO 3,5X30		42
D	PARAFUSO 4x14		12
E	PARAFUSO 3,5X12		15
F	SAPATA REDONDA 1 FURO		15
G	TAPA FURO		10
H	CANTONEIRA DE AÇO		02


1


02
x2
Atenção para a posição
da peça nº 06 (posição dos furos)
ao fixar a sapata.
06
01
x2
E+F
x15

2



A
x4
01
02
02
01

3




4

Fixar a cantoneira alinhada com o apoio das ripas.




5

Recomendamos que este passo seja realizado por duas pessoas.




6


Recomendamos que este passo seja realizado por duas pessoas.




7

Posicione a primeira ripa encostada à peseira estofada (05). Em seguida, utilize o gabarito (08) para manter o espaçamento correto e fixar as demais ripas.










LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			*PESO UNT (KG)*
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	*09751*	*Base nicho*	*02*	*310*	*300*	*15*	*1,00*
02	*09753*	*Lateral esquerda nicho*	*02*	*300*	*155*	*15*	*0,50*
03	*09754*	*Lateral direita nicho*	*02*	*300*	*155*	*15*	*0,50*
04	*09756*	*Fundo nicho*	*02*	*278*	*155*	*15*	*0,45*
05	*09752*	*Tampo nicho*	*02*	*310*	*300*	*15*	*1,00*
06	*09755*	*Régua frontal nicho*	*02*	*278*	*50*	*15*	*0,15*
07	*09757*	*Frente de gaveta nicho*	*02*	*273*	*120*	*15*	*0,35*
08	*09758*	*Lateral de gaveta nicho*	*04*	*250*	*80*	*15*	*0,20*
09	*09759*	*Contra fundo de gaveta nicho*	*02*	*224*	*80*	*15*	*0,20*
10	*09752*	*Fundo de gaveta*	*02*	*254*	*254*	*2,5*	*0,10*
11	*09746*	*Régua inferior traseira*	*01*	*2338*	*126*	*15*	*3,10*
12	*09747*	*Painel estofado*	*01*	*2368*	*646*	*35*	*15,50*
13	*09745*	*Régua superior traseira*	*01*	*2328*	*180*	*15*	*4,40*
14	*09760*	*Painel ripado*	*01*	*2338*	*302*	*21*	*12,50*
15	*09749*	*Régua superior*	*01*	*2374*	*42*	*15*	*1,00*
16	*09748*	*Régua lateral*	*02*	*918*	*40*	*15*	*0,40*
17	*09761*	*Régua meia esquadria*	*02*	*450*	*60*	*25*	*0,45*
18	*09750*	*Régua meia esquadria parede*	*02*	*450*	*60*	*15*	*0,30*



16
15
14
13
17
18
12
04
05
03
02
11
01
06
09
08
08
07
10

LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	PARAFUSO 5X60		04
B	PARAFUSO 5X50		20
C	PARAFUSO 5X30		20
D	PARAFUSO 4X40		12
E	PARAFUSO 3,5X12		100
F	MINIFIX PINO		20
G	MINIFIX TAMBOR		20
H	CAVILHA 6X30		14
I	BUCHA PLÁSTICA		04
J	CANTONEIRA 4 FUROS		15
K	COLA		02
L	TAPA FURO		30
M	CORREDIÇA METÁLICA 250MM		02


8

Aplicar cola em todas as cavilhas.




9

Aplicar cola em todas as cavilhas.




10




Aplicar cola em todas as cavilhas.

11



12



Aplicar cola em todas as cavilhas.

13


Instalação do kit LED

O interruptor do seu LED é sensível ao toque e permite regular a quantidade de luz:

- Toque rápido: Liga ou desliga a iluminação.

- Toque contínuo (pressionado): Aumenta ou diminui a intensidade da luz.

- Atenção: Caso o LED pareça "fraco" ao acender pela primeira vez, ele pode estar regulado no nível mínimo. Basta manter o botão pressionado para deixá-lo mais forte.




14 *Instalação do sensor touch (LED)*

Indicamos colar o sensor touch em uma dessas posições abaixo:




15 *Instalação da fita LED*


Cole a fita de LED no vão indicado, localizado na parte frontal da cabeceira.



Passe a fita de LED pelo vão indicado abaixo.





16




Defina a altura desejada para a instalação e utilize as réguas (18) como referência para realizar a marcação na parede. Depois de fixar as réguas é só encaixar a cabeceira.

17







E+M




E+M

18







19




Aplicar cola em todas as cavilhas.





20




21











22


Faça as medições para definir a posição de instalação da mesa de cabeceira.




Alinhar o topo da mesa de cabeceira com o topo do colchão.
**Atenção: colchão não é incluso.*




Utilize o parafuso (D) para fixar a mesa de cabeceira ao painél estofado.



23





Após fazer a instalação, encaixe a gaveta.

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;

Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza
Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção
Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação
A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

madeira
madeira
CABE
CASA

V.01