




AÉREO 3P

LINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA
2	1	DIVISÓRIA
3	1	LATERAL ESQUERDA
4	1	PRATELEIRA MAIOR
5	1	PRATELEIRA MENOR
6	3	PORTA
7	1	TAMPO
8	1	BASE
9	2	FUNDO TOTAL
10	1	FUNDO TOTAL DIREITA




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (16x)
Cod 323




B- Sacle Cola (1x)
Cod 382



C- Prafuso CH PHS ZB 3,5x14mm
(30x) Cod 808



D- Parafuso FL PHS ZB 3,5x14mm
(6x) Cod 2844




E- Trapezio (R) BR (2x) Cod 26138




F- Pregro Latonado 1,5x15mm
(NOVO) (6x) Cod 46127




G- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0X50mm Cab 7mm (9x) Cod 2828




H- Parafuso FL PHS ZB 3,5x30
(5x) Cod 2846



I- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm
(3x) Cod 585




J- Fecho Magnético (SOPRANO)
(3x) Cod 333




K- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB (0804001)
(10x) Cod 2736




L- Parafuso MQ FL M4x22
OV (3x) Cod 10147




M- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




N- Pregro 10x10 (37x)
Cod 375




O- Capa p/Cantoneira Metálica
(1005012005) Branca (3x) Cod 2652




P- Cantoneira Metálica para fixação
(0408150411) (3x) Cod 2651



Q- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




R- Parafuso FL PHS ZB
4,0x16mm (6x) Cod 2842




S- Puxador Redondo Fri 220
c/espelho pequeno OV (3X)
Cod 45251




T- Cavilha 8x50 (2x) Cod 807




U- Parafuso FL PHS ZB 3,5x25mm
(2x) Cod 2845



V- Parafuso Estrutural Allen ZB
5,0x60 Cab 11mm (18x) Cod 11194




W- Dobradiça OV - JOY Cozinha
(6x) Cod 48861













X- Bucha Plastica Cinza
Fu8 8mm (3X) Cod 2555

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.






medidas em mm



Pré-montagem






Passo 01





Passo 02




Passo 03



Passo 04






detalhe 04





Passo 05

Posicione o móvel conforme ilustração






detalhe 06

Passo 06





detalhe 07




detalhe 08


Passo 07



detalhe 09





J- Fecho Magnético (SOPRANO) (3x)



D- Parafuso FL PHS ZB 3,5x14mm (6x)


Passo 08



W- Dobradiça OV - JOY Cozinha (6x)




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm (12x)




detalhe 10

Passo 09


Realize a montagem das três portas (6) conforme mostra-se nos detalhes 11 e 12




Após fixar as portas faça a furação dos puxadores nas três portas com broca 5mm




detalhe 11



detalhe 12



Q- Espaçador 55x55x3mm (2X)




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm (12x)


Passo 10

Realize a montagem das três portas (6) conforme mostra-se nos detalhes 13 e 14



Fazer marcação com lápis




detalhe 13




detalhe 14




S- Puxador Redondo Fri 220 c/espelho pequeno OV (3x)



J- Fecho Magnético (SOPRANO) (3x)



F- Prego Latonado 1,5x15mm (6x)





C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm (6x)




L- Parafuso MQ FL M4x22 OV (3x)

Passo 11


Posicione o móvel na parede e faça uma pré-marcação indicando aonde precisa ser feita a furação para colocar a bucha plástica Cinza (X). Neste passo é necessário duas pessoas, o uso de um martelo e de uma parafusadeira (não fornecidos).




detalhe 15



P- Cantoneira Metálica para fixação (3x)



X- Bucha Plástica Cinza Fu8 8mm (3X) Cod 2555




R- Parafuso FL PHS ZB 4,0x16mm (6x)




I- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm (3x)

Passo 12



O- Capa p/Cantoneira
Metálica Branca (3x)



Produto Finalizado


SERPIL
www.serpil.com.br

Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



Balcão 2p 4g Linha Joy

***VENDA DE TAMPO SEPARADAMENTE**

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza







Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.


 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena	 Silicone
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada	

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA
2	1	DIVISÓRIA
3	1	LATERAL ESQUERDA
4	1	PRATELEIRA
5	1	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL MAIOR
6	1	TRAVESSA SUPERIOR MAIOR
7	2	PORTA
8	1	BASE
9	2	FUNDO TOTAL
10	5	PÉ
11	1	FUNDO TOTAL DIREITA
12	4	TRASEIRO DE GAVETA
13	4	FRENTE DE GAVETA
14	4	LATERAL DIREITA DE GAVETA
15	4	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA
16	4	FUNDO DE GAVETA
17	4	TAMPO
18	1	ESPELHO SUPERIOR
19	1	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL MENOR


OPÇÃO 01: Para Tampo de Madeira ou de Granito



OPÇÃO 02: Para tampo de Inox (Pia)



Modelo sugerido



ATENÇÃO
As duas opções de montagem
terão a montagem idêntica, haverá
diferença apenas nos passos 02, 03 e 04.


COMPONENTES




A- Cavilha 8x30mm (54x)
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (12x) Cod 2900




C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14mm
(68x) Cod 808



D- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14mm (4x) Cod 2844




E- Parafuso FL PHS ZB 3,5x30
(5x) Cod 2846




F- Dobradiça OV - JOY Cozinha
(4x) Cod 48861




G- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0x50mm Cab 7mm (28x) Cod 2828




H- Haste MiniFix Simples
ZB BC (12x) Cod 2743



I- Parafuso Allen ZB 7,0x70mm
Cab 13mm (5x) Cod 2821




J- Fecho Magnético (SOPRANO)
(2x) Cod 333



K- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB (0804001)
(10x) Cod 2736




L- Parafuso MQ FL M4x22
OV (6x) Cod 10147




M- Sapata Sextavada
Regulável 1/84x7/8 (r)
PT (5x) Cod 41291




N- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (13x) Cod 2911



O- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




P- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




Q- Prego 10x10 (37x)
Cod 375



R- Prego Latonado 1,5x15mm
(NOVO) (12x) Cod 46127




S- Pé JOY NOGUEIRA
(5x) Cod 45587




T- Satche Cola 10gr (2x)
Cod 382



U- Cavilha 8x50 (1x) Cod 807




V- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




W- Puxador Redondo Fri 220
c/espelho pequeno OV (6X)
Cod 45251




X- Bucha Sapata 1/4 PT
OC:2731574 (5x) Cod 41292



Y- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (4x) Cod 2678




Z- Trapezio (R) BR (4x) Cod 26138























AA- Parafus PN PHS ZB
4,0x25mm (4x) Cod 24173

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.





medidas em mm

Pré-montagem



Passo 01










Posicione o móvel
conforme ilustração



Passo 02




OPÇÃO DE MONTAGEM 01

OPÇÃO DE MONTAGEM 02






Passo 03

OPÇÃO DE MONTAGEM 01








OPÇÃO DE MONTAGEM 02

ATENÇÃO
Conclua a fixação do trapézio da travessa (05), conforme mostra-se no detalhe 09.









Passo 04

OPÇÃO DE MONTAGEM 01




OPÇÃO DE MONTAGEM 02

ATENÇÃO
Para fixar a travessa (19) insira uma cavilha (A), após isso, conclua com a fixação do trapézio.




Passo 05




G- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5,0X50mm Cab 7mm (2x)

Passo 06



G- Parafuso Allen Soberbinho
ZB 5,0X50mm Cab 7mm (9x)


Passo 07



M- Sapata Sextavada
Regulável 1/84x7/8 (r)
PT (5x)






X- Bucha Sapata
1/4 PT (5x)







I- Parafuso Allen ZB
7,0x70mm Cab 13mm (5x)


Passo 08




Passo 09



detalhe 12







detalhe 13



detalhe 14





Passo 10




detalhe 15

Passo 11

Após fixar as portas
faça a furação dos puxadores
nas duas portas com broca 5mm



detalhe 16





detalhe 17


Passo 12

Fazer marcação
com lápis

Realize a montagem das
duas portas (7) conforme
detalhes 17 e 18






detalhe 18





detalhe 19


Passo 13




detalhe 24
*Fazer a fixação
nas duas laterais
da gaveta




detalhe 20




detalhe 21




detalhe 22



detalhe 23



W- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (2x)



J- Fecho Magnético
(SOPRANO) (2x)




R- Prego Latonado
1,5x15mm (4x)




C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (4x)



Y- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (4x)




W- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (4x)




N-Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (8x)



L- Parafuso MQ FL
M4x22 OV (2x)




G- Parafuso Allen Soberbino
ZB Cab 7mm 5,0x50mm (8x)




W- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (4x)



R- Prego Latonado
1,5x15mm (8x)



C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (16x)




L- Parafuso MQ FL
M4x22 OV (4x)

Passo 14

Caso não opte por utilizar o tampo de madeira, aplique a tampa adesiva nos furos indicados

4 Kg por gaveta




Para finalizar o travamento da Corrediça, coloque um parafuso C no furo com a ➡


Repita o mesmo procedimento em todas as laterais de gaveta.




N- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (5x)




C- Parafuso CH PHS
ZB 3,5x14mm (8x)



Como encaixar as gavetas




Como tirar as gavetas




detalhe 25

*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta




Produto Finalizado

Para fixar o tampo siga os passos a seguir:




Pré-montagem - MÓDULO PREVIAMENTE MONTADO




Passo 15


ATENÇÃO
Conclua a fixação do trapézio da Divisória (2), conforme mostra-se no detalhe 30.




Passo 16




Passo 17



Passo 18





Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



TORRE QUENTE COZINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 X	 X	 X	 X	
Martelo Borracha	Martelo	Chave Phillips	Chave Fenda	Chave Phillips Pequena
		 X		
Furadeira com Broca de 5mm	Chave de Boca de xmm	Trena	Nível	Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA SUPERIOR
2	1	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR
3	1	PRATELEIRA
4	1	TRAVESSA SUPERIOR
5	1	TAMPO CRISTALEIRA
6	1	TAMPO INTERMEDIARIO TORRE QUENTE
7	1	LATERAL DIREITA INFERIOR CRISTALEIRA
8	1	LATERAL ESQUERDA INFERIOR CRISTALEIRA
9	1	BASE
10	4	PÉ
11	2	PRATELEIRA SUPERIOR CRISTALEIRA 3P
12	1	FUNDO TOTAL INFERIOR MENOR
13	1	FUNDO TOTAL INFERIOR MAIOR
14	2	FUNDO TOTAL SUPERIOR CRISTALEIRA 3P
15	1	FUNDO TOTAL SUPERIOR CENTRAL
16	1	PORTA SUPERIOR
17	1	FRENTE DE GAVETA
18	1	LATERAL DIREITA DE GAVETA
19	1	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA
20	1	FUNDO DE GAVETA
21	1	TRASEIRO DE GAVETA
22	1	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO DE GAVETA
23	2	PORTA INFERIOR CRISTALEIRA 3P
24	1	VIDRO DA PORTA




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30 (46x)
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (8x) Cod 2900




C- Haste Mini-Fix Simles
ZB BC (8x) Cod 2743



D- Sapata Reguladora 1/4"
(4x)




E- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0x50mm Cab. 7mm (38x) Cod 2828




F- Pistão a gás
(1x)




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5X14mm (49x)




G- Parafuso Allen ZB 7,0X70mm
Cab.13mm (4x) Cod 2821




I- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14mm (6x) Cod 2844




J- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm
(1x) Cod 585




K- Prego 10x10 (58x)
Cod 375




L- Dobradiça Kemp 'L' Oblongo
Invertida OV - Joy Cozinha
07.05.607 (2x) Cod 51100




M- Tampa Tambor Adesivo
Creme Fosco 18mm (4x)




N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




P-Dobradiça JOY
(4x)




Q- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB COD0804001
(20x) COD 2736




R-Suporte de Fixação
Metálico (1x)




S- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (1x) COD 2678



T- Sacle Cola (1x)
Cod 382 (sem escala)




U- Fecho Magnético (SOPRANO)
(3x) Cod 333



V- Puxador Redondo FRI 220
C/espelho pequeno OV (4x)
Cod 45251



W- Prego Latonado 1,5x15mm
(8x) Cod 46127




X-Suporte de Fixação
Metálico (1x)


KIT FIXAÇÃO DE VIDRO



Y- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (14x) Cod 532




Z- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Branco (4x)
Cod 48786




AA- Fixador Vidro Central 08.
03.030 (R) Branco (reto) (6x)
Cod 48784



AB- Bucha Sapata 1/4 PT
OC:2731574 (4x) Cod 41292



AC- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




AD- Pé JOY NOGUEIRA
(4x) Cod 41587




AE- Parafuso MQ FL M4X22
(4x) Cod 10147


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




Passo 03




Passo 05



Passo 04



Passo 06



Passo 07

detalhe 09

B

B

B

AZUL

VERMELHO

detalhe 09

**B- Tambor Mini-Fix
(4x)**

Passo 08

9

detalhe 10

**E- Parafuso Allen Soberbinho
5,0x50 mm (6x)**

N- Chave Allen 3 mm (1x)

Passo 09

Após o produto montado, faça a regulagem da Sapata "D" conforme nivelamento do piso.

Passo 10

detalhe 11

detalhe 11

10

10


10

10


O- Chave Allen 4 mm (1x)

G- Parafuso Allen PHS ZB 7,0x70 mm Ø13 mm (4x)


Passo 11



detalhe 12



detalhe 13




K- Pregos C/Cabeça
10x10 (58x)

Q- Chapinha Fixa Fundo
Cod 0804001 (20x)

Passo 12


H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (8x)

P- DOBRADIÇA JOY (4x)




detalhe 14


Passo 13



detalhe 15




detalhe 16




KIT FIXAÇÃO DE VIDRO



Y- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (14x) Cod 532




Z- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Branco (4x)
Cod 48786




AA- Fixador Vidro Central 08.
03.030 (R) Branco (reto) (6x)
Cod 48784

Passo 14



detalhe 17







detalhe 17

L- Dobradiça Kemp 'L'
Oblongo Invertida OV (2x)







H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (4x)

Passo 14




Passo 15



Com uma broca de Ø5mm, perfure a porta inferior por completo usando como guia o pré furo na parte superior.




Passo 16




Passo 17



Como encaixar a gaveta




Como tirar a gaveta



*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

H- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (2x)

Passo 18



H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (2x)

X-Suporte de Fixação
Metálico (1x)

R-Suporte de Fixação
Metálico (1x)

J- Parafuso FL PHS ZB
5,0x50mm (1x)

SERPIL
www.serpil.com.br

Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



CRISTALEIRA 4P COZINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 X	 X	 X	 X	
Martelo Borracha	Martelo	Chave Phillips	Chave Fenda	Chave Phillips Pequena
		 X		
Furadeira com Broca de 5mm	Chave de Boca de xmm	Trena	Nível	Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA SUPERIOR
2	1	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR
3	2	PRATELEIRA SUPERIOR
4	2	TRAVESSA SUPERIOR
5	1	TAMPO CRISTALEIRA 4P
6	1	TAMPO INTERMEDIARIO CRISTALEIRA 4P
7	1	LATERAL DIREITA INFERIOR
8	1	LATERAL ESQUERDA INFERIOR
9	1	BASE CRISTALEIRA 4P
10	4	PÉ
11	1	PRATELEIRA
12	2	FUNDO TOTAL INFERIOR
13	2	FUNDO TOTAL SUPERIOR
14	1	FUNDO TOTAL SUPERIOR CENTRAL
15	2	PORTA INFERIOR
16	2	PORTA MONTADA
17	6	VIDROS DAS PORTAS




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30 (34x)
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (4x) Cod 2900




C- Haste Mini-Fix Simles
ZB BC (4x) Cod 2743




D- Sapata Reguladora 1/4"
(4x)



E- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0x50mm Cab. 7mm (38x) Cod 2828



F- Parafuso FL PHS ZB
3,5x30mm (3x)




G- Parafuso Allen ZB 7,0X70mm
Cab.13mm (4x) Cod 2821




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5X14mm (54x)



I- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14mm (12x) Cod 2844




J- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm
(1x) Cod 585




K- Prego 10x10 (66x)
Cod 375




L- Parafuso MQ FL M4X22
(4x) Cod 10147




M- Sache Cola (1x)
Cod 382 (sem escala)




N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




P-Dobradiça JOY
(10x)




Q- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB COD0804001
(24x) COD 2736




R-Suporte de Fixação
Metálico (1x)




S- Puxador Redondo
FRI 220 C/ Espelho Grande
OV (2x) Cod 45250



T-Suporte de Fixação
Metálico (1x)



U- Fecho Magnético (SOPRANO)
(6x) Cod 333



V- Puxador Redondo FRI 220
C/espelho pequeno OV (2x)
Cod 45251




W- Prego Latonado 1,5x15mm
(8x) Cod 46127


KIT FIXAÇÃO DE VIDRO




X- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (60x) Cod 532




Y- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Branco (24x)
Cod 48786




Z- Fixador Vidro Central 08.
03.030 (R) Branco (reto) (12x)
Cod 48784



AA- Bucha Sapata 1/4 PT
OC:2731574 (4x) Cod 41292



AB- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




AC- Pé JOY NOGUEIRA
(4x) Cod 45587

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm


Pré-montagem





Passo 01



Passo 02



Passo 03



detalhe 04


detalhe 04

C

C



C

C



C- Haste Mini-Fix (4x)

Passo 05



detalhe 06

detalhe 07

B

F

B

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

F

detalhe 07



B- Tambor Mini-Fix (4x)




F- Parafuso FL PHS ZB 3,5x30mm (3x)

AZUL

VERMELHO

Passo 04



detalhe 05

E

E

E

E

E

E

E

E

E


Pré furos para baixo !!!

AZUL


VERMELHO



E- Parafuso Allen Soberbinho 5,0x50 mm (10x)





N- Chave Allen 3 mm (1x)



detalhe 05

Passo 06



detalhe 08

detalhe 08

E

E

E

E

E





E- Parafuso Allen Soberbinho 5,0x50 mm (6x)






N- Chave Allen 3 mm (1x)

Passo 07





Após o produto montado,
faça a regulação da Sapata "D"
conforme nivelamento do piso.










Passo 08




Passo 09




Passo 10



Passo 11




Passo 12




Passo 13


Com uma broca de Ø5mm,
perfure a porta inferior
por completo usando como guia
o pré furo na parte superior.




Passo 14




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (2x)



R-Suporte de Fixação
Metálico (1x)



T-Suporte de Fixação
Metálico (1x)



J- Parafuso FL PHS ZB
5,0x50mm (1x)

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.


Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.



ILHA
COZINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.


Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.


*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelete Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA
2	1	DIVISÓRIA DIREITA
3	1	DIVISÓRIA ESQUERDA
4	1	LATERAL ESQUERDA
5	3	PRATELEIRA MENOR
6	1	PRATELEIRA MAIOR
7	1	FUNDO TOTAL
8	1	BASE DA ILHA
9	3	REFORÇO DO TAMPO
10	6	PÉ
11	1	MONTANTE 1 DO TAMPO DA ILHA
12	1	MONTANTE 2 DO TAMPO DA ILHA
13	2	PORTA CENTRAL
14	1	PORTA LATERAL
15	1	FRENTE DE GAVETA
16	1	LATERAL DIREITA DE GAVETA
17	1	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA
18	1	FUNDO DE GAVETA
19	1	TRASEIRO DE GAVETA
20	3	CLEAT




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30 (76x)
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (35x) Cod 2900




C- Haste Mini-Fix Simles
ZB BC (16x) Cod 2743




D- Sapata Reguladora 1/4"
(6x)



E- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0x50mm Cab. 7mm (59x) Cod 2828



F- Haste Minifix Rosca 16mm ZN BC
(19x) (0909052411) Cod 2742




G- Parafuso Allen ZB 7,0X70mm
Cab.13mm (6x) Cod 2821




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5X14mm (42x)



I- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14mm (6x) Cod 2844



J- Parafuso PN PHS ZB
4,0x40mm (12x)




K- Sacle Cola (1x)
Cod 382 (sem escala)




L- Parafuso MQ FL M4X22
(4x) Cod 10147




M- Tampa Tambor Adesivo
Creme Fosco 18mm (4x)



N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927



P-Dobradiça JOY
(6x)




Q- Bucha Sapata 1/4 PT
OC:2731574 (6x) Cod 41292




R- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




S- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (1x) COD 2678



T- Chapinha Junção de Borda
04.04.292 Bigfer (2x) Cod 48649




U- Fecho Magnético (SOPRANO)
(3x) Cod 333




V- Puxador Redondo FRI 220
C/espelho pequeno OV (4x)
Cod 45251



W- Prego Latonado 1,5x15mm
(8x) Cod 46127




X- Parafuso FL PHS ZB
4,0x16mm (16x) Cod 2842



Y- Pé JOY NOGUEIRA
(6x) Cod 45587

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm

detalhe 01

detalhe 03

detalhe 03

Como separar
as corrediças !

S- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (1x)

detalhe 02

A- Cavilha Ø8x30 (76x)

C- Haste Mini-Fix (16x)

H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (6x)

 T- Sache Cola 10g
(1X)

A diagram showing a circular magnetic field with a central point. A magnetic needle is positioned diagonally, with its north pole (N) pointing towards the bottom right and its south pole (S) pointing towards the top left. The needle is labeled 'E' at its center. A curved arrow indicates the direction of the magnetic field lines, which are concentric circles around the central point.

detalhe 04

**Pré furos
para baixo !!!**

detalhe 04

E- Parafuso Allen Soberbinho
5,0x50 mm (8x)

N- Chave Allen 3 mm (1x)

detalhe 05


B- Tambor Mini-Fix
(6x)

detalhe 05

Cola

[illegible]

Passo 04



1

B

E

N

AZUL

detalhe 07

detalhe 08

detalhe 08

B- Tabor Mini-Fix (3x)

E- Parafuso Allen Soberbinho 5,0x50 mm (8x)

N- Chave Allen 3 mm (1x)

Passo 05

detalhe 09

E- Parafuso Allen Soberbinho
5,0x50 mm (4x)

N- Chave Allen 3 mm (1x)

Passo 06

detalhe 10

4

E

B

detalhe 11

VERMELHO

detalhe 10

E

N

detalhe 11

B

detalhe 11



B- Tambor Mini-Fix (3x)

E- Parafuso Allen Soberinho 5,0x50 mm (4x)




N- Chave Allen 3 mm (1x)

Passo 07





Após o produto montado,
faça a regulagem da Sapata "D"
conforme nivelamento do piso.







Passo 08




Passo 09



Passo 10



Passo 11




T- Chapinha Junção de Borda
04.04.292 Bigfer (2x)

F- Haste Mini-Fix Rosca
16mm (19x)

X- Parafuso FL PHS
ZB 4,0x16mm (8x)

Passo 12




B- Tambor Mini-Fix
(19x)

X- Parafuso FL PHS
ZB 4,0x16mm (8x)


Para finalizar a fixação da chapinha
junção (T), deve-se fixar a outra
fileira de parafusos no montante
do tampo esquerdo (11)

Passo 13



J- Parafuso PN PHS ZB
4,0x40mm (12x)


Passo 14



H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (12x)

P- DOBRADIÇA JOY (6x)

Passo 15




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (12x)

R- Espaçador
55x55x3mm (2X)

Passo 16

Com uma broca de Ø5mm,
perfore a porta inferior
por completo usando como guia
o pré furo na parte superior.



W- Pregos Latonados
1,5X15mm (6x)

I- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14 mm (6x)

H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (6x)

L- Parafuso MQ FL
M4X22mm (3x)

U- Fecho Magnético
(SOPRANO) (3x) Cod 333

V- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (3x)

Passo 17

VERMELHO

AZUL

16

17

15

18

19

detalhe 26

detalhe 27

detalhe 28

detalhe 29

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

31º

32º

33º

34º

35º

36º

37º

38º

39º

40º

41º

42º

43º

44º

45º

46º

47º

48º

49º

50º

51º

52º

53º

54º

55º

56º

57º

58º

59º

60º

61º

62º

63º

64º

65º

66º

67º

68º

69º

70º

71º

72º

73º

74º

75º

76º

77º

78º

79º

80º

81º

82º

83º

84º

85º

86º

87º

88º

89º

90º

91º

92º

93º

94º

95º

96º

97º

98º

99º

100º

detalhe 26

detalhe 27

detalhe 28

detalhe 29

Coloque um Parafuso (H) nos furos com a indicação → para finalizar o travamento da Corrediça. Repita o mesmo procedimento em todas as laterais de gaveta.

B- Tambor Mini-Fix (4x)

E- Parafuso Allen Soberbinho 5,0x50 mm (2x)

H- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (4x)

L- Parafuso MQ FL M4X22 mm (1x)

M- Tampa Tambor Adesivo 18 mm (4x)

N- Chave Allen 3 mm (1x)

S- Corrediça metal telescópica 400mm (SOPRANO) (1x)

W- Puxador Redondo FRI 220 C/espelho pequeno OV (1x) Cod 45251

W- Prego Latonado 1,5X15mm (2x)

Passo 18

Como tirar a gaveta

Como encaixar a gaveta

*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

7 Kg por gaveta

Para finalizar o travamento da Corrediça, coloque um parafuso H no furo com a →

7 Kg por gaveta

Para finalizar o travamento da Corrediça, coloque um parafuso H no furo com a →

H- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (2x)

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil.

Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.