



AÉREO ELENA 40CM

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de amar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36392	01	BASE	1	370	320	15
36393	02	LATERAL DIREITA	1	780	320	15
36394	03	LATERAL ESQUERDA	1	780	320	15
36395	04	PRATELEIRA	1	370	320	15
36396	05	TAMPO	1	370	320	15
36397	06	PORTA FRISADA	1	692	384	15
36398	07	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	2	400	39	18
36399	08	FUNDO	2	396	355	2,5

A 720



Cavilha 6x30

12x

B 756



Parafuso 5x40 Philips

6x


C 762



Parafuso 3,5x14

28x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 759



Parafuso 6x50

2x

G 2506



Capa

2x


H 22809



Tapa furo

6x


I 24028



Suporte Angular

6x


J 23778



Dobradiça

2x


K 36573



Puxador Lucca

1x


L 764



Parafuso 4x25

2x


M 765



Parafuso 4x30

2x


N 11936



Prego

25x


O 24024




Garra para fundo

3x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 04 e 05;




Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando o Parafuso (C);




Passo 3: Unir peças 01, 04 e 05 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B).




Passo 4: Fixar Fundo 08 usando Pregos (N);
Unir os fundo usando Fixador de fundo (O) e Pregos (N).




Passo 5: Fixar Suporte Angular (I) na Moldura 06 usando o Parafuso (C).




Passo 6: Fixar molduras 06 nas peças 01 e 05 usando o Parafuso (C).







Passo 7: Fixar dobradiça (J) na peça 07 usando o Parafuso (C).



Passo 4: Fixar Dobradiça (J) nas peça 03 usando o Parafuso (C);
Fixar Puxador (K) na peça 07 usando o parafuso 4x30 (M).



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta





Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;


6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

AEREO MICROONDAS ELENA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36472	01	BASE	1	800	420	25
36473	02	LATERAL DIREITA	1	755	320	15
36474	03	LATERAL ESQUERDA	1	755	320	15
36475	04	PRATELEIRA	1	770	320	15
36476	05	TAMPO	1	770	320	15
36477	06	PORTA BASCULA	1	785	303	15
36479	07	FUNDO INFERIOR	1	796	316	2,5
36480	08	FUNDO SUPERIOR	1	796	420	2,5
36478	09	MOLDURA INFERIOR/SUPERIOR	2	800	39	18


A 764



Parafuso 4x25

2x


B 759



Parafuso 6x50

4x

C 720



Cavilha 6x30

12x


D 756



Parafuso 5x40 Philips

6x


E 758



Parafuso 4x20

2x


F 765



Parafuso 4x30

2x


G 762



Parafuso 3,5x14

36x


H 107



Bucha 10mm

2x


I 781



Cantoneira

4x


J 2506



Capa

2x


K 23779



Dobradiça

2x


L 1551



Haste

4x


M 1894



Parafuso M4

4x


N 36573



Puxador

1x


O 24028



Suporte Angular

8x


P 11936



Prego

30x

K 24024



Garra para fundo

5x


R 22809



Tapa furo

10x


S 36821



Parafuso 5x60

4x


T 9152




T1 T2
Pistão comum

1x


1º Passo: Fixar cavilhas (C) nas peças 02, 03, 04 e 05.




2º Passo: Fixar cantoneira (I) nas peças 02 e 03 usando com o parafuso 3,5x14 (G). Fixar acessório (T1) na peça 03 usando o Parafuso 3,5x14 (G);




3º Passo: Fixar peças 02 e 03 nas peças 04 e 05 usando o parafuso 5x40 (D). Fixar peça 01 nas peças 02 e 03 usando o Parafuso 5x80 (S).




4º Passo : Fixar peça 07 e 08 no móvel montada usando o prego (P) e a garra (U).




5º Passo : Fixar dobradiça (K) na peça 06 usando o parafuso 3,5x14 (G). Fixar acessório (T2) usando o parafuso 3,5x14 (G).




6º Passo: Fixar suporte Angular (O) nas peças 09 usando o parafuso 3,5x14 (G).




08º Passo: Unia as peça 09 as peças 014, 05 através do suporte angular (O) com o parafuso 3,5x14 (G).




09º Passo: Fixar peça 06 na peça 05 pela dobradiça (K) usando a Haste (L) juntamente com o parafuso M4 (M).




10º Passo: Fixar pistão (T) nos acessórios (T1) e (T2).



11º Passo: Fixar puxador (N) na peça 06 usando o parafuso 4x30 (F).





Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta



Passo 12: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (I)
3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (H) no furo e aperte até o final para travar.




Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

AEREO ELENA 120CM REFLECTA

VERSÃO 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36456	01	BASE	1	1170	320	15
36457	02	LATERAL DIREITA	1	780	320	15
36458	03	LATERAL ESQUERDA	1	780	320	15
36459	04	DIVISAO	1	685	320	15
36460	05	PRATELEIRA	2	577	320	15
36461	06	PORTA DE VIDRO DIREITA	1	692	590	15
36578	07	PORTA DE VIDRO ESQUERDA	1	692	590	15
36456	08	TAMPO	1	1170	320	15
36462	09	MOLDURA INFERIOR/SUPERIOR	2	1200	39	18
36462	10	FUNDO	2	1196	355	2,5


A 720



Cavilha 6x30

16x

B 756



Parafuso 5x40 Philips

8x


C 762



Parafuso 3,5x14

48x


D 107



Bucha 10mm

4x


E 781



Cantoneira

4x


F 759



Parafuso 6x50

4x

G 2506



Capa

4x


H 24582



Cavilha 6x50

2x


I 24028



Suporte Angular

8x

J 23778



Dobradiça

4x


K 36574



Puxador Self Dourado

2x


L 764



Parafuso 4x25

4x


M 36572



Arruela Silicone

2x


N 11936



Prego

40x

O 24024



Garra para fundo

5x


P 22809




Tapa furo

7x


Passo 1: Fixar Cavilha (A) nas peças 01, 04, 05 e 08;
Unir as peças 05 na peça 04 usando cavilha (H);




Passo 2: Fixar Cantoneira (E) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);




Passo 3: Unir peças 01, 04, 05 e 06 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B).




Passo 4: Fixar Fundo 10 usando Prego (N);
Unir os fundo usando Fixador de fundo (O) e Prego (N).




Passo 5: Fixar Suporte Angular (I) na Moldura 09 usando o Parafuso (C).




Passo 6: Fixar molduras 09 nas peças 01 e 08 usando o Parafuso (C).







Passo 7: Fixar dobradiça (J) nas peças 06 e 07 usando o Parafuso (C).



Passo 4: Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);
Fixar Puxador (K) e Arruela Silicone (M) na peça 06 e 07 usando o parafuso (L).



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta





Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;


6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

BALCÃO ELENA 40CM

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

VERSÃO 01




Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.
Gracias
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36325	01	BASE	1	400	516	15
36326	02	LATERAL DIREITA	1	680	496	15
36327	03	LATERAL ESQUERDA	1	680	496	15
36328	04	PRATELEIRA	1	370	496	15
36329	05	TRAVESSA	2	370	70	15
36330	06	TAMPO	1	400	496	15
36330	07	PORTA	1	647	383	15
36331	08	MOLDURA	1	400	39	18
36332	09	FUNDO	2	396	337	2,5

A 32276




Pé 4x

B 759




Parafuso 6x50 6x

C 720




Cavilha 6x30 16x

D 756




Parafuso 5x40 Philips 12x

E 764



Parafuso 4x25 4x

F 765




Parafuso 4x30 2x

G 22809




Tapa furo 8x

H 36573




Puxador Lucca 1x

I 762




Parafuso 3,5x14 20x

J 107




Bucha 10mm 2x

K 781




Cantoneira 2x

L 2506




Capa 2x

M 23778




Dobradiça 2x

N 22497




Tambor Bigfix 2x

O 22496




Xfix Parafuso 2x

P 24024




Garra para fundo 2x

Q 11936




Pregos 20x

Passo 1: Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso 6x50 (D);




Passo 2: Fixar Cavilha (C) na peça 04 e 05;





Passo 3:


Fixar cantoneira (K) nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (I);
Fixar Cavilha (C) nas peças 02 e 03;




Passo 4: Unir peças 02, 03 e 04 a peça 01, usando parafuso 5x40 (D);
Passo 5: Fixar Xfix Parafuso (O) na peça 06; Fixar peças 05 usando parafuso 5x40 (D) .




Passo 6: Fixar peça 06 nas peças 02 e 03 usando tambor Bigfix (N);




Passo 7: Fixar Peça 07 na peça 05 usando o parafuso 4x25 (E);




IMPORTANTE: Ao iniciar a fixação deve-se alinhar a peça 07 a peça 06;




Passo 8: Fixar peça 09 usando prego (Q) e Garra para fundo (P);




Passo 9: Fixar peça 08 na peça 03 pela dobradiça (M), usando o parafuso 3,5x14 (I); Fixar puxador (H) na peça 08 usando o parafuso 4x30 (F);



Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta




Passo 19: FIXAÇÃO NA PAREDE
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (K)
3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (J) no furo e aperte até o final para travar.




Cuidados com o seu móvel
1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

BALCÃO ELENA 80

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
 Product subject to change without notice.



VERSÃO 01




Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.
 Gracias
 Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
 Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
 This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36341	01	BASE	1	800	516	15
36342	02	LATERAL DIREITA	1	680	496	15
36343	03	LATERAL ESQUERDA	1	680	496	15
36344	04	PRATELEIRA	1	770	496	15
36347	05	MOLDURA	1	800	39	18
36789	06	TRAVESSA FRONTAL	1	770	70	15
36790	07	TRAVESSA TRASEIRA	1	770	70	15
36345	08	TAMPO	1	800	496	15
36348	09	FUNDO	2	796	339	2,5
36346	10	PORTA	2	647	391	15

A 32276

Pé 4x

B 759

Parafuso 6x50 6x

C 720

Cavilha 6x30 16x

D 756

Parafuso 5x40 Philips 12x

E 764

Parafuso 4x25 6x

F 765

Parafuso 4x30 4x

G 22809

Tapa furo 8x

H 36573

Puxador Lucca 2x

I 762

Parafuso 3,5x14 32x

J 107

Bucha 10mm 2x

K 781

Cantoneira 2x

L 2506

Capa 2x

M 23778

Dobradiça 4x

N 22497

Tambor Bigfix 4x

O 22496

Xfix Parafuso 4x


P 24024

Garra para fundo 5x


Q 11936

Prego 30x


Passo 1: Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso 6x50 (B);




Passo 2: Fixar Cavilha (C) na peça 06, 07 e 04;




Passo 3: Fixar cantoneira (K) nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (I); Fixar Cavilha (C) nas peças 02 e 03;




Passo 4: Unir peças 02 e 03 a peça 01, usando parafuso 5x40 (D); Fixar peças 04, 06 e 07 usando parafuso 5x40 (D) .




Passo 6: Fixar peça 08 nas peças 02 e 03 usando o Tambor Bigfix (N);




Passo 5: Fixar Xfix parafuso (O) na peça 08;




Passo 7: Fixar Peça 05 na peça 06 usando o parafuso 4x25 (E);




IMPORTANTE: Ao começar a fixação deve-se alinhar a peça 05 sobre a face e quina da peça 08;




Passo 9: Fixar peça 09 na peça 07 usando parafuso 3x14 (I) ;




Passo 11: Fixar 10 nas peças 02 e 03 pela dobradiça (M), usando o parafuso 3,5x14 (I); Fixar puxador (H) na peça 10 usando o parafuso 4x30 (F);



Passo 8: Fixar peça 09 usando prego (Q) e Garra para fundo (P);





Passo 10: Fixar Dobradiça (M) na peça 10 usando o parafuso 3,5x14 (I);



Passo 19: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (K)
3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (J) no furo e aperte até o final para travar.

Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta




Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

BALCÃO ELENA 1,20

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
 Product subject to change without notice.

VERSÃO 01




Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.
 Gracias
 Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.
 Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.
 This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36357	01	BASE	1	1200	516	15
36358	02	LATERAL DIREITA	1	680	496	15
36359	03	LATERAL ESQUERDA	1	680	496	15
36360	04	DIVISAO	1	610	496	15
36361	05	PRATELEIRA	1	775	496	15
36362	06	TRAVESSA FRONTAL	1	1170	70	15
36363	07	TRAVESSA TRASEIRA	1	1170	70	15
36370	08	MOLDURA BALCAO 120	1	1200	39	15
36364	09	TAMPO	1	1200	496	15
36371	10	FUNDO	2	1196	339	2,5
36365	11	PORTA	2	647	393	15
36366	12	FRENTE DE GAVETA	3	392	213	15
36367	13	LATERAL DE GAVETA DIREITA	3	385	125	15
36368	14	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	3	385	125	15
36369	15	TRASEIRO DE GAVETA	3	325	125	15
36372	16	FUNDO GAVETA	3	380	336	2,5

A 32276




Pé 5x

B 759




Parafuso 6x50 7x

C 720




Cavilha 6x30 32x

D 756



Parafuso 5x40 Philips 26x

E 764




Parafuso 4x25 12x

F 765




Parafuso 4x30 10x

G 23780




Corrediça 3x

H 36573




Puxador Lucca 5x

I 762




Parafuso 3,5x14 57x

J 107




Bucha 10mm 2x

K 781




Cantoneira 2x

L 2506




Capa 2x

M 23778



Dobradiça 4x

N 22497




Tambor Bigfix 10x

O 22496




Xfix Parafuso 10x

P 24024



Garra para fundo 5x

Q 11936



Prego 40x

S 22809




Tapa furo 6x

Para instalar as corrediças telescópicas é necessário seguir os passos, separando as partes que compõem a corrediça.




Passo 01
Corrediça Telescópica aberta




Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.

Passo 02
Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.


Parte A Parte B




Passo 3: Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso 6x50 (B);



Passo 4: Fixar Cavilha (C) na peça 06 e 07;




Passo 5: Fixar Cavilha (C) na peça 05;




Passo 6:


Fixar parte A das corrediça na peça 02 usando o parafuso 3,5x14 (I);
Fixar cantoneira (K) nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (I);
Fixar Cavilha (C) nas peças 02 e 03;




Passo 7: Fixar a corrediça lado A na peça (04) usando com o parafuso 3,5x14 (I);
Fixar Cavilha (C) na peça 04




Passo 8: Unir peças 02, 03 e 04 a peça 01, usando parafuso 5x40 (D);
Fixar peças 05, 06 e 07 usando parafuso 5x40 (D) .




Passo 9: Fixar Xfix parafuso (O) na peça 01 com;




Passo 10: Fixar peça 01 nas peças 02 e 03 usando o Tambor Bigfix (N);




Passo 11: Fixar Peça 08 na peça 06 usando o parafuso 4x25 (E);




IMPORTANTE: Ao começar a fixação deve-se alinhar a peça 08 sobre a face e quina da peça 09;




Passo 12: Fixar peça 10 usando prego (Q) e Garra para fundo (P);




Passo 13: Fixar peça 10 na peça 07 usando parafuso 3x14 (I) ;




Passo 14: Fixar Cavilha (C) nas peças 13 e 14;




Passo 15: Fixar Parafuso Bigfix (O) na peça 12;




Passo 16: Fixar peça 15 usando o parafuso 5x40 (D).




Passo 17: Fixar peças 13 e 14 na peça 12 usando o Tambor Bigfix (N).





Passo 18: Fixar Parte B da Corrediça nas peças 13 e 14 com o Parafuso 3,5x12 (I).




Passo 19: Fixar puxador (H) na peça 12 com o parafuso 4x30 (F);




Passo 20: Fixar Dobradiça (M) na peça 11 usando o parafuso 3,5x14 (I);




Como retirar as Gavetas.



Passo 21: Fixar 11 nas peças 03 e 04 pela dobradiça (M), usando o parafuso 3,5x14 (I); Fixar puxador (H) na peça 11 usando o parafuso 4x30 (F);




Regulagem da Porta
Door Adjustment
Ajuste de la Puerta



Passo 19: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (K)
- 3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (J) no furo e aperte até o final para travar.




Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

TORRE QUENTE ELENA
01 FORNO

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
 Product subject to change without notice.

VERSÃO 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you














Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36489	01	BASE	1	700	516	15
36490	02	LATERAL DIREITA	1	2050	496	15
36491	03	LATERAL ESQUERDA	1	2050	496	15
36492	04	PRATELEIRA	3	670	496	15
36493	05	PRATELEIRA MICROONDAS	1	670	496	15
36495	06	TAMPO	1	670	496	15
36494	07	TRAVESSA	1	670	70	15
36501	08	MOLDURA SUPERIOR	2	700	39	18
36502	09	MOLDURA INFERIOR	1	700	39	18
36513	10	PORTA SUPERIOR	2	889	339	15
36718	11	PORTA INFERIOR	1	647	339	15
36498	12	FUNDO INFERIOR	2	696	352	2,5
36499	13	FUNDO CENTRAL FURADO	2	696	424	2,5
36500	14	FUNDO SUPERIOR	1	696	478	2,5

A 720  Cavilha 6x30 28x	B 756  Parafuso 5x40 Philips 24x	C 762  Parafuso 3,5x14 76x
D 107  Bucha 10mm 2x	E 781  Cantoneira 2x	F 759  Parafuso 6x50 6x
G 2506  Capa 2x	H 22809  Tapa furo 20x	I 24028  Suporte Angular 9x
J 23778  Dobradiça 8x	K 36573  Puxador Lucca 4x	L 764  Parafuso 4x25 2x
M 765  Parafuso 4x30 8x	N 11936  Prego 70x	O 24024  Garra para fundo 15x
P 32276  Pé 4x		


Passo 1: Fixar pé (P) nas peça 01 usando parafuso 6x50 (F);




Passo 2: Fixar Cavilha (A) nas peças 04, 05, 06 e 07;




Passo 3: Fixar Cavilha (A) nas peças 02 e 03;
Fixar cantoneira (E) nas peças 01 e 02, usando o parafuso 3,5x14 (C)




Passo 4: Unir peças 01, 04, 05, 06 e 07 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




Passo 5: Fixar Suporte Angular (I) nas peças 08 e 09, usando o parafuso 3,5x14 (C)



Passo 6: Fixar molduras 08 e 09 nas peças 04,05 e 06 usando o Parafuso 3,5x14 (C) através do Suporte Angular (I);




Passo 7: Fixar peças 12, 13 e 14 usando Pregos (N) e Garra do fundo (O)




IMPORTANTE
Começar a fixação dos fundos de baixo para cima

Passo 8: Fixar Dobradiça (J) nas peças 10 e 11 usando o parafuso 3,5x14 (C);



Passo 4: Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);
Fixar Puxador (K) na peça 10 usando o parafuso 4x30 (M);
Fixar Puxador (R) na peça 11, usando o parafuso 4x30 (M);




Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.





1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta Door Adjustment Ajuste de la Puerta



Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;


6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

TORRE QUENTE CRISTALEIRA
REFLECTA ELENA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
 Product subject to change without notice.

VERSÃO 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references. Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
36522	01	BASE	1	700	516	15
36523	02	LATERAL DIREITA	1	2050	496	15
36524	03	LATERAL ESQUERDA	1	2050	496	15
36525	04	PRATELEIRA	4	670	496	15
36526	05	PRATELEIRA MICROONDAS	1	670	496	15
36494	06	TRAVESSA	1	670	70	15
36527	07	TAMPO	1	670	496	15
36501	08	MOLDURA SUPERIOR	1	700	39	18
36502	09	MOLDURA INFERIOR	1	700	39	18
36528	10	PORTA INFERIOR	2	649	339	15
36728	11	PORTA REFLECTA	2	1304	339	15
36531	12	FUNDO INFERIOR	2	696	352	2,5
36532	13	FUNDO CENTRAL	2	696	360	2,5
36533	14	FUNDO (696X300X2,5)	1	696	300	2,5
36726	15	FUNDO SUPERIOR	1	696	340	2,5


A 720



Cavilha 6x30

32x


B 756



Parafuso 5x40 Philips

28x


C 762



Parafuso 3,5x14

76x


D 107



Bucha 10mm

2x


E 781



Cantoneira

2x


F 759



Parafuso 6x50

6x

G 2506



Capa

2x


H 22809



Tapa furo

24x


I 24028



Suporte Angular

6x


J 23778



Dobradiça

10x


K 36573



Puxador Lucca

2x


L 764



Parafuso 4x25

2x


M 765



Parafuso 4x30

6x


N 11936



Prego

74x


O 24024



Garra para fundo

15x


P 36574



Puxador Self PT Dourado

2x


Q 32276




Pé

4x


Passo 1: Fixar pé (Q) nas peça 01 usando parafuso 6x50 (F);




Passo 2: Fixar Cavilha (A) nas peças 04, 05, 06 e 07;




Passo 3: Fixar Cavilha (A) nas peças 02 e 03;
Fixar cantoneira (E) nas peças 01 e 02, usando o parafuso 3,5x14 (C)




Passo 4: Unir peças 01, 04, 05, 06 e 07 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




Passo 5: Fixar Suporte Angular (I) nas peças 08 e 09, usando o parafuso 3,5x14 (C)



Passo 6: Fixar molduras 08 e 09 nas peças 05 e 07 usando o Parafuso 3,5x14 (C) através do Suporte Angular (I);




Passo 7: Fixar peças 12, 13, 14 e 15 usando Pregos (N) e Garra do fundo (O)




IMPORTANTE
Começar a fixação dos fundos de baixo para cima

Passo 8: Fixar Dobradiça (J) nas peças 10 e 11 usando o parafuso 3,5x14 (C);



Passo 4: Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);
Fixar Puxador (K) na peça 10 usando o parafuso 4x30 (M);
Fixar Puxador (P) na peça 11, usando o parafuso 4x30 (M);




Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.






1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta Door Adjustment Ajuste de la Puerta



Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar deslocamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;

6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.