



MANUAL DE MONTAGEM



BERÇO MINI CAMA LAÍS (COD. 1273)



COMP.: 1400 mm ARG.: 750 mm ALT.: 1008 mm

17/05/2019

O fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

PRODUTO CERTIFICADO







Nº DE REGISTRO DO INMETRO:
007646/2017



OCP 005
Nº DE REGISTRO DA ABNT:
177.022/2017

**ESTE PRODUTO ATENDE À
REGULAMENTAÇÃO PARA
BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO
AS SUAS DEMAIS FUNÇÕES
SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.**



Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10
Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG
CEP - 36506-000 - Brasil
Telefone: (32) 3577-3850

Assistência Técnica - Telefone: (32) 3577-3851
assistenciatecnica@carolinamoveis.com.br

www.carolinamoveis.com.br

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

por Carolina Baby

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ADVERTIMOS a todos os usuários que sigam rigorosamente as instruções para montagem e utilização dos berços fabricados por Carolina Moveis Ind. e Com. Ltda. A não observância das orientações de segurança a seguir, podem resultar em sérios acidentes domésticos e até mesmo provocar graves lesões às crianças. Leia atentamente todas as informações contidas neste manual antes de iniciar a montagem do berço infantil. Guarde este documento para futuras utilizações. Consequências pela não observação e respeito às advertências aqui descritas são de inteira responsabilidade do usuário, ficando o fabricante isento de quaisquer responsabilidades por quaisquer fatos/acidentes que possam ocorrer.

INSTRUÇÕES DE USO

Advertências:

- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante;
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou oferecer risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- NUNCA deixe o berço próximo a janelas onde a criança possa ter acesso aos cordões de fechamento das cortinas, tal que possa puxá-los;
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- O comprimento e a largura do colchão utilizado

com o berço devem atender as especificações deste Manual.

h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

i) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

j) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Orientações:

a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

d) Considere o berço pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados;

e) Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;

f) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superi

or da armação de berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço;

g) O comprimento e a largura do colchão devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30 mm;

h) "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."

i) Ao deixar a criança sozinha no berço, sempre se certifique de que a lateral móvel esteja na posição mais alta.

j) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

k) O colchão utilizado neste berço deve ter no mínimo 130 cm e no máximo 130,1 cm de comprimento e mínimo 70 cm e máximo 70,1 cm de largura, 12 cm de espessura máxima e densidade mínima da espuma D18.

l) A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

m) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos. Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido com água e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.

Observações:

a) Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que o mesmo não apresente nenhuma borda ou superfície áspera ou cortante;

b) Verifique, se o distanciamento entre ripas verticais das grades entre 4,5 e 6,5 cm; e se os distanciamentos entre as ripas do estrado estão menores que 6 cm, podendo haver variação mais não ultrapassar o limite máximo estipulado;

c) No caso da existência de kit anti-refluxo remover o mesmo quando não for utilizado, evitando assim que este se torne ponto de apoio;

d) Siga as instruções de montagem do estrado de maneira que a distância máxima entre as ripas do estrado e as grades laterais e as ripas do estrado e

as extremidades do berço (cabeceira) sejam de no máximo 2,5 cm;

e) Nunca utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material semelhante, tal que possa sufocar a criança dentro do berço. Nunca utilize colchão de água no berço;

f) No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do berço, nunca utilize componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (siga rigorosamente aqueles contidos no manual de montagem);

g) Nunca utilize tintas ou componentes que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura;

h) Quanto à utilização e armazenamento do berço, o mesmo não pode ser exposto diretamente ao sol ou variações térmicas abruptas, pois a ação de raios ultravioletas associado aos fatores acima aceleram o processo de envelhecimento do material de revestimento do berço (no caso de ocorrência de danos em algum componente, o mesmo deve ser imediatamente substituído conforme recomendações do fabricante);

i) Nunca utilize vaporizantes ou umidificadores por tempo prolongado no quarto onde estiver o berço, pois além de fazer mal à saúde da criança, pode também comprometer a estrutura do berço.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

www.carolinamoveis.com.br | (32) 3577-3850

BERÇO MINICAMA LAÍS (COD. 1273)

O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado nos quadros. No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

KIT FERRAGEM BERÇO MINICAMA LAÍS (COD.8241)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
1744	CAVILHA MADEIRA 6X40		40
1739	CAVILHA MADEIRA 6X60		6
8941	CAVILHA MADEIRA 10X40		8
1980	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS		4
1768	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X14		8
1740	CHAVE ALLEN 4MM		1
2522	CHAVE ALLEN 6MM		1
1773	TAMBOR MINI FIX 12MM		24
1760	PARAFUSO MINI FIX SIMPLES		24
10733	BUCHA AMERICANA 1/4X13,5MM (ROSCA M6)		8
10734	PARAFUSO BIG FIX 33,5 (ROSCA M6)		8
1738	TAMBOR MINI FIX 15MM		8
1979	PARAFUSO ALLEN SOBERBO 7X40		6

KIT MINICAMA


1749	CAVILHA MADEIRA 8X40		2
1744	CAVILHA MADEIRA 6X40		4
1736	SACHÊ DE COLA		1
1760	PARAFUSO MINI FIX SIMPLES		2
1773	TAMBOR MINI FIX 12MM		2
10736	CANTONEIRA PLÁSTICA 2 FUROS		2
1769	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X12		4

FERRAGEM ESTRADO

2994	BUCHA AMERICANA 1/4 X 10MM		16
1737	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X22		12
4001	PARAFUSO 1/4 X 25 (CABEÇA 10MM)		4
1743	PARAFUSO 1/4 X 50 (CABEÇA 10MM)		4
1734	PORCA CILÍNDRICA 12X10MM		4

KIT RODÍZIO (COD.10184)

1737	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X22		16
3842	RODÍZIO CHAPA RETA COM TRAVA 25MM		2
3843	RODÍZIO CHAPA RETA SEM TRAVA 25MM		2



BERÇO MINI CAMA LAÍS (COD. 1273)



QUADRO DE MEDIDAS

CODIGO	NOME	COMP	LARG	ESP	QTDE	MATERIAL
10714	PÉ MENOR INF. TRASEIRO DIREITO/FRONTAL ESQUERDO	260	50	25	2	MDF
10715	PÉ MENOR INF. TRASEIRO ESQUERDO/FRONTAL DIREITO	260	50	25	2	MDF
10717	MOLDURA INFERIOR/CENTRAL	700	50	25	4	MDF
10716	PAINEL INFERIOR PESEIRA	700	235	15	2	MDF
10718	PÉ MAIOR TRASEIRO ESQUERDO/FRONTAL DIREITO	660	50	25	2	MDF
10719	PÉ MAIOR TRASEIRO DIREITO/FRONTAL ESQUERDO	660	50	25	2	MDF
10720	PAINEL CABECEIRA LISTRAS	700	635	15	2	MDF
10721	MOLDURA SUPERIOR	750	50	25	2	MDF
2733	BARRA MINI CAMA	1300	150	15	2	MDF
30260	GRADE FIXA 25MM	1300	675	25	2	MDF
2912	BARRA ESTRADO	1270	60	20	2	MDF
2911	SUPORTE ESTRADO	560	60	15	2	MDF
1542	PAINEL ESTRADO	1297	690	6	1	MDF
790	BRACO MINI CAMA	500	120	15	2	MDF
232	MOSQUITEIRO	1300	—	—	1	AÇO

VOLUME CAPITONÊ (ADQUIRIDO SEPARADAMENTE)


20400	CAPITONÊ LAÍS	695	630	46	2	ESTOFADO
-------	---------------	-----	-----	----	---	----------

2x (A) Lateral inferior -
Fixação dos rodízios




ATENÇÃO!


Alinhar os rodízios nas extremidades das Molduras/inferior/central (10717) Conforme a ilustração ao lado.



2x (B) Lateral superior
(B)




02 Fixando as buchas americanas (1760) do estrado nos painéis.



OBS.: Para fixação do estrado no berço deve-se usar sempre os últimos furos dos painéis. Conforme ilustração ao lado. (1ª e 2ª regulagem).




03 Montar uma das Laterais Inferiores (A) com a Barra mini cama (2733)




04 Montar a cabeceira com a Lateral Superior (B) na Lateral Inferior (A) já fixada com a barra mini cama (2733).

2x




05

OBS.: Ao fixar as grades, posicione-as com a furação voltada para a mesma direção, conforme ilustração abaixo.



06 Montar a cabeceira direita nas grades fixa.

**Vista oposta*




07


Montagem do estrado

ATENÇÃO!

MONTAR O QUADRO DO ESTRADO SEPARADAMENTE




07 Posicionamento e fixação do estrado



09 Fixação e Posicionamento do painel do estrado

Parafuso cabeça chata 4x22mm
1737
X12



IMPORTANTE:

Utilizar o painel inferior peseira com a etiqueta na parte **inferior da peça**, local que se torna inacessível ao bebê.



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Observação:

Ajustar **uniformemente** as distâncias (X) e (Y) entre o estrado, as grades e as cabeceiras, deixando o estrado **centralizado**.

ATENÇÃO


De acordo com a norma ABNT NBR 13579-1, o COLCHÃO deve ter:

- 130 cm de comprimento
- 70 cm de largura
- 12 cm de espessura máxima
- Densidade D18

ATENÇÃO: CAPITONÊ ADQUIRIDO SEPARADAMENTE

Colar as fitas dupla face alinhadas na vertical, centralizadas no painel da cabeceira

ATENÇÃO:
Após a colagem, não será possível a remoção.



10

Observação:

- 1) Quando a criança começar a ficar sentada ou de pé no berço, o estrado deve ser fixado na posição mais baixa.
- 2) Enquanto a criança estiver dentro do berço os rodízios devem permanecer travados.




Este produto contém rodízios com sistema de travamento de segurança.

11


ATENÇÃO:

Caso seja necessário, **DESMONTAR** o produto conforme as especificações abaixo.




12 TRANSFORMANDO ESTE BERÇO EM MINI CAMA


Separe as peças destacadas



13 Fixar os Braços (790) às Barras Laterais (2733).




14 Fixar a Lateral Superior (A) às barras e substituir a moldura e uma Lateral Inferior (B)




15 Fixar o painel do estrado

OBS.: O ESTRADO DEVE SER FIXADO NO FURO MAIS BAIXO DO PAINEL CABECEIRA E PESEIRA. CONFORME MARCAÇÃO ABAIXO.



16 Medida do colchão 130 x 70 x 12 cm.

ATENÇÃO!
Após a transformação do berço em mini cama, não será possível Transformar a mini cama





TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação, vícios ocultos e ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

1º) Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade

2º) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;

3º) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;

4º) Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;

5º) As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0Kg distribuídos uniformemente;

6º) As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg.

7º) Os berços e as respectivas minicamas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg.

8º) Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10
Rua Sta. Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - Telefone: (0xx32) 35773851
Município de Ubá - MG
e-mail: assistencia@carolinamoveis.com.br

VIA DO CONSUMIDOR

LÍ AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data de aquisição: ____/____/____ NF: ____

Produto : _____

Loja onde comprou: _____ Tel _____

Nome do consumidor : _____

CPF _____ Assinatura : _____

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10 Rua Sta. Maria, 951 Distrito de Diamante de Ubá
Tel. (0xx32) 3577-3851 Município de Ubá - MG
e-mail: assistenciatecnica@carolinamoveis.com.br

VIA DA LOJA

LÍ AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data de aquisição: ____/____/____ NF: ____

Produto : _____

Loja onde comprou: _____ Tel _____

Nome do consumidor : _____

CPF _____ Assinatura : _____

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10 Rua Sta. Maria, 951 Distrito de Diamante de Ubá
Tel. (0xx32) 3577-3851 Município de Ubá - MG
e-mail: assistenciatecnica@carolinamoveis.com.br