

CÔMODA 6 G

LINHA JOY

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza











Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.






Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xxmm	 Trena	 Nível	 Escada

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	QUADRO FRONTAL
2	1	LATERAL DIREITA (AZUL)
3	1	LATERAL ESQUERDA (ESQUERDA)
4	1	BASE
5	5	PÉ
6	3	DIVISÃO CORREDIÇA CENTRAL
7	1	RIPA SUSTENTAÇÃO TRASEIRA
8	1	TAMPO
9	2	FUNDO TOTAL
10	2	FRENTE DE GAVETA MAIOR
11	4	LATERAL DE GAVETA DIR (AZUL)/ESQ(VERMELHO)
12	6	FUNDO DE GAVETA
13	2	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR
14	4	FRENTE DE GAVETA MENOR
15	8	LATERAL DE GAVETA DIR (AZUL)/ESQ(VERMELHO)
16	4	TRASEIRO DE GAVETA MENOR




COMPONENTES



A- Cavilha 8x30 (86x)
Cod 323



B- Tambor MiniFix 15c11,9 ou
14,7x11 - 13332 (36x) Cod 2900



C- Haste MiniFix Simples
ZB BC (30X) Cod 2743




D- Haste MiniFix Rosca 16mm
ZN BC - 0902052411 (6X) Cod 2742



E- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0X50mm Cab 7mm (18x) Cod 2828




F- Parafuso Bujão PN PHS ZB
6X12mm - 7116193572 (18x) Cod 3950




G- Parafuso Allen ZB 7,0X70mm
Cab.13mm (5x) Cod 2821




H- Parafuso CH PHS ZB
3,0X12 mm (136x) Cod 2834



I- Feltro Adesivo 25x25 Cinza
(5x) Cod 19300



J-PÉ JOY NOGUEIRA
(5X) Cod 45587




K- Prego 10x10 (40x)
Cod 375




L- Parafuso MQ FL M4X22
(6X) Cod 10147



M- Tampa Tambor Adesivo
Creme 22mm (24x) Cod 2911




N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926



O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927



P- Cantoneira Metal
18X18 (8x) Cod 319



Q- Puxador Redondo Fri220
c/espelho pequeno OV
(6X) Cod 45251




R- Prego Latonado 1,5x15mm
(12X) Cod 46127


COMPONENTES




S- Arruela Lisa 1/4 ZB (2X)
Cod 2544




T- SACHE Cola (2x)
Cod 382 (sem escala)



T - CORREDICA METAL
TELESCOPICA
H32 400mm ALBRAS (6X)
Cod 46125




V- Distanciador de Corrediça
T46mm Cinza (18x) Cod 2684




W- Cadarço Lastro Vila Nova
20x200 mm (1x) (sem escala)
Cod 2577



X- Parafuso FL PHS ZB
3,5X25mm (1x) Cod 2845



Y- Parafuso CH PHS ZB
5,0X50mm (1X) Cod 43759




Z- Bucha Plastica Cinza
Fu8 8mm (1X) Cod 2555

Pré-montagem



S- SACHE Cola 10g
(2X)




C- Parafuso Mini-Fix Haste
(30X)



B- Tambor Mini-Fix
(36X)




F- Parafuso Bujão PN
PHS ZB 6x12 mm
7116193572 (18x)




V- Distanciador de
Corrediça T48 mm
Cinza (18x)



H- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12 mm (72X)




A- Cavilha Ø8x30 (86X)





D- Haste MiniFix Rosca
16 mm ZN BC
Cod0902052411 (6X)




T- Conjunto Corrediça Telescópica
400 mm (6x)




Passo 03



detalhe 09





O- Chave Allen 4mm (1x)




G-Parafuso Allen PHS ZB
7,0x70 mm Cab Ø17 mm (1X)


Passo 04



detalhe 10




N- Chave Allen 3 mm (1X)





E-Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0x50 mm Cab Ø7 mm (6X)

Passo 05



detalhe 11




detalhe 09



G-Parafuso Allen PHS ZB
7,0x70 mm Cab Ø17 mm (4X)




I- Feltro Adesivo
25x25 (5X)




O- Chave Allen 4mm (1x)

Passo 06

Após encaixar o Tampo nas laterais faça o aperto do Tambor Minifix Conforme mostra-se na ilustração.




Passo 07



K- Pregos C/Cabeça 10x10 (40X)


Passo 08

COMPONENTES PARA MONTAGEM DAS GAVETAS





MONTAGEM_GAVETA MENOR (X4)

Após encaixar as Laterais 11 na Frente de Gaveta faça o aperto do Tambor Minifix (B) conforme mostra no detalhe 13





detalhe 13







detalhe 14




detalhe 15




Coloque um Parafuso (H) nos furos com a indicação ➔



detalhe 16




detalhe 16
*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta




MONTAGEM_GAVETA MEDIA (X2)

VERMELHO


AZUL




detalhe 14




detalhe 15



detalhe 17




Coloque um Parafuso (H) nos furos com a indicação ➔




detalhe 16
*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta


Após encaixar as Laterais 15 na Frente de Gaveta faça o aperto do Tambor Minifix (B) conforme mostra no detalhe 13



detalhe 13




Passo 09




Como encaixar
as gavetas

Como tirar
as gavetas

7 Kg por
gaveta



Para finalizar o travamento da Corrediça,
coloque um parafuso H no furo com a
indicação ➡
Repita o mesmo procedimento
em todas as laterais de gaveta.




detalhe 16
*Fazer a fixação
nas duas laterais
da gaveta




H- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12 mm(12X)

Passo 10



detalhe 18




detalhe 18




S- Arruela Lisa
1/4 ZB (2X)



W- Cadeira Vila Nova
20x200 mm (1X)



Z- Bucha Plástica Cinza
8 mm(1X)



X- Parafuso FLANG ZB PHS
3,5x25 mm (1X)



Y- Parafuso CH ZB PHS
5,0x50 mm (1X)

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o *Certificado de Garantia*.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil.

Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.