


4º PASSO

COLOCAR O ARCO MOSQUITEIRO.

A



BERÇO MONTADO.




MANUAL DE MONTAGEM E INSTRUÇÃO DE USO

BERÇO CATATAU

Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº 850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax:(17) 3283-9407
e-mail: sac@jamoveis.com.br
assistencia@jamoveis.com.br
Produzido no Brasil

DATA: 03/09/2020
REV.: 00

ATENÇÃO SR. MONTADOR : LEIA
ATENAMENTE ESTE MANUAL ANTES
DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS.



"OBS: SR. MONTADOR,
O BERÇO DEVERÁ SER
MONTADO COM **TODAS**
AS ETIQUETAS VOLTADAS
PARA A PARTE EXTERNA
DO PRODUTO".

DIMENSÃO DO COLCHÃO:

LARGURA: 70 cm
COMPRIMENTO: 1,30 m
ESPESURA: 12 cm
DENSIDADE: 18 kg/ m³

INSTRUÇÕES DE USO ABNT NBR 15860 - 1:2010

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Neste berço repousa seu querido bebê, portanto dê atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização, evitando assim qualquer risco de acidente.




- Antes de colocar o bebê pela primeira vez no berço, leia e siga atentamente as ADVERTÊNCIAS abaixo:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como: aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo: cordas, cordões de persianas/ cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- f) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- g) "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual".
- h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para ser usado por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- j) "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação".
- k) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Também é de extrema importância seguir as seguintes ORIENTAÇÕES:

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com a pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- e) Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- h) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- i) O colchão a ser utilizado neste modelo de berço deve possuir: densidade de D-18 (18 Kg/ m³), espessura de 12 cm, largura de 70 cm e comprimento de 1,30 m.
- l. 1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- l.2) "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço".
- j) Quanto à limpeza do produto, recomendamos utilizar um pano limpo e macio levemente umedecido com água (apenas o bastante para aderir a poeira), secando logo em seguida.


FIXAÇÃO DA CHAPA DO ESTRADO COM PARAFUSOS 3,5 X 16 FLANG.




- FIXAR O ESTRADO DEIXANDO 7,5 MM EM CADA LADO DO COMPRIMENTO E 7 MM A PARTIR DA GRADE FIXA.

20 PASSO

SARRAFO ESTRADO (2X)
Nº 03



BUCHA AMERICANA 1/4" X 20



PORCA CILÍNDRICA 12 MM

KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	01	MOSQUITEIRO	
B	12	PARAFUSO 1/4" X 5,0	
C	08	PORCA CILÍNDRICA 12 MM	
D	04	BUCHA AMERICANA 1/4" X 20 MM	
E	02	RODÍZIO COM TRAVA CH 15 MM	
F	02	RODÍZIO SEM TRAVA CH 15 MM	
G	10	PARAFUSO 3,5 X 16	
H	12	PARAFUSO 3,5 X 12	

OBS: OS ÍTEMS DO KIT ACESSÓRIOS CÓD. G e CÓD. H, ASSIM QUE DESMONTADOS NO BERÇO, NÃO PODERÃO MAIS SER MONTADOS.



OBSERVAÇÃO:

- PRODUTO 100% MDF.
- SARRAFOS DO ESTRADO EM MADEIRA.
- PINTURA FEITA COM VERNIZES DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA.
- AS BORDAS E EXTREMIDADES SÃO LISAS E ARREDONDADAS.
- O ESTRADO POSSUI 3 REGULAGENS DE ALTURA.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	DIMENSÃO
01	CABECEIRA/PESEIRA	02	910 X 770 X 15 MM
02	GRADE	02	1300 X 660 X 25 MM
03	SARRAFO	02	1300 X 22 X 45 MM
04	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	800 X 700 X 4 MM
05	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	495 X 700 X 4 MM

CABECEIRA



PESEIRA

