


madeiramadeira
CABECASA



Guarda Roupas Orion 4 Portas (Versão Com Led)



Conheça nossos
produtos CabeCasa

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.

E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.

Ao invés da gente dizer o que cabe

Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.

Agora cabe no bolso, cabe na vida

Cabe o que você quiser que caiba.

Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca
original MadeiraMadeira,
conheça nossa loja:



+ de 10 anos
de mercado



+ de 8 mil
entregas por dia



+ de 5 milhões
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, você tem 7 dias para solicitar a troca, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte, envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;

Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!




Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.






Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE FERRAGENS



REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
A	Parafuso Minifix		30
B	Cavilha Ø6x30		44
C	Sache de Cola		01
D	Tambor Minifix		34
E	Prego 10x10 C/C		120
F	Sapatas		8
G	Parafuso Philips 4,5 x 50mm c/ chata		4
H	Parafuso Ø3,5x14 Phillips c/chata		85
I	Suporte para Prateleira		16
J	Minifix Duplo		02
K	Fixador de Fundo		22
L	Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata		10
M	Suporte para Cabideiro		04
N	Adesivo Tapa Furo		30

LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
O	Dobradiça com Amortecimento		12
P	Parafuso Philips 3,5x35mm c/ chata		17
Q	Cabideiro		02
R	Corrediça		2 (Par)
S	Perfil H		2
T	Puxador		2
V	LED		01
W	Parafuso Philips 6x8mm c/chata		32

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR OLMO	CÓD. FORNECEDOR MOCCA	CÓD. FORNECEDOR AVEIA	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
						COMP.	LARG.	ESP.	
1	01.1275.9	01.1275.47	01.1275.48	Lateral Esquerda	1	2300	540	15	12,4
2	02.1275.9	02.1275.47	02.1275.48	Lateral Direita	1	2300	540	15	12,4
3	03.1275.9	03.1275.47	03.1275.48	Tampo Superior	1	1575	540	15	12,7
4	04.1275.9	04.1275.47	04.1275.48	Tampo Inferior	1	1575	540	15	12,7
5	05.1275.9	05.1275.47	05.1275.48	Divisão	1	2169	540	15	11,7
7	07.1275.9	07.1275.47	07.1275.48	Tampo das Gavetas	1	780	430	15	3,3
8	08.1275.9	08.1275.47	08.1275.48	Tampo do Maleiro	2	780	430	15	3,3
9	09.1275.9	09.1275.47	09.1275.48	Prateleira Móvel	4	780	430	15	3,3
10	10.1275.9	10.1275.47	10.1275.48	Rodapé Frontal	1	1575	100	15	2,3
11	11.1275.9	11.1275.47	11.1275.48	Rodapé Traseiro	1	1575	100	15	2,3
12	12.1275.9	12.1275.47	12.1275.48	Rodapé Central	1	465	100	15	0,46
13	13.1275.9	13.1275.47	13.1275.48	Frente de Gaveta	2	730	250	15	1,8
14	14.1275.9	14.1275.47	14.1275.48	Lateral Gaveta Esq	2	378	160	15	0,60
15	15.1275.9	15.1275.47	15.1275.48	Lateral Gaveta Dir	2	378	160	15	0,60
16	16.1275.9	16.1275.47	16.1275.48	Traseiro de Gaveta	2	681	160	15	1,08
17	17.1275.9	17.1275.47	17.1275.48	Reforço de Gaveta	2	363	30	15	1,089
22	22.1275.9	22.1275.47	22.1275.48	Fundo de Gaveta	2	694	375	3	1,04
23	23.1275.9	23.1275.47	23.1275.48	Fundo	4	2215	396	3	3,5
25	25.1275.9	25.1275.47	25.1275.48	Calço Correção Esq	2	600	60	22	3,6
25A	25A.1275.9	25A.1275.47	25A.1275.48	Calço Correção Dir	2	600	60	22	3,6
27	27.1275.9	27.1275.47	27.1275.48	Porta Refleta	4	2190	394	15	8,6







A diagram showing a hammer and a block labeled 'F' with a force vector 'F' and a multiplier 'x2'.

Technical drawing of a rectangular panel assembly. The panel is labeled **O1**. Various components are labeled with letters and arrows pointing to their locations:


- A**: Multiple locations along the top and bottom edges, and one in the center.
- B**: Located near the top center.
- C**: Located near the top center, below B.
- D**: Located near the top center, below C.
- E**: Located at the bottom left and bottom right corners.
- F**: Located at the bottom left and bottom right corners, above E.
- G**: Located near the top center, below D.
- H**: Located near the top center, below G.
- M**: Located near the top center, below H.

A small figure of a person is shown at the bottom left, indicating scale.


2









3




4




5







6




7



8





! Separe a corredeira conforme ilustração






Fixar as corredeiras (R) nos calços com parafusos H.

9






10




Usar adesivo N para cobrir os tambores.

11






12



13

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras.





Unir os fundos usando o perfil H.



Pregando fixador K com pregos E.


14

x2




15

Obs: fixar parte móvel dos trilhos telescópico nas marcações das laterais de gaveta (13;14)



Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico nas gavetas com parafuso H.


16



Como encaixar as gavetas




Como tirar as gavetas






O led deverá ser instalado na lateral, passe o fio pelo furo e/ou use o tapa furos sobressalentes.



FITA LED



A Fita led deve ser posicionada por baixo da dobradiça na lateral. Assim que passada pela furação Superior

150mm




O acionador do led deverá ser posicionado na lateral, na parte de dentro do roupeiro (qualquer lado) sendo acionado por fora com um toque, passando o fio juntamente com a fita led.




Fixar os calços de correção (25 e 25A) com parafusos 3,5x35mm P e deixar 150mm de distância das peças 01,05.


18



Opção 02.



Opção 03.




É opcional montar duas prateleiras 09
Em cada lado e dois cabideiros.

19




ATENÇÃO! Para montagem da dobradiça (O) na porta com quadro de alumínio e vidro reflecta, utilizar os parafusos que acompanham a embalagem da porta.




OBS: Acompanha somente 2 puxadores
Para 4 portas.

20

Montar as dobradiças nas portas,
e após fixar as mesmas nas
marcações superiores e inferiores
das laterais e da divisão.



Obs: utilizar 4 parafusos (H)
nos calços das dobradiças



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



madeira
madeira
CABE
CASA

V.01