


Componentes


Seq.	Prefixo	Cod	Descrição	QTD
1	BL	0100	CABECEIRA BERÇO AMERICANO	1
2	O1	3340	GRADE PARA BERÇO	1
3	BL	0100	CABECEIRA BERÇO AMERICANO	1
4	AC	2441	TRAVESSA PARA A BASE DO COLCHÃO	1
5	AC	2441	TRAVESSA PARA A BASE DO COLCHÃO	1
6	BL	1646	BARRA LATERAL BERÇO AMERICANO	1
7	BL	1646	BARRA LATERAL BERÇO AMERICANO	1
8	O1	3340	GRADE PARA BERÇO	1
9	AC	7332	BASE PARA O COLCHÃO	1
10	O1	3344	PÉS DE MADEIRA	4
11	AP	1647	TRAVESSA DE APOIO BERÇO AMERICANO	1

Para montagem da cama, retire uma grade e fixe a base do colchão na primeira furação inferior da cabeceira



Os parafusos C - G - H não poderão ser desmontados

Montagem da Cama



DESENHOS ILUSTRATIVOS

Acessórios

A	Parafuso 1/4x50
B	Cantoneira
C	Parafuso flangeado 3.5x12
D	Porca Cilíndrica
E	Ponteira Plástica
F	Porca Cilíndrica Branca
G	Parafuso 4x20
H	Parafuso 4,0X40mm
I	Cavilha




BATROL - Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Av. Pedro Baso, 476 - Recanto Jd. Dalva - 13668-602 - Porto Ferreira - SP/Brasil
Caixa Postal: 580 CNPJ: 48.024.392/0001-55 I.E.: 555.011.453.112
Telefone: (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123 E-mail: batrol@batrol.com.br
Site: www.batrol.com.br



Vídeo Montagem
Montaje - Drawing



MEDIDA DO COLCHÃO

Medida del colchón - Mattress size
1300 X 700 X 120MM

PESO MÁXIMO SUPORTADO: 50KG

Peso máximo soportado / Maximum supported weight

Altura - 995mm

Frente - 1324mm

Prof. Total - 760mm

**BERÇO AMERICANO
COM CAMA**

Garantia - Garantía- Warranty

REVISÃO: 03- 19/08/2026

- 6 meses a partir da data da fatura. 6 meses a partir de la fecha de la factura al consumidor.- 6 months from the consumer's invoice date.

Instruções - Instructions - Instrucciones:

- Siga corretamente as instruções deste manual - Siga correctamente las instrucciones de estos manuales - Follow the instructions in this manual correctly
- Ferramentas para a montagem - Herramientas para el montaje - Tools for assembly:



1- Use a embalagem para apoiar o produto. - Utilice el embalaje para soportar el producto. - Use the packaging as a support base for the product.

2- Separe os acessórios. - Separe los accesorios. - Separate and organize the accessories.

3- Não improvise ferramentas. - No improvise herramientas. - Do not use improvised tools.

4- Aplique cola nas cavilhas. - Aplique adhesivo en las espigas. - Apply adhesive to the dowels.

5- Esquadre antes de fixar o fundo. - Escuadre antes de fijar el fondo. - Square and align before securing the bottom panel.

Uso e limpeza - Uso y limpieza - Use and cleaning

- Distribua o peso nas gavetas. - Distribuya el peso en los cajones. - Distribute the weight evenly in the drawers.
- Sempre mova o produto vazio. - Desplace siempre el producto vacío. - Always move the product when empty.
- Limpe somente com pano seco ou levemente úmido. - Limpie solo con un paño seco o ligeramente húmedo. - Clean only with a dry or slightly damp cloth.

Atenção - Atención - Attention


Reservamo-nos o direito de efetuar quaisquer alterações ou modificações técnicas no produto, a qualquer momento e sem a necessidade de aviso prévio. / Nos reservamos el derecho de efectuar cualquier cambio o modificación técnica en el producto, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo. / We reserve the right to make any technical changes or modifications to the product at any time without prior notice.

04.3026

ESQUEMA DE MONTAGEM

CÓPIA CONTROLADA

1/2



BERÇOS: RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR ESTAS RECOMENDAÇÕES PARA EVENTUAIS CONSULTAS

A BATROL MÓVEIS ADVERTE: todos os usuários devem seguir rigorosamente as instruções para montagem e utilização dos berços fabricados. A não observância destas orientações de segurança, podem resultar em sérios acidentes domésticos e até mesmo provocar sérias lesões à criança.

ADVERTÊNCIAS

“Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.”

“Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.”

“Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.”

“Não utilizar mais de um colchão no berço. Utilizar o colchão apenas quando a altura interna (da superfície do colchão até borda superior do berço) seja de pelo menos de 48 cm na posição mais baixa da base do berço, e de pelo menos 18 cm na posição mais elevada do berço.”

“Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.”

“O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.”

“Este berço não pode ser alterado em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados”

“Todos os parafusos atarraxantes **NÃO DEVERÃO SER DESMONTADOS.**”

**“ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO
PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS
DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.”**

**“O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO” .**

Antes de iniciar a montagem do berço, certifique-se que todas as partes e componentes indicados no manual de montagem estejam perfeitamente identificados e disponíveis.

Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que o mesmo não apresente nenhuma borda ou superfície áspera ou cortante.

“Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não poderá ser utilizado.”

O berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar.

O berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar.

Não utilizar capas plásticas no colchão ou qualquer outro material semelhante, tal que possa sufocar a criança dentro do berço. Não utilize colchão de água dentro do berço. Este produto foi projetado para suportar peso máximo de 50 Kg em condições normais de uso.

ORIENTAÇÕES

- "A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações"
- "Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados."
- "O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal."
- "A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."
- Siga as instruções de montagem do estrado de maneira que a distância máxima entre as bases do colchão e as grades laterais, e as bases do colchão e as extremidade do berço (cabeceira) sejam de no máximo 2 cm.
- "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."
- "Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada. Não realize consertos caseiros."

Caso seja permitida a utilização de colchão, orientações quanto à densidade de espuma mínima à espessura máxima e ao tamanho mínimo e máximo (largura, comprimento) do colchão que pode ser utilizado com o berço, considerando as seguintes diretrizes:

- "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 3 cm entre as laterais ou extremidades e o colchão. O colchão a ser utilizado no berço, preferencialmente de espuma, densidade 18 kg/m³, para bebês e crianças até 3 anos de idade, deverá ter 70 cm de largura, comprimento de 1,30 m e altura máxima de 12 cm.
- "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço."
- Para limpeza dos componentes do berço não use solvente a base de álcool /acetona/ ou derivados de gasolina, pois estes agentes atacam as camadas de proteção da pintura e são prejudiciais à saúde da criança.

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Você acaba de adquirir um produto fabricado com responsabilidade e comprometimento para o conforto e segurança de seu (a) filho (a). Este produto tem garantia de **06 (seis) meses**, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovado de fabricação e ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção do mesmo. Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo a comprovação de aquisição (NF), com a respectiva data e informação da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia.

Para se fazer uso desta garantia, é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- a) Faça uma inspeção no estado das embalagens que chegaram até a sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique qualquer uma das peças componentes do produto, não deixe que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente á loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará este termo de garantia;
- b) Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente as nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. Pois esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito á nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS ESTA GARANTIA

- 1. Não deixe o produto exposto a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade.
- 2. Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos.
- 3. Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis ou equivalentes;
- 4. Não fricçãoe objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5. O berço suporta o carregamento máximo de até 50 Kg.

BATROL - Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Av. Pedro Baso, 476 - Recanto Jd. Dalva - 13668-602 - Porto Ferreira - SP/Brasil
Caixa Postal: 580 CNPJ: 48.024.392/0001-55 I.E.: 555.011.453.112
Telefone: (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123 E-mail: batrol@batrol.com.br
Site: www.batrol.com.br

VIA DO CONSUMIDOR

LI AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Cliente: _____ Nº: _____
Rua: _____
Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____
Loja onde comprou: _____
Vendedor: _____ Nota fiscal: _____
Data da compra: ____/____/____ Data da reclamação: ____/____/____
Produto: _____
Defeito constatado: _____
Montador: _____

Obs.: É obrigatório o preenchimento no campo número de lote.
Batrol - Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recreio Jd. Dalva - 13668-602
Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 - Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971
CNPJ: 48.024.392/0001-55 - Inc. Est.: 555.011.453.112 astec@batrol.com.br

Numero do Lote: _____

VIA DA LOJA

LI AS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Cliente: _____ Nº: _____
Rua: _____
Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____ Telefone: _____
Loja onde comprou: _____
Vendedor: _____ Nota fiscal: _____
Data da compra: ____/____/____ Data da reclamação: ____/____/____
Produto: _____
Defeito constatado: _____
Montador: _____

Obs.: É obrigatório o preenchimento no campo número de lote.
Batrol - Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recreio Jd. Dalva - 13668-602
Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 - Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971
CNPJ: 48.024.392/0001-55 - Inc. Est.: 555.011.453.112 astec@batrol.com.br

Numero do Lote: _____

04.3026

04.3026