



MÓVEIS
MÓVEIS RODOCE LTDA
 CNPJ: 06.241.494/0001-82
 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
 Cep: 29909-120, Linhares-ES
 Tel: (27) 3373-2197

BALCÃO p/ PIA NAPOLI PRIME

TERMO DE GARANTIA

A Riodoce Móveis Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à **loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.


e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.



PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____














No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.





IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Porta grande	669x419x12	02	8749	13	Fundo gaveta	378x307x2,5	02	8775
02	Porta pequena	343x337x12	01	8750	14	Fundo horizontal	848x315x2,5	02	8776
03	Frente gaveta	337x160x12	02	8751	15	Fundo vertical	632x344x2,5	02	8777
04	Base	1172x500x15	01	8752	16	Regua suporte gaveta	328x50x12	01	8824
05	Lateral direita	709x500x12	01	8753					
06	Lateral esquerda	709x500x12	01	8754					
07	Divisão	598x500x12	01	8755					
08	Prateleira	832x288x12	01	8756					
09	Régua frontal	1172x96x12	01	8757					
10	Régua traseira	1172x96x12	01	8758					
11	Lateral gaveta	361x80x12	04	8773					
12	Traseio gaveta	308x80x12	02	8774					

IDENTIFICAÇÃO DA FERRAGEM



 A - Caviha 6x20 20 UN	 B - Dobradiça 26 mm curva 06 UN	 C - Calço dobradiça 03 mm 06 UN	 D - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 40 UN	 E - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN
 F - Cantoneira suporte aéreo 02 UN	 G - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN	 H - Parafuso Flang. PHS 5x50 c/ pont. - 02 UN	 I - Sacke de cola 01 - UN	 J - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 18 UN
 K - Prego 10x10 75 UN	 L - Garra para fundo 10 UN	 M - Cantoneira "L" metálica 04 UN	 N - Parafuso Flang. PHS 5x40 c/ pont. - 02 UN	 O - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 16 UN
P - Cantoneira p/ divisão 02 UN 	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 25 c/ pont - 10 UN	 R - Corediça telescópica 02 pr	S - Puxador 256 mm 05 UN 	 T - Pé regulável 170 mm 05 UN

ITENS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

					
01 Montador (Não Incluso)	Chave Philips (Não Incluso)	Martelo (Não Incluso)	Parafusadeira (Não Incluso)	Broca p/ parede 06 mm (Não Incluso)	Trena (Não Incluso)


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.



MONTAGEM PASSO A PASSO

2º - Fixação das ferragens nas peças.




3º - Fixar os pés na base com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

4º - Fixar as laterais e a divisão na base com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

5º - Fixar a prateleira na lateral esquerda e na divisão, com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



6º - Fixar as reguas frontal e traseira na lateral esquerda e lateral direita, com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

7º - Fixar as reguas na divisão com cantoneira e parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO

8º - Fixar os fundos com prego 10x10 e garra.



Alinhar corredeira na parte inferior da lateral de gaveta

MONTAGEM DAS GAVETAS:

09º - Fixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas 6x20, cola, cantoneira "L" e parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.


10º - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta com cavilhas 6x20 e parafusos Ch. Phs. 3,5x40 S/ ponta.

11º - Encaixe o fundo no canal da frente de gaveta e pregue nas laterais e no traseiro com pregos 10x10.

Atenção para manter a gaveta no esquadro.



12º - Fixe o puxador na frente de gaveta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 c/ ponta.

13º - Parafuse a parte 02 das corredeiras alinhando na patre de baixo da laterais de gaveta, utilizando parafusos 3,5x12 Ch. Ph.



14º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corredeiras que estão fixadas no balcão.

15º - Fixar as portas nos calços de dobradiças nas laterais e divisão.



FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

2º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

3º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x10 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.

Riodoce

M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA


CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete


Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197

AÉREO TRIPLO NAPOLI PRIME E FRISADO



5272 - AÉREO TRIPLO
NAPOLI PRIME



12527 - AÉREO TRIPLO
NAPOLI FRISADO

TERMO DE GARANTIA

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à **loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados a partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:














Data da compra: ___/___/___ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____





No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Base	1200x288x12	01	5318	09	Porta maior	882x393x12	01	5322
02	Divisão	873x288x12	01	5317	10	Porta de vidro	712x393x12	02	5371
03	Lateral direita	873x288x12	01	5315	11	Porta maior frisada	882x393x12	01	12619
04	Lateral esquerda	873x288x12	01	5316	12	Porta menor frisada	712x393x12	02	12620
05	Prateleira maior	780x256x12	01	5320	13	Fundo vertical	896x399x2,5	01	5324
06	Prateleira menor	384x256x12	02	5321	14	Fundo horizontal	795x360x2,5	02	5325
07	Tampo nicho	780x288x12	01	5319	15	Fundo nicho	795x173x2,5	01	5326
08	Tampo superior	1200x300x15	01	5314					

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 22 UN	 B - Cavilha 6x20 12 UN	 C - Dobradiça 26 mm reta 06 UN	 D - Calço dobradiça 03 mm 06 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 25 c/ pont - 06 UN
 F - Garra para fundo 18 UN	 G - Prego 8 x 8 50 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 32 UN	 I - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 J - Cantoneira suporte aéreo 04 UN
 K - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN	 L - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 02 UN	 M - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 N - Puxador 256mm 03 UN	

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:	 01 Montador	 Chave Philips	 Chave Fenda	 Trena	 Parafusadeira	 Broca 8 mm
----------------------------------	---	---	---	---	---	--


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Separe e identifique.




MONTAGEM PASSO A PASSO


2° - Fixe os "D" calço p/ dobradiça nas laterais direita e esquerda, com "H" Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont.



3° - Fixe a divisão e as laterais direita e esquerda, na base, na prateleira e no tampo, com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.






4° - Certifique-se de que o produto está no esquadro e fixe os fundos com "G" prego 8 x 8 e com "F" Garra para fundo.



MONTAGEM PASSO A PASSO


5° - Fixação na parede:

- Pelo lado interno, fixe as "J" Cantoneira suporte aéreo, com "H" Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o "M" Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o "L" Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont




6° - Fixe os puxadores nas portas com "E" Parafuso Flang PHS 3,5 x 25 c/ pont.

7° - Fixe as "C" Dobradiças nas portas, com "H" Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont .





M Ó V E I S
INDUSTRIA DE MÓVEIS RIODOCE LTDA
CNPJ: 06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197



PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____
Número da Nota Fiscal: ____
Número do lote: ____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

TERMO DE GARANTIA

A Móveis RioDoce Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.



A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	01	5280	06	Porta	01	5285
02	Base	01	5281	07	Divisão adega	01	5286
03	Tampo adega	01	5282	08	Fundo maior	01	5287
04	Lateral direita	01	5283	09	Fundo menor	01	5288
05	Lateral esquerda	01	5284				
 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 12 UN				 C - Parafuso CH PHS 3,5 x 22c/ pont - 02 UN			
 B - Cavilha 6x20 24 UN				 E - Prego 08 x 08 30 UN			
 F - Parafuso união 16 mm 04 UN				 I - Cantoneira suporte aéreo 02 UN			
 G - Dobradiça 26 mm 02 UN				 J - Parafuso Flang PHS 5,0 x 50 c/ pont - 02 UN			
 K - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN				 N - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN			
 L - Garra para fundo 13x17 04 UN				 O - Puxador 256 mm 01 UN			
 P - Kit pistão a gás 60 N - 01 unid							
 P1 - Pistão - 01 unid				 P2 - Conector dobrado - 01 unid			
 P3 - Conector redondo - 01 unid				 P4 - Paraf. pan. - 05 unid			

MONTAGEM PASSO A PASSO

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe as divisões da adega na base e no tampo da adega com cavilha e parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

3º - Fixe as laterais na base e no tampo da adega, com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta

4º - Fixe os calços das dobradiças no tampo com parafusos de união 16 mm, conforme desenho acima.

5º - Fixe o puxador na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 flang. c/ ponta.

6º - Fixe as dobradiças na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

7º - Encaixe as dobradiças da porta nos calços do tampo e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando, a porta na estrutura.

8º - Alinhe a porta e encontre o esquadro da estrutura.

9º - Fixe o fundo traseiro nas laterais, na base e no tampo usando pregos 08x08.

10º - Fixe o conector redondo do kit pistão à gás na marcação da lateral direita, usando os parafusos cab. panela que acompanham o kit pistão.

11º - Fixe o conector dobrado na porta, seguindo as marcações, usando parafusos cab. panela que acompanham o kit pistão.

12º - Encaixe as pontas do pistão nos conectores, com a parte mais grossa do pistão para o lado da porta, conforme desenho acima.

FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.

5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.