



Aspecto final



BALCÃO 1,20 3P 2G GAVETA



Obs: É indispensável pregar o forro traseiro no Tampo e Prateleira.



Obs: Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixa-la nas Laterais.



Nº	Cod:	Nogal	Grafite	Imperial	Salina
09	Frent Gav 148 x 370 6118.017	446	202	732	456
	Porta Esq 401 x 750				
13	6118.019	446	202	732	456
	Porta Dir 401 x 750				
14	6118.015	446	202	732	456
	Porta Menor 450 x 370				
15	6118.020	446	202	732	456


Opções de Portas/Gavetas e Cores

TERMO DE GARANTIA

Indêkes Indústria e Comércio de Móveis,, garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA






- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.



Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indêkes.com.br

Ao solicitar assistência informe
Cód: mais o Nº de cor. Ex: 6093.069 - 11

Nº	Cod:	Branco	Nogal	Descrição	Medida
01	6093.069	11	446	Lateral Esq	497 x 760
02	6118.013	11	446	Base BL	497 x 1170
03	6093.071	11	446	Divisória BL	497 x 730
04	6118.014	11	446	Prateleira	430 x 794
05	6093.070	11	446	Lateral Dir	497 x 760
06	6093.073	11	446	Vista Frontal	60 x 1168
07	6093.0121	11	446	Tras	51 x 1168
08	6093.067	11	446	Forno BL	377 x 1197
10	7228	11	446	Lat Gaveta	96 x 392
11	6118.018	11	446	Forno Gav	320 x 410
12	6118.016	11	446	Traseiro Gav	70 x 336



ACESSÓRIOS		
A		
	Montagem/Estrutura 3,5x40mm	15
B		
	Cavilha 8x30mm	32
C		
	Pfuso Parede 4.8 x 55mm	07
D		
	Puxadores 3,5x22mm	10
E		
	Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm	50
F		
	Pfuso União 4,5 x 28mm	03
G		
	Puxador 05	
H		
	Corrediza Cete! 2Par	

I		Dobradiça	06
J		Suporte de fixação Capa Plástica	02
K		Cola Usar nas cavilhas	02
L		Bucha de Fixação	02
M		Pé plástico	05
N		Cantoneira 2 furos	04

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.


CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na prateleira central.



Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem.

Aspecto final



TERMO DE GARANTIA


Indekes Indústria e Comércio de Móveis; garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica.
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

ARM. 1,20 BASCULANTE

indekes
você pode viver bem



Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na prateleira.







Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 6093.022 - 11



Opções de Portas e Cores		Grafite Nogal Imperial Salina Roble Griz				
Nº	Cód:					
10	Porta	460 x 1185				
10	6093.027	202	446	732	456	
10	Porta Vid Persa	435 x 1185				
10	6119.021					733

Nº	Cód:	Branco Nogal Roble Griz		Descrição	Medida
01	6093.022	11	446	733	300 x 610
02	6081.04	11	446	733	300 x 1170
03	6093.026	11	446	733	60 x 445
04	6093.025	11	446	733	300 x 1170
05	6093.023	11	446	733	120 x 280
06	6093.024	11	446	733	300 x 1170
07	6093.021	11	446	733	300 x 610
08	6093.019	11	446	733	463 x 1197
09	6093.020	11	446	733	137 x 1197

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


ACESSÓRIOS

A		Montagem/Estrutura	3,5x40mm	10
B		Cavilha	8x30mm	16
C		Cavilha	8x55mm	01
D		Puxadores	3,5x22mm	02
E		Dobradiças Cantoneiras	3,5x14mm	10
F		Pfuso União	4,5 x 28mm	03
G		4.0x25mm	Paraf. com porca	06
H		Pfuso Parede	4.8 x 55mm	02

I		Puxador	01
J		Suporte de fixação Capa Plástica	02
K		Dobradiça	03
L		Cola	01
M		Pistão 80NW Cod:(2261)	02
N		Bucha de Fixação	02

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça


Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.



Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

Aspecto final



BALCÃO 1,20 3P 2 GAVETA




Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na vista e Prateleira.

Opções de Portas/Gavetas e Cores

Nº Cod: Roble Griz

09	Frent Gav 123 x 370 6119.016	733
	Porta BL 401 x 725	
13	6119.015	733
	Porta Menor 370 x 425	
14	6119.017	733




TERMO DE GARANTIA

Indêkes Indústria e Comércio de Móveis,, garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA







- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.




Ao solicitar assistência informe
Cód: mais o N° de cor. Ex: 6093.069 - 733

Nº	Cód:	Descrição	Medida
01	6093.069	Lateral Esq	497 x 760
02	6118.013	Base BL	497 x 1170
03	6093.071	Divisória BL	497 x 730
04	6118.014	Prateleira	430 x 794
05	6093.070	Lateral Dir	497 x 760
06	6093.073	Vista Frontal	60 x 1168
07	6093.0121	Vista Tras.	51 x 1168
08	6093.067	Forro BL	377 x 1197
10	7228	Lat Gaveta	96 x 392
11	6118.018	Forro Gav	320 x 410
12	6118.016	Traseiro Gav	70 x 336

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indêkes.com.br



ACESSÓRIOS		
A		
	Montagem/Estrutura 3,5x40mm	15
B		
	Cavilha 8x30mm	32
C		
	Pfuso Parede 4.8 x 55mm	07
D		
	Pfuso União 4,5 x 28mm	03
E		
	Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm	60
F		
	Anél p/ pé Frontal Cod: (3189)	02
G		
	Puxador 05	
H		
	Corrediza Cete! 2Par	

I			06
J			02
K			02
L			02
M			05
N			04

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na prateleira central.



Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem.

PAN P/ FORNO PERSA

Ao solicitar assistência informe código
mais o N° de cor. Ex: 6093.06 - 733


N°	Cód:	Roble Griz	Descrição	Medida
01	6093.06	733	Lat Esq	497 x 2040
02	6093.05	733	Prav/Chapéu	497 x 577
03	6093.03	733	Base PN	497 x 577
04	6093.02	733	Lat Dir Pn	497 x 2040
05	6093.066	733	Forno Pn	595 x 760
07	7228	733	Lat Gav	96 x 392
08	440	733	Forno Gav	405 x 535
09	6093.015	733	Traseiro Gav	96 x 552

TERMO DE GARANTIA


Indêkes Indústria e Comércio de Móveis;
garante este produto (por defeitos de
fabricação), pelo prazo de três meses a
partir da data de emissão da nota fiscal de
venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ALCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.



Obs: Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixá-la nas Laterais.







Aspecto final

Obs: É indispensável pregar o forno traseiro nas prateleiras.

Opções de Portas e Cores
N° Cód:

10	Porta	588 x 575	733
06	Frente Gav	123 x 588	733
		6119.028	

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indêkes.com.br

			ACESSÓRIOS						K		Dobradiça	04	
									L		Cola	Usar nas cavilhas	02
A		Montagem/Estrutura	3,5x40mm	12						M		Bucha de Fixação	01
B		Cavilha	8x30mm	32						N		Pé plástico	04
C		Pfuso Pés/Parede	4.8 x 55mm	05						O		Anel p/ pé Frontal Cod: (3189)	02
D		Puxadores	3,5x14mm	09									
E		Dobradiças Cantoneiras	3,5x14mm	26									
F		Pfuso União	4,5 x 28mm	03									
G		Suporte de fixação Capa Plástica	01										
H		Puxador	03										
I		Corrediça Cetel	1par										
J		Cantoneira 2 furos	02										

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Atenção: É obrigatório a fixação do Páneleiro na parede; (não nos responsabilizamos por eventuais acidentes).