

Cartilha Representantes - A. J. RORATO

Coliseu Gavetão



A. J. RORATO

Fone: 55 44 3562-1206 - Site: www.ajrorato.ind.br - E-mail: ajrorato@ajrorato.ind.br

Rodovia PR 465 - Km 13 • Chácara Éden • Caixa Postal 21 • CEP: 87260-000

Araruna - Paraná



Descrição

Estrutura na cor Branca. Moldura superior portas, gavetas e gavetão nos Padrões:



Nogal Sevilha

Cód. 29




Palissandro Ártico

Cód. 31



Castaine

Cód. 40



Textura Branco - Cód. 41



Textura Preto - Cód. 42

Armário - Caixa

- Composição estrutural diferenciada, proporcionando resistência, segurança e durabilidade ao produto.
- A madeira passa por um rigoroso controle em estufa, com a secagem em alta temperatura, entregando ao consumidor um produto sem a contaminação de cupim e a madeira seca.

Lateral e Base

- Constituído em estrutura (quadro em madeira Pinus), chapeado com HDF nas duas faces, com cola cascamate a base d'água.
- Pintura nas duas faces em tinta UV na cor branco, com acabamento final em verniz UV, acabamento de borda em fita de papel com pintura a base d'água, e acabamento final em verniz UV.

Costa

- Em HDF com pintura interna em tinta UV na cor branco, com acabamento final em verniz UV.

Portas

- Em placa de MDP - BP 15mm, madeirado fosco com acabamento em fita de borda.
- Dobradiça hidráulica em aço zincado (proporciona abertura e fechamento suave das portas).

- Puxador perfil em alumínio.
- O perfil da porta é em fita de borda.

Gavetas e Gavetão

Frente de gaveta e gavetão

- Em placa de MDP - BP 15mm, madeirado fosco com acabamento em fita de borda.
- Puxador perfil em alumínio.
- O perfil da gaveta é em fita de borda.

Lateral interna de gaveta e gavetão

- Em placa de MDF 12mm, com pintura externa em tinta UV padrão semibrilhante, com acabamento perfil reto em fita na cor branco.
- Corrediça telescópica (proporciona total abertura das gavetas).
- Fundinho da gaveta em HDF 3mm de alta resistência, com pintura interna em tinta UV padrão semibrilho.
- Agaveta superior acompanha um módulo porta talheres.

Acessórios

- *Pés ABS de fixação com rosca - 14cm.
- Dobradiça hidráulica (proporciona abertura e fechamento suave das portas).
- Puxador perfil em alumínio.
- Parafusos zincados.
- Cavilhas em Nilon.
- Corrediça telescópica (proporciona total abertura das gavetas).
- Suporte prateleira (apenas disponível nos armários de código: 5862 a 5866).


* Ver passo a passo de montagem na página 08.

- Os armários de códigos: 5865 (174,5cm) e 5866 (195,1cm), são enviados em dois módulos, que facilitam o transporte e montagem do produto.

Atenção: Nos armários na cor Texturizado Preto, apenas as gavetas e gavetão são coloridos, as portas são no padrão Texturizado Branco.

Armário Coliseu - Cód. 5860

118,7cm x 49,5 cm




Perspectiva

- O armário Coliseu Gavetão A. J. RORATO código 5860, é feito para pias de 1,20m.
- Foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O balcão é enviado montado para maior facilidade usual, sendo necessário apenas fixar a moldura inferior e rosar os pés.

Armário Coliseu - Cód. 5862

144,2cm x 49,5 cm




Perspectiva

- O armário Coliseu Gavetão A. J. RORATO código 5862, é feito para pias de 1,40m.
- Foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O balcão é enviado montado para maior facilidade usual, sendo necessário apenas fixar a moldura inferior e roscar os pés.

Armário Coliseu - Cód. 5864

158,7 cm x 49,5 cm




Perspectiva

- O armário Coliseu Gavetão A. J. RORATO código 5864, é feito para pias de 1,60m. Foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O balcão é enviado montado para maior facilidade usual, sendo necessário apenas fixar a moldura inferior e rosca os pés.

Armário Coliseu - Cód. 5865

174,5 cm x 49,5 cm




Perspectiva

- O armário Coliseu Gavetão A. J. RORATO código 5865, é feito para pias de 1,80m.
- Foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O balcão é enviado montado em dois módulos para maior facilidade usual, sendo necessário apenas fixar a moldura inferior, roscar os pés e unir os módulos com parafuso união.

Armário Coliseu - Cód. 5866

195,1 cm x 49,5 cm





Perspectiva

- O armário Coliseu Gavetão A. J. RORATO código 5866, é feito para pias de 2,00m.
- Foi desenvolvido especialmente para proporcionar beleza e praticidade com durabilidade incomparável.
- O balcão é enviado montado em dois módulos para maior facilidade usual, sendo necessário apenas fixar a moldura inferior, rosca os pés e unir os módulos com parafuso união.


Instruções Montagem

- 1 Forre o piso, e vire o armário sobre ele, com auxílio de outra pessoa.
- 2 Rosquear o pé plástico com rosca na base inferior.
- 3 Desvire o armário com o auxílio de outra pessoa, evitando forçar o pé plástico, não danificando o produto.




Obs: O armário código 5860 possui 4 pés, enquanto os armários 5862 e 5864 possuem 6.

- 4 Para os armários de cód. 5855 e 5856 , após devirar os dois módulos encoste e alinhe os dois módulos, para realizar a união através de parafusos.
- 5 Parafuse os dois módulos com o parafuso união (D).



Detalhe parafuso união (D).




Retirar e recolocar o gavetão e as gavetas

- 1- Abra o gavetão até que ele fique totalmente para fora do armário.
- 2- Pressione as presilhas laterais(D) simultaneamente, uma para cima e outra para baixo.
- 3- Puxe o gavetão, e retire-o do armário.
- 4- Certifique-se que as esferas (E) estejam todas posicionadas para frente da correção.
- 5- Em seguida deslize a correção (F) para dentro do armário, sem tirar as esferas (E) do lugar.
- 6- Coloque o gavetão, encaixando corretamente em ambos os lados e empurre-a.



Presilhas laterais (D) direita e esquerda.



Detalhe presilha lateral (D).
Movimente simultaneamente uma para cima e outra para baixo.



Detalhe da correção (F) posicionada dentro do armário, com as esferas para frente.



Detalhe da presilha lateral (D).

Obs: As esferas (E) são os rolamentos da gaveta, sempre verifique se elas estão na parte da frente da correção antes de encaixar as gavetas.

Instruções

Regulagem da Corrediça



Retire a Gaveta e afrouxe os parafusos da corrediça do lado que se encontra desalinhado, regulando até a altura necessária.

Em seguida aperte novamente os parafusos.

Cuidados e Manutenção

- Nunca utilize esponja de aço (tipo Bombril/Scotch-Brite), lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário.
- Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.
- Verifique o nivelamento do armário ao chão para regulagem das portas e gavetas.
- É considerado desgaste natural à oxidação de peças metálicas e o desgaste do móvel em decorrência do tempo de uso.

Garantia

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

Possuímos assistência técnica que está pronta para atendê-lo.

Agarantia e assistência técnica ficam automaticamente suspensas nos casos de:

- Qualquer alteração no móvel.
- Na constatação de vazamentos hidráulicos ou umidade no local de instalação.
- Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

Responsabilidade Ecológica



A. J. RORATO
ECO

A política ambiental da A. J. RORATO demonstra todo o seu comprometimento e o cuidado na geração, tratamento e disposição de resíduos industriais. A empresa encara a gestão ambiental como parte de seu programa de qualidade. O objetivo é a melhoria das condições de produção, sustentabilidade ambiental e respeito ao ser humano.

Toda madeira utilizada na fabricação de nossos móveis é originada de reflorestamento próprio de Pinus sp em uma área de 1.500 ha.

Todos os resíduos sólidos de madeira provenientes da serraria, beneficiamento e fábrica de móveis, são 100% reciclados e transformados em briquetes de madeira, os quais são utilizados para a geração de energia em caldeiras, evitando assim, o corte de novas árvores.

A empresa realiza em seu ambiente de trabalho a coleta seletiva dos materiais recicláveis como papel, plástico e metal, que são comercializados com empresas de reciclagem, uma vez que muitos materiais que são descartados na natureza demoram séculos para se decompor.

A A. J. RORATO conta com estação própria de tratamento de esgoto sanitário, com capacidade para tratar o esgoto gerado por aproximadamente 1.500 colaboradores, evitando a contaminação e transmissão de doenças.

Possui uma estação de tratamento de efluentes industriais, que trata os efluentes líquidos gerados na lavagem dos caminhões e resíduos líquidos de cola, objetivando a remoção dos poluentes.

No processo de fabricação de pias e tanques de mármore sintético, os produtos reprovados pelo controle de qualidade ou que retornaram danificados das entregas são encaminhados a um local onde é realizado o processamento. As pias e tanques são quebrados em pedaços menores e encaminhados à moagem (tritador). O pó moído retorna ao processo de fabricação de pias e tanques de mármore sintético. Esse processo não representa economia de matéria-prima, e sim benefícios ao meio ambiente, uma vez que reduz as quantidades de resíduos sólidos destinadas para o aterro industrial ou co-processamento de resíduos.

Com essas e outras ações, a A. J. RORATO contribui para a preservação e conservação do meio ambiente.