


RODAPÉS, GUARNIÇÕES e RODAMEIOS

Os rodapés, guarnições e rodameios de Poliestireno SCANDIAN & CASA GRASSI são fabricados a partir de matéria prima reciclada, reduzindo o impacto ambiental e contribuindo para um mundo mais sustentável. Os produtos não necessitam de pintura devido a alta tecnologia empregada no acabamento final do produto, reduzindo custos da instalação.

A linha de molduras em poliestireno, apresentam produtos de vários tamanhos e modelos:



Por se tratar de um material impermeável, resistente à umidade, as molduras de poliestireno podem ser utilizadas em vários ambientes.

Não recomendamos apenas utilizá-los em ambientes onde haja incidência direta da radiação do sol, pois poderá causar alterações dos mesmos.

Suas principais vantagens:



Reciclado



**Instalação Rápida
e Limpa**



Pode ser lavado



Resistente a umidade



Não necessita pintura




Imune a cupim

FICHA TÉCNICA

Identificação do Produto

1) Produto: *Molduras em Poliestireno*

2) Composição do Produto:



3) Modelos disponíveis:

RODAPÉS - Brancos

Barras de 2,40 metros lineares

CG70	CG100	CG120	CG150	CG150L	CG200
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Frisado	Frisado	Frisado	Frisado	Liso	Frisado
Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm
Altura : 7cm	Altura : 10cm	Altura : 12cm	Altura : 15cm	Altura : 15cm	Altura : 20cm
Embal.: 28pcs/cx	Embal.: 20pcs/cx	Embal.: 18pcs/cx	Embal.: 14pcs/cx	Embal.: 14pcs/cx	Embal.: 10pcs/cx

GUARNIÇÕES

Barras de 2,25 metros lineares

CGG70	CGG100	CGG70L	CGG100L
↓	↓	↓	↓
Frisado	Frisado	Liso	Liso
Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm
Altura : 7cm	Altura : 10cm	Altura : 7cm	Altura : 10cm
Embal.: 28pcs/cx	Embal.: 20pcs/cx	Embal.: 28pcs/cx	Embal.: 20pcs/cx

RODAPÉS - Pretos

Barras de 2,40 metros lineares

CG100P	CG200P
↓	↓
Frisado	Frisado
Largura: 1,5cm	Largura: 1,5cm
Altura : 10cm	Altura : 20cm
Embal.: 20pcs/cx	Embal.: 10pcs/cx

RODAMEIOS

Barras de 2,40 metros lineares

RM50	RM75
↓	↓
Frisado	Frisado
Largura: 1,8cm	Largura: 2,7cm
Altura : 5cm	Altura : 7,5cm
Embal.: 38pcs/cx	Embal.: 16pcs/cx

Características do Produto:

	Especificações	Resultados
Produtos	CG70; CG100; CG120; CG150; CG200; CGG70; CGG100; CGG70L; CGG100L; CG150L; CG100P; CG200P; RM50; RM75	
Local de fabricação	Importado	
Garantia	5 anos	
Cores	Branco e Preto	Conformidade
Comprimento	2.40 metros/PC 2.25 metros/PC	2.40 metros/PC 2.25 metros/PC
Dureza (kJ/m²)	>2.0	2.1
Firmeza (N/mm²)	>8.0	9.6
2ª Camada	10%	10%
EPS	86.99%	86.99%
Capa	1%	1%
Coloração	<=0.01%	0.01%
flexibilidade	2%	2%
Impermeabilidade	100%	100%
Resistência a insetos	100%	100%

- 1) **Cor :** As molduras são fornecidos com acabamento em Hot Stamping o que mantem a cor sempre viva, não necessitam de pintura.

- 2) **Comprimento:** As barras são de 2,40 e 2,25 metros lineares.

- 3) **Impermeabilidade:** 100% isento de absorção de umidade, portanto não apodrecem e não mofam.

- 4) **Resistência a Pragas:** Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste produto.

Recomendações de Instalação e Limpeza

Recomenda-se a contratação de instaladores especializados e qualificados.

A instalação deve ser feita:

- Com cola ou silicone.
- Com bucha "T"
- Massa de acabamento.

A limpeza deve ser feita:

- Detergente neutro e água.
- Esponja macia ou pano

Para maiores esclarecimentos consulte-nos pelo site:

www.scandian.com.br