



4º PASSO

DESMONTAGEM DO BERÇO/ MONTAGEM DO BERÇO MINI CAMA.

- RETIRE O ARCO MOSQUITEIRO.
- RETIRE UMA GRADE FIXA Nº 05.
- NO LUGAR DA GRADE RETIRADA, COLOQUE A BARRA Nº09, UTILIZANDO PARAFUSO SOBERBO 5,0 X 50 (A).



BERÇO MINI CAMA MONTADO.



MANUAL DE MONTAGEM E INSTRUÇÃO DE USO BERÇO MINI CAMA ALVIN NEW

Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: sac@jamoveis.com.br
assistencia@jamoveis.com.br
Produzido no Brasil


DATA: 18/12/2023
REV.: 00

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES
DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR
PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

"OBS: SR. MONTADOR, O
BERÇO DEVERÁ SER
MONTADO COM **TODAS**
AS ETIQUETAS VOLTADAS
PARA A PARTE EXTERNA
DO PRODUTO".

DIMENSÃO DO COLCHÃO:

LARGURA: 70 cm
COMPRIMENTO: 1,30 m
ESPESURA: 12 cm
DENSIDADE: 18 Kg/ m³



⑧

①

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Neste berço repousa seu querido bebê, portanto dê atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização, evitando assim qualquer risco de acidente.


- **Antes de colocar o bebê pela primeira vez no berço, leia e siga atentamente as ADVERTÊNCIAS abaixo:**

- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como: aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo: cordas, cordões de persianas/ cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual".
- Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para ser usado por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação".
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.


Também é de extrema importância seguir as seguintes ORIENTAÇÕES:

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com a pediatra de seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas.
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- O colchão a ser utilizado neste modelo de berço deve possuir: densidade de D-18 (18 Kg/ m³), espessura de 12 cm, largura de 70 cm e comprimento de 1,30 m.
- 1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- 2) "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço".
- Quanto à limpeza do produto, recomendamos utilizar um pano limpo e macio ligeiramente umedecido com água (apenas o bastante para aderir a poeira), secando logo em seguida.

3º PASSO




FIXAÇÃO DA CHAPA DO ESTRADO COM PARAFUSOS 3,5 X 16 FLANG.



- FIXAR O ESTRADO DEIXANDO 7,5 MM EM CADA LADO DO COMPRIMENTO E 7 MM A PARTIR DA GRADE FIXA.

COLOCAR O ARCO MOSQUITEIRO.




BERÇO MONTADO.

20 PASSO

SARRAFO ESTRADO (2X)
Nº 06

BUCHA AMERICANA
1/4" X 20



OBS: FIXAR AS
PORCAS CILÍNDRICAS.

KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTDDE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	19	PARAFUSO 5,0 X 50 SOBERBO	
B	12	PARAFUSO 1/4" X 5,0	
C	10	PARAFUSO 3,5 X 16	
D	12	PARAFUSO 3,5 X 12	
E	06	CAVILHA 8,0 X 30	
F	04	BUCHA AMERICANA 1/4 " X 20 MM	
G	08	PORCA CILÍNDRICA 15 MM	
H	02	RODIZIO "U" COM TRAVA CH 18 MM	
I	02	RODIZIO "U" SEM TRAVA CH 18 MM	
J	01	MOSQUITEIRO	
K	01	SACHÊ DE COLA	

OBS: OS ÍTENS DO KIT ACESSÓRIOS **CÓD. A;**
CÓD. C e CÓD. D, ASSIM QUE
DESMONTADOS NO BERÇO, NÃO PODERÃO
MAIS SER MONTADOS.


OBSERVAÇÃO:

- PRODUTO 100% MDF.
- SARRAFOS DO ESTRADO EM MADEIRA.
- PINTURA FEITA COM VERNIZES DE COMPOSIÇÃO NÃO TÓXICA.
- AS BORDAS E EXTREMIDADES SÃO LISAS E ARREDONDADAS.
- O ESTRADO POSSUI 3 REGULAGENS DE ALTURA.

LEGENDA

Nº	DESCRIÇÃO	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPESS.
01	PÉ CABEC ESQ./ PÉ PESEIRA DIR.	02	1100	105	18 MM
02	PÉ CABEC DIR./ PÉ PESEIRA ESQ.	02	1100	105	18 MM
03	PAINEL CABECEIRA/ PESEIRA	02	790	760	12 MM
04	TRAVA SUPERIOR CAB./ PESEIRA	02	760	120	18 MM
05	GRADE	02	1300	670	25 MM
06	SARRAFO	02	1300	45	22 MM
07	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	800	700	04 MM
08	CHAPA FURADA DO ESTRADO	01	495	700	04 MM
09	BARRA	01	1300	290	15 MM

CABECEIRA



PESEIRA

