



BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO 700 PRATELEIRA SUPREME

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS






Fer. **222395**




Ref.	
515424	
515425	
515426	
515427	
515428	

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240506	01	Base/Teto 670x514x15	02
222321	02	Costa 1880x340x03	02
225305	03	Costa 444x685x03	01
222316	04	Lateral Dir.2400x514x15	01
222317	05	Lateral Esq.2400x514x15	01
225262	06	Prat. Fixa 670x430x15	01
225263	07	Prat. Maleiro 670x514x15	01
222319	08	Rodapé 670x72x15	01
225559	09	Prat. Movel 670x430x15	03

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222320	10	Porta 2323x346x15	02


A  20 8,0 x 30	B  14 4,5 x 50	D  10 4,0 x 25	E  08 4,0 x 14	F  04
G  04	H  02 662X16	I  70 10 x 10	J  12	K  08 Dobradiça reta
L  26 Tapa-furo 13mm	M  01 Perfil H 744mm	N  01 Perfil H 1103mm	0 14 20 35 40 50 Medidas de parafusos	






FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Encaixar as sapatas (F) nas laterais (04, 05).




02 Fixar laterais esquerda (05) e direita (04) no teto base (01), maleiro (07), prateleira fixa (06) e rodapé (08).



03 Colocar suporte cabideiro (G), suporte prateleira (J) ou configure conforme sua necessidade.



04 Pregar (I) costas do módulo (02, 03) unindo com o perfil H (M, N).







FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

07 Encaixar prateleira (09) e cabideiro conforme configuração desejada.


Cabideiro/Calceir




Prateleiras




Cabideiro/Pratelei





Prateleira/Calceir



09 Prender dobradiça (K) na porta.



10 Fixar a porta (10) no módulo conforme marcação na lateral.





FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA

O 02 Puxador Linha Supreme Trend

Q 02 Puxador Linha Supreme Touch

P 02 Puxador Linha Supreme Slim
Puxador Porta Espelho

11 Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (O) na pré-furação, puxador (P) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (L) em todos os parafusos e furos aparentes.

