


RACK COM GAVETAS MARLEY


Ref.: 490-0

ATENÇÃO

- 1 - Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar contato com objetos cortantes.
- 5 - Evitar batidas.



Montagem 2 pessoas



Manuseio das caixas
em 2 pessoas

Bem-vindo

A Maxima traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza







Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.

Metais cromados: Flanela seca.

Madeiras, metais pintados, couros: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

					
Martelo Borracha	Martelo	Chave Phillips	Chave Fenda	Chave Phillips Pequena	Chave Fenda Pequena
					
Furadeira com Broca de 8mm	Chave de Boca de xxmm	Trena	Nível	Escada	Esquadro


FERRAGENS/ACESSÓRIOS

A	8x30	36
B	Minifix soberba	16
C	Tambor minifix	16
D	4,0x35	08
E	3,5x30	08
F	4,0x30	04
G	3,5x14	24
H	350mm	04
I	Cantoneira 2 furos	04

PARTES DO PRODUTO



01



A	8x30	28
B	Minifix soberba	16


02

Dividir a ferragem H em duas partes H1 e H2


H1 - fixar nas laterais do móvel.

H2 - fixar na lateral da gaveta.



Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.




03



04



05




C



Tambor minifix

04

06




C



Tambor minifix

02


07



C		06
G		08
I		04


Tambor minifix
3,5x14
Cantoneira 2 furos

08








F		02
E		04
G		04


4,0x30
3,5x30
3,5x14



09



F	4,0x30	02
E	3,5x30	04
G	3,5x14	04



10

