

ESQUEMA DE MONTAGEM

Revisão: 03 - 01/04/2017



Colchão indicado para o berço:
 Tamanho minimo (cm): 128x58
 Tamanho maximo (cm): 130x60
 Espessura máxima (cm): 12
 Densidade minima: D18

Berço Minicama 700

Bona Vita

móveis

Bona Vita Ind. de Móveis Ltda
 bonavitamoveis@gmail.com




LISTA DE PEÇAS

Denominação		
A	Cabeceira Inferior	01
B	Cabeceira Superior	01
C	Peseira Inferior	01
D	Delahe Esq. Peseira	01
E	Detalhe Dir. Peseira	01
F	Detalhe Central Peseira	01
G	Barra Direita	01
H	Barra Esquerda	01
I	Suporte Lastro	02
J	Lastro	03
K	Grade Fixa	02
L	Ponteira Grade	08

LISTA DE FERRAGENS

Lista de Itens		Quant.
1	Parafuso 1/4 x 1,5	16
2	Bucha americana	12
3	Sapata Plástica	04
4	Prego	22
5	Mosquiteiro	01
6	Porca Elíptica	04
7	Haste Dupla Minifix	08
8	Tambor Minifix	16
9	Cavilha 08x30mm	09
10	Cavilha 06x30mm	08

Ferramentas necessárias para montagem:



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

Advertências:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável;
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante;
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;
- d) Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- e) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço;
- f) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual;
- g) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;
- h) Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação;
- i) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.


Orientações:

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;
- d) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- e) Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas;
- f) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;
- g) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
- h) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.


Cuidados com a manutenção e limpeza do berço:

- a) Usar pano limpo, umedecido levemente com detergente e após secar a superfície com um pano seco;
- b) Nunca deixe o móvel molhado, pois podem gerar bolhas e estufamentos;
- c) Evite a exposição direta ao sol;
- d) Utilize somente detergente neutro para limpeza do produto, evitar produtos abrasivos como o querosene.


Etapa 01




Etapa 02




Etapa 03




Etapa 04





Etapa 05





Etapa 06

O detalhe abaixo mostra a montagem das Barras D/E de baixo para cima:
* enquanto a montagem for na opção Berço, elas ficam escondidas abaixos dos lastros. Na opção mini - cama, elas mudam de posição. Montagem mini - cama detalhada na próxima página.

Etapa 07**Etapa 08**


Acima montagem Suporte Lastro:
*Existem duas opções de altura na
cabeceira e peseira do berço, a
posição deve ser definida no momento
da Montagem.

Etapa 09

* As distâncias que os lastros devem
respeitar estão na próxima página.

* Para fixar o lastro "J" no suporte "I", é
importante usar algum objeto para apoiar
as peças durante e utilização do martelo.


Etapa 10



Distâncias para lastros:

Cabeceira para Lastro - 10mm
Entre Lastros - 10mm
Lastro para Grade - 07mm


Montagem Mini - Cama



Lista de Peças descartadas para a montagem da Mini - Cama:

B - Cabeceira Superior
F - Detalhe Central
K - Grade Com ponteiras

Etapa 11



As barras devem ser retiradas da parte inferior dos lastros e montadas ao lado da base do berço, conforme mostra a figura acima.

Etapa 12

Se a base do colchão estiver na opção mais alta da cabeceira, deve ser removida para a primeira opção

