

Balcão Firenze - Manual de Montagem e Instalação



Instruções preliminares:

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia atentamente todas as instruções.

A montagem e instalação do produto devem ser executadas sobre uma superfície limpa e plana. Recomendamos a contratação de profissionais para a execução de instalações hidráulicas e elétricas.

www.bosi.com.br
55 54 3452 5890

Para instalar este produto você vai precisar de:



2 Pessoas



Chave Phillips



Nível



Trena



Furadeira/Parafusadeira



Martelo




Martelo de Borracha


No kit de ferragem deste produto estão inclusos os seguintes itens:



Buchas Plásticas



Parafusos 6x50




Capas Plásticas

1. Fixe as buchas plásticas na parede nos pontos onde o móvel será fixo. Estes pontos são dados tomando como referência as chapas metálicas localizadas dentro do móvel. Recomendamos que o móvel seja suspenso a 29 centímetros do chão. Esta medida, todavia, pode ser adaptada para proporcionar maior conforto aos usuários.

2. Fixe os parafusos 6x50 mm nas chapas metálicas que estão fixas dentro do móvel, prendendo o móvel na parede com as buchas.

3. Caso seja necessário remover alguma das gavetas para executar a instalação do encanamento da cuba, puxe a gaveta totalmente para fora e libere as travas laterais conforme ilustrado na figura ao lado. A trava esquerda deve ser empurrada para cima, enquanto a trava direita deve ser empurrada para baixo. Após liberar as travas, basta puxar as gavetas.




4. Posicione a cuba no balcão. Não é necessário fixá-la com colas ou silicoes. O tampo do balcão possui todas as furações necessárias para instalações hidráulicas e vazão da água, portanto não recomendamos que sejam feitos furos adicionais no tampo do balcão, pois podem danificá-lo. Furações para a passagem de torneiras e encanamentos são de responsabilidade do cliente.

Informações adicionais:


Para limpar o móvel e a cuba use um pano levemente umedecido apenas com água. Em seguida, use um pano seco.

O móvel é resistente a respingos de água e à umidade natural do banheiro.

Após realizar a instalação do produto, verifique se os dispositivos hidráulicos apresentam algum tipo de vazamento. Caso haja vazamento, entre em contato com um encanador para solucionar o problema. Água em excesso e acumulada em decorrência de vazamentos pode danificar os móveis, o que não é coberto pela garantia.



Sugestão de altura do chão



Conjunto Firenze

Armário Firenze - Manual de Montagem e Instalação



Instruções preliminares:

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia atentamente todas as instruções.

A montagem e instalação do produto devem ser executadas sobre uma superfície limpa e plana. Recomendamos a contratação de profissionais para a execução de instalações hidráulicas e elétricas.

www.bosi.com.br
55 54 3452 5890

Para instalar este produto você vai precisar de:



2 Pessoas



Chave Phillips



Nível



Trena



Furadeira/Parafusadeira



Martelo



Martelo de Borracha


No kit de ferragem deste produto estão inclusos os seguintes itens:



Parafusos
6x50



Buchas
Plásticas 8mm




Capas
Plásticas

1. Fixe as buchas plásticas de 8mm na parede nos pontos onde o armário será fixo. Estes pontos são dados tomando como referência as chapas metálicas localizadas dentro do móvel. Recomendamos que o móvel seja suspenso a 60 centímetros do chão. Esta medida, todavia, pode ser adaptada para proporcionar maior conforto aos usuários.

2. Fixe os parafusos 6x50 mm nas chapas metálicas que estão fixas dentro do móvel, prendendo o móvel na parede com as buchas.

3. Observe que o armário deve abrir para a esquerda.




Informações adicionais:

Para limpar o móvel e a cuba use um pano levemente umedecido apenas com água. Em seguida, use um pano seco.

O móvel é resistente a respingos de água e à umidade natural do banheiro.

Após realizar a instalação do produto, verifique se os dispositivos hidráulicos apresentam algum tipo de vazamento. Caso haja vazamento, entre em contato com um encanador para solucionar o problema. Água em excesso e acumulada em decorrência de vazamentos pode danificar os móveis, o que não é coberto pela garantia.



Sugestão de altura do chão

Conjunto Firenze

Espelheira 60 - Manual de Montagem e Instalação



Instruções preliminares:

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia atentamente todas as instruções.

A montagem e instalação do produto devem ser executadas sobre uma superfície limpa e plana. Recomendamos a contratação de profissionais para a execução de instalações hidráulicas e elétricas.

www.bosi.com.br
55 54 3452 5890

Para instalar este produto você vai precisar de:



2 Pessoas



Chave Phillips



Nível



Trena



Furadeira/Parafusadeira




Martelo



Martelo de Borracha

No kit de ferragem deste produto estão inclusos os seguintes itens:




2 Parafusos
4x40



2 Buchas
Plásticas 6mm

1. Fixe as buchas 6 mm na parede nos pontos onde a espelheira será fixa. Estes pontos são dados tomando como referência o gabarito para furação. Para este modelo a posição para furação é "B". Introduza um parafuso 4x40mm em cada uma das buchas, deixando em torno de 2 milímetros do parafuso para fora. O armário possui chapas metálicas na parte traseira para que seja possível pendurá-lo.




Informações adicionais:

Para limpar o móvel e o lavatório use um pano levemente umedecido apenas com água. Em seguida, use um pano seco.

O móvel é resistente a respingos de água e à umidade natural do banheiro.

Após realizar a instalação do produto, verifique se os dispositivos hidráulicos apresentam algum tipo de vazamento. Caso haja vazamento, entre em contato com um encanador para solucionar o problema. Água em excesso e acumulada em decorrência de vazamentos pode danificar os móveis, o que não é coberto pela garantia.



Espelheira 60