



LUMINÁRIAS LED

## TRILHO ELEGANCE

Pode ser instalado até mesmo em tetos sem forro de gesso, dando aquele toque mais industrial ao ambiente. Por ser conectável, você pode fazer desenhos no teto, preencher longos corredores e aplicar quantos spots de luz quiser.

### PROPRIEDADES

- › Spots disponível nas potências de 7W, 12W e 30W.
- › Os de 7W e 12W possuem corpo e difusor em policarbonato e o de 30W é de alumínio.
- › Tipo de instalação: Sobrepor.

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V.
- › Fator de potência:  
    >0,50 (Spot de 7W e 12W)  
    >0,90 (Spot de 30W)
- › Baixo consumo de energia.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V			>80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

9NC	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO		EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE COR	PESO	DIMENSÕES (mm)			EMBALAGEM COLETIVA
				NOMINAL	CANDELAS					A	B	C	
251060574	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-AM3000K-7W-BIV	7898238938782	7W	630 lm	1840cd	90 lm/W	38°	■ AM3000K	120g	Ø60	75	75	50
251061379	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-BR6500K-7W-BIV	7899825500986	7W	630 lm	1840cd	90 lm/W	38°	□ BR6500K	120g	Ø60	75	75	50
251150572	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-AM3000K-7W-BIV	7898238939222	7W	630 lm	1840cd	90 lm/W	38°	■ AM3000K	120g	Ø60	75	75	50
251151377	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-BR6500K-7W-BIV	7899825505035	7W	630 lm	1840cd	90 lm/W	38°	□ BR6500K	120g	Ø60	75	75	50
251070573	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-AM3000K-12W-BIV	7898238938799	12W	1080 lm	3155cd	90 lm/W	38°	■ AM3000K	160g	Ø80	100	40	20
251071378	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-BR6500K-12W-BIV	7899825500993	12W	1080 lm	3155cd	90 lm/W	38°	□ BR6500K	160g	Ø80	100	40	30
251160571	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-AM3000K-12W-BIV	7898238939239	12W	1080 lm	3155cd	90 lm/W	38°	■ AM3000K	160g	Ø80	100	40	20
251161376	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-BR6500K-12W-BIV	7899825505042	12W	1080 lm	3155cd	90 lm/W	38°	□ BR6500K	160g	Ø80	100	40	30
251080572	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-AM3000K-30W-BIV	7898238939147	30W	2700 lm	7887cd	90 lm/W	38°	□ BR6500K	480g	Ø90	130	140	20
251170570	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-AM3000K-30W-BIV	7898238939246	30W	2700 lm	7887cd	90 lm/W	38°	■ AM3000K	480g	Ø90	130	140	20
251081377	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-BR-BR6500K-30W-BIV	7899825501013	30W	2700 lm	7887cd	90 lm/W	38°	□ BR6500K	480g	Ø90	130	140	20
251171375	LED-SPOT-TRILHO-ELEGANCE-T1-PR-BR6500K-30W-BIV	7899825505059	30W	2700 lm	7887cd	90 lm/W	38°	□ BR6500K	480g	Ø90	130	140	20
251010001	TRILHO-ELEGANCE-T1-1,0M-BR	7898238938720	-	-	-	-	-	-	480g	100	33	18	25
251100009	TRILHO-ELEGANCE-T1-1,0M-PR	7898238939161	-	-	-	-	-	-	480g	100	33	18	25
251020000	TRILHO-ELEGANCE-T1-JUNCAO-L-BR	7898238938737	-	-	-	-	-	-	75g	70	70	18	100
251110008	TRILHO-ELEGANCE-T1-JUNCAO-L-PR	7898238939178	-	-	-	-	-	-	75g	70	70	18	100
251030009	TRILHO-ELEGANCE-T1-JUNCAO-RETA-BR	7898238938744	-	-	-	-	-	-	41g	77	33	18	100
251120007	TRILHO-ELEGANCE-T1-JUNCAO-RETA-PR	7898238939185	-	-	-	-	-	-	41g	77	33	18	100

## MODELO



## DIMENSÕES



## MODELO



## DIMENSÕES

