



PESO MÁXIMO SUPORTADO
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO




emovell



REF. MP202



60 min.



Manutenção e Limpeza:

Use pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning:

Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth. Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y limpieza:

Use un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco. Nunca use productos químicos o abrasivos.

Rua José Benediti, nº 1620 - Fone: +55 (054) 2105-8400 - +55 (054) 99614-6360
CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.emovell.com.br - E-mail: comercial@emovell.com.br





FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE HERRAJES








ATENÇÃO!!!
Em caso de uso de parafusadeira comece com um torque bem leve e vá aumentando até achar o ideal. Aperte somente até travar. Torque excessivo pode espanar o parafuso e danificar a peça comprometendo sua correta fixação.





ATTENTION!!!
If using a screwdriver, start with a very light torque and increase until you find the ideal. Press only until it locks. Excessive torque can strip the bolt and damage the part, compromising its correct fixation.

ATENCIÓN!!!
En caso de utilizar un destornillador, comience con un torque muy ligero y vaya aumentando hasta encontrar el ideal. Presione solo hasta que se detener. Torsión excesivo puede desempolvar el tornillo y dañar la pieza, comprometiendo su correcta fijación.

LOC.	IMAGEM / IMAGE / IMAGEN	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	 Tambor minifix/Cam bolts/Tambor minifix	12
B	 Minifix/Cam looks/Tornillo minifix	12
C	 8x30mm	16
D	 Deslizador/Slider/Deslizador	04
E	 4,0 x 25mm	06
F	 10 x 10	37
G	 Puxador/Handle/Tirador	02
H	 Tapa furo/Cover hole/Tapa agujero 5mm	12
I	 Suporte Zamak/Soporte Zamak Zamak support	12
J	 Dobradiça com calço Hinge with shim Bisagra con base	08
K	 3,5 x 14mm	56
L	 Tapa furo/Cover hole/Tapa agujero	12
M	 Perfil/Profile/Perfil 2245mm	01



5







Loc.	Descrição / Description / Denominación	mm	Quantidade # Of Pieces Cantidad
1	Lateral direita/Right side/Lateral derecha	2350x530x15	01
2	Lateral direita/Right side/Lateral derecha	2350x530x15	01
3	Base-Tampo/Base and top/Base y tapa	770x530x15	03
4	Prateleira móvel/Shelf/Repisa	770x530x15	03
5	Costa/Back/Revés	2275x396x3	02
6	Porta/Door/Puerta	2260x389x15	02
7	Rodapé/Baseboard/Zócalo	770x75x15	01

1



2



3

