
madeiramadeira

CABECASA



2 **anos** de garantia

PANELEIRO 2 PORTAS 50 cm AROEIRA

Preserve a Segurança da sua Família!
Fixação Obrigátoria do produto na parede

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.
E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.
Ao invés da gente dizer o que cabe
Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.
Agora cabe no bolso, cabe na vida
Cabe o que você quiser que caiba.
Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca original MadeiraMadeira, conheça nossa loja:



\+ de **10 anos** de mercado



\+ de **8 mil** entregas por dia



\+ de **5 milhões**

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1. Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2. Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone 

3. **Selecione o seu pedido, e depois a opção** "Quero trocar um produto."

4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

• 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
• Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
• Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

• Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

• Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

• Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

• Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

• Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;

• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

• Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

• Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.


• Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- [x] Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- [x] Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- [x] Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.







Atenção!

Grau de dificuldade de montagem INTERMEDIÁRIO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




FERRAGENS - 137677 + 137665


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	PARAFUSO. 3,5X40 mm		24
B	CAVILHA 8X30 mm		28
C	PREGO 10X10 mm		82
E	PARAFUSO 4,0X16 mm ZA		50
M	SUPORTE DE FIXAÇÃO		4
N	CAPA P/ SUP. DE FIXAÇÃO		4
AE	ADESIVO Ø12 COR FREIJÓ		8
DP	AMORTECEDOR		4
T	BUCHA Ø8 mm		4
O	PARAFUSO 4,8X45 mm		4
BD	COLA		1
V	PARAFUSO 5X50 mm		4
D	CANTONEIRA METALICA		4
AT	PARAFUSO. 4X50 mm		4

LISTA DE FERRAGENS - 137684

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
EE	PRESILHA PLÁSTICA		7
E	PARAFUSO 4,0X16 mm ZA		7
P	PARAFUSO 3,5X25 mm		2
IB	SAPATA PLÁSTICA		7

LISTA DE FERRAGENS - 136118

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
J	DOBRADICA 35 COLO BAIXO		5


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
EA	PÉ PLÁSTICO REDONDO		4
HU	PUXADOR DE ALUMÍNIO		2


LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	BAS0131F	BASE 499X496X15MM	1	499	496	15	2,41
2	FDO0549S	FUNDO 707X495X2,5MM	1	707	495	2	0,45
3	FDO0550S	FUNDO 1325X495X2,5MM	1	1325	495	2	0,85
4	LAT0723F	LATERAL DIR 700X496X15MM	1	700	496	15	3,39
5	LAT0722F	LATERAL ESQ 700X496X15MM	1	700	496	15	3,39
6	LAT0700F	LATERAL ESQ 1311X464X15MM	1	1311	464	15	5,93
7	LAT0701F	LATERAL DIR 1311X464X15MM	1	1311	464	15	5,93
8	PRT0628F	PRATELEIRA 468X464X15MM	3	468	464	15	2,12
9	PRT0652F	PRATELEIRA 468X432X15MM	1	468	432	15	1,97
10	PTA0495F	PORTA 1273X493X15MM	1	1273	493	15	6,12
11	PTA0496F	PORTA 664X493X15MM	1	664	493	15	3,19
12	RDP0055S	RODAPE 452X148X15MM	2	452	148	15	0,65
13	RDP0060S	RODAPE 499X148X15MM	1	499	148	15	0,72
14	TPO0125S	TAMPO 500X520X24M	1	500	520	24	4,06
15	TRA0294F	TRAVESSA 468X60X15MM	2	468	60	15	0,27

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)						DESCRIÇÃO
	BRANCO	ARENAS	FREIJÓ	CINZA	-	-	
11	-	X	X	-	-	-	PORTA 664X493X15MM


6
10
8
3
7
8
8
14
15
15
9
2
5
11
1
12
4
13
12



1
x2
M
E
E
5
4


2
15
15
x12
A
9
5
4
B
B
1
x8
AE
x12

3




4





Regular a altura do pé para ficar com 150mm ou mais.


5




6





7
9
9
9
6
7
x12
A
B
x12
x12
AE


8
AT
x4
9
9
6
9
7
14
B
x4


9





10





11
















12
Porta superior
DP
DP
10
10
x3
J
E
DP
DP


13
Porta inferior
Opção esquerda
Opção direita
HU
HS
DP
DP
x2
J
E
11
11
DP
DP

14





Abertura esquerda





15

Abertura direita






16
EE
E
12
x2
12
IB
C
x7
13
E
EE
13
12


17
9 Kg
9 Kg
11 Kg
9 Kg
9 Kg

Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio ou um papel toalha levemente umedecido com água e sabão neutro. Substâncias ácidas, básicas e abrasivas devem ser evitadas.

Como remover a identificação das peças?
Use um pano macio levemente umedecido com álcool etílico sobre os números impressos nas peças.

Manutenção


Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

Manuseio e Armazenamento

O produto deve permanecer em local que ofereça proteção, devendo ser evitada a exposição à umidade, calor, luz solar, poeiras e sujeiras. Este produto não é recomendado a instalação em áreas externas.



madeira madeira CABE CASA

V.01

Fixação obrigatória. A instalação incorreta pode causar a queda do móvel e ferimentos graves.
Nunca use o módulo aéreo sem fixação na parede.

madeiraORIGINALS


GUIA PARA FIXAÇÃO DE MÓDULO AÉREO NA PAREDE

Peças envolvidas


Cantoneira de fixação em L


Parafusos que prendem a cantoneira ao móvel


Bucha de parede


Parafuso de fixação na parede



Capa de acabamento

Destaque técnico: Broca de 8 mm para alvenaria




PASSO A PASSO CORRETO!

1




Fixar a cantoneira: Instale a **peça em L** na parte interna do armário durante a montagem, **conforme instrução do manual.**


2



Marcar a parede: Encoste o móvel para marcar o ponto de furo (ou transfira a medida com trena).




3



Afastar o móvel: Recue o armário para garantir acesso livre ao ponto demarcado.


4



Furar a parede: Realize a furação na parede utilizando uma **broca de 8 mm para alvenaria.**


⚠ Nunca com o móvel encostado ⚠

5




Inserir a bucha: Encaixe a bucha inteira na parede antes de aproximar o móvel.

6




Posicionar e parafusar: Encoste o móvel na parede, alinhe a cantoneira à bucha e aperte o parafuso firme.

7




Aplicar o acabamento: Encaixe a capa protetora sobre a cantoneira para finalizar.

✕ ERRADO



Furar e empurrar a bucha com o móvel já encostado na parede, pelo furo da cantoneira:. **Sem acesso direto, a bucha não entra inteira na parede, fica sem ancoragem real, mesmo que o parafuso seja apertado firme depois.**

✓ CERTO



Com o móvel afastado para garantir acesso livre, fure a parede e insira a bucha diretamente nela até que fique totalmente encaixada e sem folga. **Nunca tente furar ou empurrar a bucha com o móvel já encostado na parede através do furo da cantoneira.** Por fim, posicione o móvel alinhado à furação e parafuse através da cantoneira diretamente na bucha já fixada.

⚠ ATENÇÃO ⚠

Vibração:

Vias movimentadas ou trilhos próximos desgastam a fixação ao longo do tempo (dica: se a água de um copo colocado na bancada ondular, há sinal de vibração). **Verifique as fixações periodicamente e reaperte se necessário.**

Parede fora do padrão (drywall e outros tipos):

O kit enviado atende apenas a alvenarias comuns. Para outras estruturas, adquira por conta própria os fixadores adequados — como a bucha metálica basculante (tipo Sforbolt, que já vem completa com parafuso), recomendada para drywall. Além disso, consulte um profissional antes da instalação para confirmar se a parede suporta o peso do móvel.

Parede antiga:

Reboco espesso e frágil exige perfurar mais fundo até atingir a camada firme, reforçar a fixação ou contratar apoio profissional.

Antes de usar o móvel, confira:

- ☐ A cantoneira está bem fixada na parte interna do móvel.
- ☐ A parede foi furada e a bucha inserida com o móvel afastado, nunca com o móvel já encostado.
- ☐ A bucha ficou inteira dentro da parede, sem sobrar para fora.
- ☐ O parafuso atravessou a cantoneira, por dentro do móvel, e prendeu firme na bucha.
- ☐ Todas as cantoneiras foram fixadas.

Se a bucha girar ou ficar folgada no furo, PARE. Não instale o móvel.

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO PELO CHAT DO SITE. madeiramadeira

madeiramadeira
serviços

Agora que você já comprou o seu móvel, ele **merece ser montado do jeito certo.**

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

PARCELE EM ATÉ 3x SEM JUROS

Por que **contratar?**

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS
Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços.**

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
que **protegem seus móveis.**

AGENDAMENTO EM 24 HORAS
escolha a data e o turno **ideais para você.**

GARANTIA DE 3 MESES
de cobertura **completa.**

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação 4.7 ★

Mariana S., São Paulo
"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"
★ ★ ★ ★ ★

Carlos R., Belo Horizonte
"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."
★ ★ ★ ★ ★

Ana P., Rio de Janeiro
"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita.** Recomendo demais!"
★ ★ ★ ★ ★

Agende agora pelo QR Code

MadeiraMadeira Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QR Code