

# madeiramadeira **CABECASA**



**MODULADO**

**ROUPEIRO 3 PORTAS DESLIZANTES JADE**

Conheça nossos  
produtos CabeCasa

# CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.

E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.

Ao invés da gente dizer o que cabe

Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.

Agora cabe no bolso, cabe na vida

Cabe o que você quiser que caiba.

Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca  
original MadeiraMadeira,  
conheça nossa loja:



+ de **10 anos**  
de mercado



+ de **8 mil**  
entregas por dia



+ de **5 milhões**  
de clientes

# Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
- Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
- Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

## Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área [www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda](http://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda) ou [www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa](http://www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa), que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

## Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

# Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

# ASACABEÇA

## Prepare-se para a montagem

**IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA**

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

### Atenção!

**Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO**

Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.








Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.






# LISTA DE PEÇAS

| Nº<br>PEÇA | CÓD.<br>FORNECEDOR | DESCRIÇÃO                  | QTD | DIMENSÕES (mm) |      |     | PESO UNT<br>(KG) |
|------------|--------------------|----------------------------|-----|----------------|------|-----|------------------|
|            |                    |                            |     | COMP           | LARG | ESP |                  |
| 1          | 55857              | Lateral esq.               | 1   | 2000           | 540  | 15  | 10,01 kg         |
| 2          | 55858              | Base                       | 1   | 1970           | 540  | 15  | 9,85 kg          |
| 3          | 55859              | Lateral dir.               | 1   | 2000           | 540  | 15  | 10,01 kg         |
| 4          | 55860              | Chapéu                     | 1   | 1970           | 540  | 15  | 9,86 kg          |
| 5          | 55861              | Divisão                    | 1   | 1495           | 427  | 15  | 5,95 kg          |
| 6          | 55869              | Divisão Direita            | 1   | 1495           | 427  | 15  | 5,95 kg          |
| 7          | 55862              | Tampo gav.                 | 1   | 647            | 427  | 15  | 2,57 kg          |
| 8          | 55863              | Base maleiro               | 1   | 1970           | 427  | 15  | 7,84 kg          |
| 9          | 55864              | Divisão supe. esq.         | 1   | 965            | 427  | 15  | 3,84 kg          |
| 10         | 55877              | Prateleira movel sup. dir. | 4   | 316            | 420  | 15  | 1,24 kg          |
| 11         | 55874              | Prateleira móvel           | 1   | 647            | 420  | 15  | 2,54 kg          |
| 12         | 55866              | Rodapé Frontal             | 1   | 1970           | 60   | 15  | 1,10 kg          |
| 13         | 55867              | Rodapé traseiro            | 1   | 1970           | 60   | 15  | 1,10 kg          |
| 14         | 55876              | Reforço rodapé             | 2   | 464            | 60   | 15  | 0,26 kg          |
| 15         | 55852              | Frente gav.                | 4   | 612            | 164  | 15  | 0,91 kg          |
| 16         | 55854              | Lateral gav esq            | 4   | 400            | 100  | 15  | 0,36 kg          |
| 17         | 55853              | Lateral de gav. dir.       | 4   | 400            | 100  | 15  | 0,35 kg          |
| 18         | 55850              | Traseiro de gav.           | 4   | 561            | 100  | 15  | 0,50 kg          |
| 19         | 55851              | Fundo gav.                 | 4   | 575            | 397  | 6   | 0,85 kg          |
| 20         | 55855              | Reforço gav                | 4   | 383            | 60   | 15  | 0,21 kg          |
| 21         | 55856              | Rodaforro                  | 1   | 2000           | 60   | 15  | 1,12 kg          |
| 22         | 55870              | Pilastra                   | 2   | 400            | 80   | 15  | 0,30 kg          |
| 23         | 55875              | Costa                      | 1   | 1983           | 414  | 6   | 3,06 kg          |
| 24         | 55878              | Costas                     | 6   | 1509           | 327  | 6   | 1,84 kg          |
| 25         | 55872              | Afastador Dir.             | 2   | 427            | 333  | 15  | 1,33 kg          |
| 26         | 55871              | Afastador esq.             | 2   | 427            | 333  | 15  | 1,33 kg          |
| 27         | 55865              | Prateleira fixa            | 2   | 647            | 427  | 15  | 2,57 kg          |
| 28         | 55868              | Porta de correr            | 3   | 1880           | 660  | 15  | 11,58 kg         |
| 29         | 55873              | Reforço Central            | 1   | 647            | 70   | 15  | 0,42 kg          |

# LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                       | ILUSTRAÇÃO                                                                            | QTD |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Cavilha 8 x 30                  |    | 84  |
| AA   | Perfil H 1495mm                 |    | 3   |
| AB   | Tirante antiempeno sobrepor     |    | 3   |
| AC   | Trilho inferior Alumínio        |    | 1   |
| AD   | Carro inferior duo 10           |    | 6   |
| AE   | Trilho Superior Alumínio 1970mm |    | 1   |
| AF   | Cavilha 8 x 20                  |    | 8   |
| B    | Parafuso C.C. 4,0 x 50          |  | 58  |
| C    | Porca cilíndrica                |  | 58  |
| D    | MInifix simples Chapa 15        |  | 12  |
| E    | Tambor Bigfix 15 x 11           |  | 12  |
| F    | Tampa para Tambor 7.2mm         |  | 12  |
| G    | Parafuso C.C. 3,5 x 16          |  | 32  |
| H    | Suporte cabideiro metálico      |  | 6   |
| I    | Parafuso C.C. 3,5 x 14          |  | 161 |
| J    | Parafuso C.F. 3,5 x 25          |  | 17  |
| K    | Sapata L                        |  | 8   |
| L    | Prego 10 x 10                   |  | 8   |

# LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                     | ILUSTRAÇÃO                                                                            | QTD |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| M    | BRA-M-1121 - 180mm            |    | 4   |
| N    | Guia superior                 |    | 6   |
| O    | Trava do guia superior        |    | 5   |
| P    | Parafuso C.C. 3,5 x 25        |    | 17  |
| Q    | Parafuso C.C. 3,5 x 20        |    | 24  |
| R    | BRA-M-1121 - 1150mm           |    | 3   |
| S    | Esquema de montagem A4        |    | 1   |
| T    | Cantoneira 17.5 x 17.5 x 46   |   | 10  |
| U    | Suporte prateleira            |  | 20  |
| V    | Trilho telescópico 45mm       |  | 8   |
| X    | Parafuso C.F. 3,5 x 16        |  | 31  |
| Y    | Cabideiro Oblongo Aço Cromado |  | 1   |
| Z    | Cabideiro Oblongo Aço Cromado |  | 2   |

# Como utilizar esse manual:

1

Indica a quantidade de peças iguais utilizadas nesse passo

x2

6

230E

F

F

F

F

10

259E

F


F

F

Aviso de atenção para quando temos ferragens muito similares no produto.

x14

Indica a quantidade de ferragens iguais utilizadas nesse passo




Todas as peças são identificadas com uma referência. Na lateral do passo a passo você encontra o número da peça seguido pelos 5 dígitos da referência que estará impressa na peça. Como no exemplo abaixo


1.50828

## LISTA DE PEÇAS

| Nº PEÇA | Cód. FORNECEDOR | DESCRIÇÃO    | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO UNT (KG) |
|---------|-----------------|--------------|-----|----------------|-------|------|---------------|
|         |                 |              |     | COMP.          | LARG. | ESP. |               |
|         | 50828           | Lateral esq. | 1   | 2000           | 540   | 15   | 10,02         |




1




2.5 5858 / 12.5586 / 13.55867

2




4.55860

# 3




5.55861

# 4




6.55869

5




27.55865

6




9.55864

7




1.55857 / 26.55871

8




3.55859 / 25.55872

# 9




7.55862

# 10




29.55873

# 11




22.55870

# 12




8.55863 / 22.55870

# 13




2.55858 / 5.55861 / 6.55869 / 7.55862 / 29.5873

# 14




1.55857 / 2.55861 / 12.55866 / 13.55867 / 14.55876

# 15




1.55857 / 27.55865

# 16




3.55859 / 27.55865

# 17




1.55857 / 3.55859 / 8.55863

# 18




1.55857 / 3.55859 / 4.55860 / 9.55864

19




24.55878

20




24.55878

# 21



23.55875


# 22



1.55857 / 3.55859 / 5.55861 / 6.55869 / 25.55872


# 21

# 23




15.55852

# 24




16.55854 / 17.545853

# 25




18.55850 / 20.55855

# 26




15.55852 / 16.55854 / 17.55853 / 20.55855

# 27




17.55853 / 18.55850 / 19.55851

# 28






15.55852 / 16.55854 / 17.55853

# 29





Opção de separação de corrediça




# 30

21

4




31




10.55877 / 11.55874

32




**28.55868**

# 33




28.55868

# 34




28.5868

# 35






# 36




! Essas são algumas opções para configurar seu móvel!

37




! Essas são algumas opções para configurar seu móvel!

38



**! Para segurança é obrigatório fixar os módulos aéreos na parede!**



**! Atenção!! No Kit acompanha parafusos para fixação dos módulos entre si!**

# Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

## Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.





madeira  
madeira  
**CABE**  
**CASA**

V.01