



Elaboração	Data elaboração	Data revisão
WEDER MATOS - Desenhista de Produtos	04/01/2019	



Obs.: Ferramentas necessárias para montagem, não fornecidas!



Atenção:

- 1 - Ler e Observar toda a instrução antes de iniciar a montagem
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto
- 3 - Os parafusos devem ser apertados com ferramenta adequada
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes

(Não descarte o seu móvel de forma incorreta.)

"Preocupada com o meio ambiente, a Rimo recomenda que o descarte do móvel seja feito de acordo com a legislação do seu município."

CÓDIGO	PRODUTO	QUANT. VOLUMES
39801	ROUP CAMPINAS 03PT DESL C/ ESPELHO	09

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / COMPONENTES POR VOLUME


CÓDIGO	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
VOLUME 01 / 09 ROUP CAMPINAS 03PT DESL			
39857	1	PAINEL MAIOR PORTA 883X864X15MM	04
VOLUME 02 / 09 ROUP CAMPINAS 03PT DESL			
39866	3	LATERAL DIREITA 2285X650X15MM	01
39867	4	LATERAL ESQUERDA 2285X650X15MM	01
39868	5	MOLDURA LATERAL 2056X60X15MM	02
39869	6	TRAVESSA MOLDURA LATERAL 2040X64X06MM	02
39870	7	TRAVESSA RODAPE 610X85X15MM	02
39812	8	PERFIL ALUMINIO ANOD 2066MM RX-1513	06
VOLUME 03 / 09 ROUP CAMPINAS 03PT DESL			
39861	9	TAMPO SUPERIOR 2682X650X15MM	01
39862	10	BASE INFERIOR 2682X650X15MM	01
39863	11	MOLDURA SUPERIOR 2738X126X15MM (MOLDURADA)	01
39827	12	TRAVESSA MOLDURA / RODAPE 2682X85X15MM	01
39864	13	MOLDURA INFERIOR 2738X102X30MM (MONTADA)	01
39807	14	TUBO REDONDO 7/8 ESTRIADO NATURAL 903MM	03
39808	15	TUBO REDONDO 7/8 ESTRIADO NATURAL 456MM	01
39813	16	TRILHO SUPERIOR ALUM NATURAL 2679MM SP-0018A/RX-1023/MOV 3026	02
39814	17	TRILHO INFERIOR ALUM NATURAL 2679MM SP-0014A/RX-1032/MOV-3028	01
39809	18	JOGO DIVISOR GAV CAMPINAS 02-764MM 03-384MM BRANCA PVC	
39810		JOGO DIVISOR GAV CAMPINAS 02-764MM 03-384MM IMBUIA PVC	01
VOLUME 04 / ROUP CAMPINAS 06PT / 03PT DESL			
39840	19	DIVISAO DIREITA 2084X580X15MM	01
39841	20	DIVISAO ESQUERDA 2084X580X15MM	01
39839	21	VISTA FREnte AFASTADOR 750X30X15MM	02
39847	22	TRAVESSA CENTRAL 884X72X15MM	01
39848	23	SUPORTE CABIDEIRO 678X430X15MM (RECORTADO)	01
39849	24	TAMPO CABIDEIRO ESQUERDO 452X260X15MM	01
39852	25	PRATELEIRA MOVEL 434X335X15MM	01
39853	26	DIVISAO CENTRAL 610X450X15MM	01
VOLUME 05 / ROUP CAMPINAS 06PT / 03PT DESL			
39845	27	TAMPO CABIDEIRO 884X320X15MM	01
39846	28	CHAPEU LATERAL 884X580X15MM	02
39850	29	TAMPO GAVETA 884X515X15MM	01
39851	30	PRATELEIRA MOVEL CENTRAL 434X448X15MM	02
39854	31	CHAPEU CENTRAL 884X580X15MM	01
39837	32	FRENTE GAVETA C/ REBAIXO 817X150X15MM	04
39838	33	FRENTE GAVETA C/ CHAVE 817X100X15MM	01
7240	34	LATERAL GAVETA 390X108X15MM	08
28819	35	LATERAL GAVETA MENOR 390X80X15MM	02
39842	36	TRASEIRO GAVETA 799X108X15MM	04
39843	37	TRASEIRO GAVETA MENOR 799X80X15MM	01
39844	38	FUNDO GAVETA 781X403X03MM	05
VOLUME 06 / ROUP CAMPINAS 06PT / 03PT DESL			
39856	39	FUNDO TRASEIRO 2111X902X03MM	03
VOLUME 07 / 09 ROUP CAMPINAS 03PT DESL			
39855	40	AFASTADOR GAVETA 410X25X15MM	20
39886	41	FERRAGEM	01
23636	42	CORREDICA METALICA 400MM TELESCOPICA LIGHT 32	05
39902	43	PE MDF BRANCO 100X70X75MM	08
39903	43	PE MDF FREIJO 100X70X75MM	
32852	44	BASE KIT PE LINHA RIMO 182X65X25MM	08
VOLUME 08 / 09 ROUP CAMPINAS 03PT DESL C/ ESPELHO			
39943	45	PAINEL MAIOR PT 883X864X18MM (C/ ESPELHO)	02
39944	46	PAINEL MENOR PT 864X300X18MM (C/ ESPELHO)	01
VOLUME 09 / 09 ROUP CAMPINAS 03PT DESL			
39858	2	PAINEL MENOR PORTA 864X300X15MM	02

CÓDIGO	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.	CÓDIGO	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
323	A	CAVILHA MADEIRA 08X30MM	93	945	N	GOTA SILICONE 08MM	18
777	B	PINO GIROFIX ROSCA SOBERBA	57	281	O	PREGO C/ CABEÇA 10X10	90
12689	C	PARAFUSO RAPID S-24 / DU324	08	391	P	FIXADOR P/ FUNDO C/ PARAFUSO 3,5X20	10
507	D	TAMBOR MINIFIX 15MM	37	6978	Q	FIXADOR C/ GARRA P/ FUNDO	30
512	E	TAMBOR MINIFIX 12MM	28	21155	R	SUPORTE PRATELEIRA 6X8MM	12
41	F	PARAFUSO PHILLIPS CAB CHATA 6,0X60MM	16	25383	S	PARAFUSO PHILLIPS CAB CHATA 3,5X16MM	52
36	G	PARAFUSO PHILLIPS CAB CHATA 4,0X35MM	02	49	T	PARAFUSO PHILLIPS CAB FLANG 3,5X12MM	115
32853	H	PARAFUSO PHILLIPS CAB CHATA 4,5X40MM	22	14811	U	SUPORTE METALICO FIXAÇÃO 04.04.689	12
39583	I	PARAFUSO PHILLIPS CAB 10MM 7,0X40MM	20	1236	V	TAPA MINIFIX 15MM (BRANCO / FREIJO)	33
17945	J	SUPORTE PRATELEIRA "L" TS145	07	33670	W	TAPA FURO ADESIVO 12MM (BRANCO / FREIJO)	37
37037	K	SUPORTE ANGULAR REF. 04.08.293 CINZA	05			KIT ROLDANA P/ 03PTS REF. CM11 / 4,1 C/ MOLA 40MM / JP11R (JOELINI)	
1280	L	FECHADURA METALICA C/ CHAVE 6041.0861	01	27410	X		01
371	M	SACHET COLA 15 GRAMAS	04				


PRODUTO MONTADO

MEDIDAS DISPONÍVEIS DO PRODUTO


(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) 2360X2740X665MM




VISTA DO PRODUTO EXPLODIDO




PASSO 1: PRÉ MONTAGEM DA PORTA LATERAL;




PASSO 3: PRÉ MONTAGEM DA LATERAL DIREITA;




PASSO 5: PRÉ MONTAGEM DO TAMPO SUPERIOR;




PASSO 2: PRÉ MONTAGEM DA PORTA CENTRAL;




PASSO 4: PRÉ MONTAGEM DA LATERAL ESQUERDA;




PASSO 6: PRÉ MONTAGEM DA BASE INFERIOR;




PASSO 7: PRÉ MONTAGEM DA DIVISÃO DIREITA;




PASSO 8: PRÉ MONTAGEM DA DIVISÃO DIREITA;




PASSO 9: PRÉ MONTAGEM DA DIVISÃO ESQUERDA;




PASSO 10: PRÉ MONTAGEM DA DIVISÃO ESQUERDA;




PASSO 11: PRÉ MONTAGEM DO SUPORTE CABIDEIRO;




PASSO 12: PRÉ MONTAGEM DA MOLDURA SUPERIOR;




PASSO 13: PRÉ MONTAGEM DAS GAVETAS C/ REBAIXO;




PASSO 14: PRÉ MONTAGEM DA GAVETA C/ CHAVE;




PASSO 15: MONTAGEM DAS GAVETAS C/ REBAIXO;




PASSO 16: MONTAGEM DA GAVETA C/ CHAVE;




PASSO 17: INICIO MONTAGEM DA ESTRUTURA;




PASSO 18: FIXAR BASE INFERIOR;




PASSO 19: FIXAÇÃO DOS PÉS NAS TRAVESSAS DE RODAPÉ;




PASSO 20: INICIO DA MONTAGEM PELO CENTRO;



PASSO 21: MONTAGEM DA LATERAL DIREITA;




PASSO 22: MONTAGEM DA LATERAL ESQUERDA;




PASSO 23: FIXAR VISTA FRENTE, TRAVESSA E MOLDURA LATERAL;


Obs: Passar cola no canal da moldura lateral;




PASSO 24: FIXAR MOLDURA SUPERIOR E FUNDO TRASEIRO;




PASSO 25: COLOCAR GAVETAS;




PASSO 26: VISTA FRONTAL INTERNA DO PRODUTO;




PASSO 27: COLOCAR AS PORTAS;



PASSO 28: VISTA FRONTAL EXTERNA DO PRODUTO;



CAPACIDADE DE CARGA DO PRODUTO (*PESO DEVERÁ SER DISTRIBUÍDO INIFORMEMENTE*)



CHAPEU



POR PRATELEIRA



POR CABIDEIRO



POR TAMPO DE GAVETA



POR GAVETA



BASE

TERMO DE GARANTIA

Com processos de fabricação inovadores e um rigoroso controle de qualidade a Moveis Rimo tornou-se conhecida pela qualidade de seus produtos. Para firmar tal reconhecimento a Rimo oferece aos seus consumidores 180 dias (6 meses) de garantia sendo 90 dias de prazo legal e 90 dias adicionais oferecidos pela Rimo para todos seus produtos, abrangendo todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação, dentro do prazo de seis meses.

A presente garantia passa a ter validade a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ao consumidor.

Para usufruir adequadamente desta garantia é necessário solicitar a assistência técnica dentro do prazo de garantia. Desta forma torna-se essencial que você acomode a loja onde efetuou sua compra assim que detectar alguma irregularidade no produto adquirido.

Limpeza e conservação

- . Durante a limpeza utilize um pano levemente umedecido em água e sabão neutro. Durante e após a limpeza deixe as portas e gavetas abertas e o ambiente arejado;
- . Não utilize produtos corrosivos na superfície dos móveis, tais como: álcool, saponáceo, alvejante, palhas de aço, escovas ou outros que possam riscar e desgastar a superfície;
- . Nas portas com vidro ou espelho use somente limpavidros com pano limpo ou papel toalha;
- . Não corte alimentos, nem utilize objetos pontiagudos diretamente sobre os tampos, evitando risca-los;
- . Para maior durabilidade dos seus moveis e evitar arranhões, certifique-se que as peças de decoração, abajures e outros, tenham em suas bases proteção de feltro ou similar;
- . Evite colocar objetos quentes (panelas, ferro de passar, travessas, etc.) diretamente sobre a superfície dos moveis, eles podem ser danificados de algum modo;
- . Evite o contato do seu móvel com a umidade tanto no ambiente onde está localizado quanto nos objetos sobre eles.
- . Não deixe o seu móvel em contato direto com o sol ou sob luminosidade solar excessiva, isso pode causar o desgaste do acabamento e descolamento da borda, além de prejudicar a estética de seu produto;
- . Jamais se apoie sobre as portas e gavetas, ou coloque peso excessivo sobre as mesmas, isso causa a desregulagem das peças e ocasionalmente o mau funcionamento das mesmas;
- . Nunca arraste seu móvel, essa ação pode causar o empenamento e desregulagem do produto ou mesmo danificar seriamente as peças em contato direto com o piso.

Garantia

- . A substituição de peças e componentes ocorrerá somente quando constatada a existência de defeito de fabricação nas mesmas. A avaliação de defeitos e consequente substituição de peças e de responsabilidade da loja que comercializou o produto, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, quando nenhum outro prazo for apontado pelo fabricante.
- . Para defeitos derivados de mau uso ou fora da cobertura do período de assistência a Rimo predispõe-se a atender mediante fornecimento de orçamento que pode ser solicitado na loja que comercializou o produto.
- . Defeitos provenientes de transporte inadequado do produto por parte do lojista e decorrente de montagem imprópria não estão a cargo do fabricante.

O compromisso de garantia cessará caso:

- . O produto seja colocado em lugar úmido;
- . O produto seja arrastado;
- . Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- . O produto seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela fábrica/ loja;
- . Haja utilização de peça ou componente não original, adequado ao produto;
- . O defeito seja decorrente de negligencia do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem;
- . Seja utilizado objeto perfuro-cortante contra as peças que compõem o produto;
- . O produto seja exposto a incidência direta da luz solar ou calor excessivo;
- . Danos provocados por agentes externos de qualquer natureza, tais como incêndios, inundações, maresia, ferrugem, fungos, cupins e outros.
- . A Rimo se resguarda no direito de **não garantir** em caso de deformidade e/ou amarelamento no padrão de cor das fitas de borda, sendo causas de fatores externos como uso de produtos abrasivos, umidade, calor, frio, luz, tempo, etc...

Para um perfeito exercício de sua garantia guarde em lugar adequado a nota fiscal do produto, ela é indispensável para que possa usufruir de seu direito.