
madeiramadeira
CABECASA



2 anos de garantia

CAMA SOLTEIRO COM CABECEIRA TRAÇO

Conheça nossos produtos CabeCasa

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.
E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.
Ao invés da gente dizer o que cabe
Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.
Agora cabe no bolso, cabe na vida
Cabe o que você quiser que caiba.
Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca original MadeiraMadeira, conheça nossa loja:



+ de **10 anos** de mercado



+ de **8 mil** entregas por dia



+ de **5 milhões** de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.
Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1. Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2. Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone 

3. Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Prepare-se para a montagem


IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.

Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.

Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas.
Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!


Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.

Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.






LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			*PESO UNT (KG)*
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	*09742*	*Peseira/Cabeceira*	*02*	*860*	*200*	*15*	*1,78*
02	*09735*	*Lateral*	*02*	*1840*	*200*	*15*	*3,81*
03	*09738*	*Lateral estofada esquerda*	*01*	*1915*	*220*	*55*	*8,96*
04	*09793*	*Lateral estofada direita*	*01*	*1915*	*220*	*55*	*8,96*
05	*09744*	*Peseira estofada*	*01*	*925*	*220*	*35*	*2,91*
06	*09736*	*Trava central*	*01*	*1840*	*200*	*15*	*3,81*
07	*09743*	*Ripa do estrado*	*14*	*890*	*70*	*15*	*0,65*
08	*09740*	*Gabarito ripa*	*01*	*500*	*70*	*15*	*0,36*


04
01
07
02
01
05
02
03
08
06


LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	PARAFUSO 5X50		16
B	PARAFUSO 5X30		20
C	PARAFUSO 3,5X30		42
D	PARAFUSO 4x14		12
E	PARAFUSO 3,5X12		15
F	SAPATA REDONDA 1 FURO		15
G	TAPA FURO		10
H	CANTONEIRA DE AÇO		02


1


02
x2
Atenção para a posição
da peça nº 06 (posição dos furos)
ao fixar a sapata.
06
01
x2
E+F
x15

2



A
x4
01
02
02
01

3



4


Fixar a cantoneira alinhada com o apoio das ripas.



5

Recomendamos que este passo seja realizado por duas pessoas.


Alinhar os topos.





6

Recomendamos que este passo seja realizado por duas pessoas.

Alinhar os topos.









7

Posicione a primeira ripa encostada à peseira estofada (05). Em seguida, utilize o gabarito (08) para manter o espaçamento correto e fixar as demais ripas.





LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	09751	Base nicho	01	310	300	15	1,00
02	09753	Lateral esquerda nicho	01	300	155	15	0,50
03	09754	Lateral direita nicho	01	300	155	15	0,50
04	09756	Fundo nicho	01	278	155	15	0,45
05	09752	Tampo nicho	01	310	300	15	1,00
06	09755	Régua frontal nicho	01	278	50	15	0,15
07	09757	Frente de gaveta nicho	01	273	120	15	0,35
08	09758	Lateral de gaveta nicho	02	250	80	15	0,20
09	09759	Contra fundo de gaveta nicho	01	224	80	15	0,20
10	09752	Fundo de gaveta	01	254	254	2,5	0,10
11	09764	Régua inferior traseira	01	1316	126	15	1,75
12	09765	Painel estofado	01	1346	646	35	10,00
13	09763	Régua superior traseira	01	1306	180	15	2,50
14	09767	Painel ripado	01	1316	302	21	7,00
15	09766	Régua superior	01	1352	42	15	0,60
16	09748	Régua lateral	01	918	40	15	0,40
17	09761	Régua meia esquadria	02	450	60	25	0,45
18	06750	Régua meia esquadria parede	02	450	60	15	0,30



16
15
14
13
17
12
18
11
04
05
09
08
03
06
08
07
02
01
10

LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	PARAFUSO 5X60		04
B	PARAFUSO 5X50		10
C	PARAFUSO 5X30		20
D	PARAFUSO 4X40		08
E	PARAFUSO 3,5X12		60
F	MINIFIX PINO		10
G	MINIFIX TAMBOR		10
H	CAVILHA 6X30		12
I	BUCHA PLÁSTICA		04
J	CANTONEIRA 4 FUROS		14
K	COLA		02
L	TAPA FURO		30
M	CORREDIÇA METÁLICA 250MM		01


8

Aplicar cola em todas as cavilhas.




9

Aplicar cola em todas as cavilhas.




10


Aplicar cola em todas as cavilhas.



11



12



13


Instalação do kit LED

O interruptor do seu LED é sensível ao toque e permite regular a quantidade de luz:


- Toque rápido: Liga ou desliga a iluminação.

- Toque contínuo (pressionado): Aumenta ou diminui a intensidade da luz.

- Atenção: Caso o LED pareça "fraco" ao acender pela primeira vez, ele pode estar regulado no nível mínimo. Basta manter o botão pressionado para deixá-lo mais forte.




14 *Instalação do sensor touch (LED)*



Indicamos colar o sensor touch em uma dessas posições abaixo:


Se a mesa de cabeceira for instalada desse lado, sugerimos instalar o sensor Led nessa posição.


Se a mesa de cabeceira for instalada desse lado, sugerimos instalar o sensor Led nessa posição.




15 *Instalação da fita LED*

Cole a fita de LED no vão indicado, localizado na parte frontal da cabeceira.






Passe a fita de LED pelo vão indicado abaixo.





16




Defina a altura desejada para a instalação e utilize as réguas (18) como referência para realizar a marcação na parede. Depois de fixar as réguas é só encaixar a cabeceira.

17







E+M




E+M

18







19




Aplicar cola em todas as cavilhas.





20




21











22

Faça as medições para definir a posição de instalação da mesa de cabeceira.

**a mesa de cabeceira pode ser montada no lado direito ou do lado esquerdo.*





Alinhar o topo da mesa de cabeceira com o topo do colchão.
**Atenção: colchão não é incluso.*



Utilize o parafuso (D) para fixar a mesa de cabeceira ao painél estofado.

23





Após fazer a instalação, encaixe a gaveta.

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;

Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza
Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção
Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação
A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

madeira
madeira
CABE
CASA

V.01