


Elaboração

YAGO CAPUCHO - Desenhista de Produtos

Data elaboração

14/01/2018

Data revisão



Obs.: Ferramentas necessárias para montagem, não fornecidas!

Chave Phillips




Chave Fenda



Parafusadeira



Martelo



Atenção:

- 1 - Ler e Observar toda a instrução antes de iniciar a montagem
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto
- 3 - Os parafusos devem ser apertados com ferramenta adequada
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes

(Não descarte o seu móvel de forma incorreta.)

“Preocupada com o meio ambiente, a Rimo recomenda que o descarte do móvel seja feito de acordo com a legislação do seu município.”

CÓDIGO

PRODUTO

QUANT. VOLUMES

39802

ROUP JUNDIAI 06PT

06

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / COMPONENTES POR VOLUME

CÓDIGO	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
--------	--------	-------------	--------

39966 VOLUME 01 / 06 RROUP JUNDIAI 06PT

39972	1	PORTA 2052X360X15MM	06
-------	---	---------------------	----

39967 VOLUME 02 / 06 RROUP JUNDIAI 06PT

39973	2	LATERAL DIREITA 2194X515X15MM	01
39974	3	LATERAL ESQUERDA 2194X515X15MM	01
39975	4	DIVISAO DIREITA 1650X515X15MM	01
39976	5	DIVISAO ESQUERDA 1650X515X15MM	01
192	6	LATERAL GAVETA 390X108X15MM	08
39977	7	FUNDO TRASEIRO 2193X401X03MM	01

39968 VOLUME 03 / 06 RROUP JUNDIAI 06PT

39978	8	TRASEIRO GAVETA 638X108X15MM	04
39979	9	FUNDO GAVETA 620X403X03MM	04
39980	10	PRATELEIRA MOVEL 713X430X15MM	03
39981	11	TAMPO GAVETA 713X515X15MM	02
39982	12	FRENTE GAVETA C/ REBAIXO 656X150X15MM	04
39983	13	DIVISAO SUPERIOR 377X100X15MM	02
39984	14	VISTA FRENTE AFASTADOR 330X25X15MM	04
39985	15	TRAVESSA RODAPE 482X65X15MM	04
38875	16	TUBO REDONDO 7/8 ESTRIADO NATURAL 731MM	02

39969 VOLUME 04 / 06 RROUP JUNDIAI 06PT

39986	17	MOLDURA SUPERIOR 2199X60X15MM	01
39987	18	RODAPÉ FRENTE 2169X66X15MM	01
39988	19	RODAPÉ TRASEIRO 2169X66X15MM	01
39989	20	CHAPEU 2169X515X15MM	01
39990	21	BASE INFERIOR 2169X515X15MM	01
39991	22	TAMPO SUPERIOR 2169X515X15MM	01
39992	23	MOLDURA LATERAL 2194X70X15MM	02

39970 VOLUME 05 / 06 RROUP JUNDIAI 06PT

40025	24	FERRAGEM	01
23635	25	CORREDICA METALICA 300MM TELESCOPICA LIGHT 32	04
26525	26	PE PLAST CANT 4 FUR 70X70X70MM BRANCO C/PARAF CAB PAN.3,5X14MM	08
36139		PE PLAST CANT 4 FUR 70X70X70MM FREIJO(CANELA) C/PARAF CAB PAN.3,5X14MM	
39904		PUXADOR JUNDIAI 576MM BRANCO (REVESTIDO)	
39991	27	PUXADOR JUNDIAI 576MM FREIJO (REVESTIDO)	06
39962		PUXADOR JUNDIAI 576MM SAVANA (REVESTIDO)	

39971 VOLUME 06 / 06 RROUP JUNDIAI 06PT


39993	28	FUNDO TRASEIRO 1670X731X03MM	03
-------	----	------------------------------	----

IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGEM / ACESSÓRIO


CÓDIGO	IDENT.	FERRAGEM/ACESSÓRIO	QUANT.	CÓDIGO	IDENT.	FERRAGEM/ACESSÓRIO	QUANT.
323	A	CAVILHA MADEIRA 08X30MM	76	391	M	FIXADOR P/ FUNDO PRETO C/ PARAFUSO 3,5X20	08
281	B	PREGO COM CABECA 10X10	0,050	21155	N	SUPORTE PRATELEIRA 6X8MM CINZA	12
777	C	PINO GIROFIX ROSCA SOBERBA ZAMACK	48	37037	O	SUPORTE ANGULAR REF. 04.08.293 CINZA 001BIGFER	05
512	D	TAMBOR MINIFIX 12MM	24	17945	P	SUPORTE PRATELEIRA "L" Ts145	06
507	E	TAMBOR MINIFIX 15MM	24	38250	Q	PARAFUSO PHILIPS CAB FLANGEADA 3,5X14MM ZINCADO BRANCO	10
2018	F	DOBRADICA METALICA 35MM ALTA ALBRAS	18	4	R	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5X14MM ZINCADO BRANCO	70
7982	G	CALCO METALICO D3	18	23634	S	PARAFUSO PHILIPS CAB PANELA 3,5X14 BICROMATIZADO	32
35	H	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 4,0X25MM BICROMATIZADO	24	36	T	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 4,0X35MM BICROMATIZADO	14
23554	I	DISTANCIADOR 25MM ALBRAS CINZA	16	34	U	PARAFUSO PHILIPS CAB FLANGEADA 3,5X25MM BICROMATIZADO	18
945	J	GOTA SILICONE 8MM	18	1236	V	TAPA MINIFIX 15 MM BRANCO	16
371	K	SACHET COLA PVA 15 GRAMAS	02	33670		TAPA MINIFIX 15 MM FREIJO	
6978	L	FIXADOR COM GARRA P/ FUNDO	30	27787	W	TAPA FURU 12 MM BRANCO ADESIVO	24

VISTA PRODUTO MONTADO


PRODUTO MONTADO
MEDIDAS DISPONÍVEIS DO PRODUTO
(ALTURAX LARGURAX PROFUNDIDADE) 2265X2230X560MM




VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO




PASSO 1: PRÉ MONTAGEM LATERAL DIREITA (2);




PASSO 2: PRÉ MONTAGEM LATERAL ESQUERDA (3);




PASSO 3: PRÉ MONTAGEM DIVISÃO DIREITA (4);




PASSO 4: PRÉ MONTAGEM DIVISÃO ESQUERDA (5);




PASSO 5: PRÉ MONTAGEM BASE INFERIOR (21);




PASSO 6: PRÉ MONTAGEM MOLDURA SUPERIOR (17);




PASSO 7: PRÉ MONTAGEM DAS GAVETAS;




PASSO 8: MONTAGEM DAS GAVETAS;




PASSO 9: MONTAGEM DOS RODAPÉS;






PASSO 10: FIXAÇÃO DA BASE INFERIOR (21);




USE A CANTONEIRA DOS PÉS QUADRADOS PARA UNIR OS RODAPÉS E AS TRAVESSAS DE RODAPÉ.

PASSO 11: MONTAGEM DO CHAPEU (20) C/ DIVISÃO SUPERIOR (13);


FIXAR DIVISÕES SUPERIORES (13) NO CHAPEU (20)
COM PARAFUSO 4,0X35MM (T).

PASSO 12: MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PRODUTO;**PASSO 13: MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PRODUTO;****PASSO 14: MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PRODUTO;**

COLOCAR TUBO (16) ANTES
DE FIXAR O CHAPEU (20).


PASSO 15: MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PRODUTO;

FIXAR TAMPO (22) NAS DIVISÕES
SUPERIORES (13) COM PARAFUSO
4,0X35MM (T).


PASSO 16: FIXAÇÃO DA MOLDURA SUPERIOR (17) E DAS MOLDURAS LATERAIS (23);

FIXAR MOLDURA LATERAL (23)
COM PARAFUSO 4,0X25MM (H).


PASSO 17: PREGAR FUNDOS TRASEIROS (7 E 28);




PASSO 18: ENCAIXAR GAVETAS E PRATELEIRAS (10);




PASSO 19: FIXAÇÃO DAS PORTAS (1);



VISTA DO PRODUTO MONTADO;



PASSO 20: CAPACIDADE DE CARGA DO PRODUTO (PESO DEVERÁ SER DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE);



CHAPEU



POR TAMPO DE GAVETA



POR PRATELEIRA



POR GAVETA



POR CABIDEIRO



BASE

TERMO DE GARANTIA

Com processos de fabricação inovadores e um rigoroso controle de qualidade a Moveis Rimo tornou-se conhecida pela qualidade de seus produtos. Para firmar tal reconhecimento a Rimo oferece aos seus consumidores 180 dias (6 meses) de garantia sendo 90 dias de prazo legal e 90 dias adicionais oferecidos pela Rimo para todos seus produtos, abrangendo todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação, dentro do prazo de seis meses.

A presente garantia passa a ter validade a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ao consumidor.

Para usufruir adequadamente desta garantia é necessário solicitar a assistência técnica dentro do prazo de garantia. Desta forma torna-se essencial que você acomode a loja onde efetuou sua compra assim que detectar alguma irregularidade no produto adquirido.

Limpeza e conservação

- . Durante a limpeza utilize um pano levemente umedecido em água e sabão neutro. Durante e após a limpeza deixe as portas e gavetas abertas e o ambiente arejado;
- . Não utilize produtos corrosivos na superfície dos móveis, tais como: álcool, saponáceo, alvejante, palhas de aço, escovas ou outros que possam riscar e desgastar a superfície;
- . Nas portas com vidro ou espelho use somente limpavidros com pano limpo ou papel toalha;
- . Não corte alimentos, nem utilize objetos pontiagudos diretamente sobre os tampos, evitando riscá-los;
- . Para maior durabilidade dos seus móveis e evitar arranhões, certifique-se que as peças de decoração, abajures e outros, tenham em suas bases proteção de feltro ou similar;
- . Evite colocar objetos quentes (panelas, ferro de passar, travessas, etc.) diretamente sobre a superfície dos móveis, eles podem ser danificados de algum modo;
- . Evite o contato do seu móvel com a umidade tanto no ambiente onde está localizado quanto nos objetos sobre eles.
- . Não deixe o seu móvel em contato direto com o sol ou sob luminosidade solar excessiva, isso pode causar o desgaste do acabamento e descolamento da borda, além de prejudicar a estética de seu produto;
- . Jamais se apoie sobre as portas e gavetas, ou coloque peso excessivo sobre as mesmas, isso causa a desregulagem das peças e ocasionalmente o mau funcionamento das mesmas;
- . Nunca arraste seu móvel, essa ação pode causar o empenamento e desregulagem do produto ou mesmo danificar seriamente as peças em contato direto com o piso.

Garantia

- . A substituição de peças e componentes ocorrerá somente quando constatada a existência de defeito de fabricação nas mesmas. A avaliação de defeitos e consequente substituição de peças e de responsabilidade da loja que comercializou o produto, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, quando nenhum outro prazo for apontado pelo fabricante.
- . Para defeitos derivados de mau uso ou fora da cobertura do período de assistência a Rimo predispõe-se a atender mediante fornecimento de orçamento que pode ser solicitado na loja que comercializou o produto.
- . Defeitos provenientes de transporte inadequado do produto por parte do lojista e decorrente de montagem imprópria não estão a cargo do fabricante.

O compromisso de garantia cessará caso:

- . O produto seja colocado em lugar úmido;
- . O produto seja arrastado;
- . Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- . O produto seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela fábrica/ loja;
- . Haja utilização de peça ou componente não original, adequado ao produto;
- . O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem;
- . Seja utilizado objeto perfuro-cortante contra as peças que compõem o produto;
- . O produto seja exposto a incidência direta da luz solar ou calor excessivo;
- . Danos provocados por agentes externos de qualquer natureza, tais como incêndios, inundações, maresia, ferrugem, fungos, cupins e outros.
- . A Rimo se resguarda no direito de **não garantir** em caso de deformidade e/ou amarelamento no padrão de cor das fitas de borda, sendo causas de fatores externos como uso de produtos abrasivos, umidade, calor, frio, luz, tempo, etc...

Para um perfeito exercício de sua garantia guarde em lugar adequado a nota fiscal do produto, ela é indispensável para que possa usufruir de seu direito.