




## MANUAL DE MONTAGEM



### BERÇO MINI CAMA GABI (COD. 40035)

Medida Recomendada de Colchão - 130x70x12 Cm ( Item não incluso )

COMP.: 1330 mm    LARG.: 747 mm    ALT.: 959 mm

25/07/2019



O fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

## PRODUTO CERTIFICADO



Nº DE REGISTRO DO INMETRO:

**000913/2019**





**OCP 005**

Nº DE REGISTRO DA ABNT:

**177.002-19**

**ESTE PRODUTO ATENDE À  
REGULAMENTAÇÃO PARA  
BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO  
AS SUAS DEMAIS FUNÇÕES  
SUJEITAS À REGULAMENTAÇÃO.**



Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10  
Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG  
CEP - 36506-000 - Brasil  
Telefone: (32) 3577-3850

**Assistência Técnica - Telefone: (32) 3577-3851**

assistencia@carolinamoveis.com.br

www.carolinamoveis.com.br

# RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

por Carolina Baby

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

**ADVERTIMOS** a todos os usuários que sigam rigorosamente as instruções para montagem e utilização dos berços fabricados por Carolina Moveis Ind. e Com. Ltda. A não observância das orientações de segurança a seguir, podem resultar em sérios acidentes domésticos e até mesmo provocar graves lesões às crianças. Leia atentamente todas as informações contidas neste manual antes de iniciar a montagem do berço infantil. Guarde este documento para futuras utilizações. Consequências pela não observação e respeito às advertências aqui descritas são de inteira responsabilidade do usuário, ficando o fabricante isento de quaisquer responsabilidades por quaisquer fatos/acidentes que possam ocorrer.

### INSTRUÇÕES DE USO

#### Advertências:

- a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante;
- c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou oferecer risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- d) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.
- e) NUNCA deixe o berço próximo a janelas onde a criança possa ter acesso aos cordões de fechamento das cortinas, tal que possa puxá-los;
- f) Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- g) O comprimento e a largura do colchão utilizado

com o berço devem atender as especificações deste Manual.

h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

i) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

j) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

#### Orientações:

- a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- d) Considere o berço pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados;
- e) Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- f) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superi

or da armação de berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço;

g) O comprimento e a largura do colchão devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30 mm;

h) "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."

i) Ao deixar a criança sozinha no berço, sempre se certifique de que a lateral móvel esteja na posição mais alta.

j) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

k) O colchão utilizado neste berço deve ter no mínimo 130 cm e no máximo 130,1 cm de comprimento e mínimo 70 cm e máximo 70,1 cm de largura, 12 cm de espessura máxima e densidade mínima da espuma D18.

l) A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

m) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos. Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido com água e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.

#### Observações:

- a) Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que o mesmo não apresente nenhuma borda ou superfície áspera ou cortante;
- b) Verifique, se o distanciamento entre ripas verticais das grades entre 4,5 e 6,5 cm; e se os distanciamentos entre as ripas do estrado estão menores que 6 cm, podendo haver variação mais não ultrapassar o limite máximo estipulado;
- c) No caso da existência de kit anti-refluxo remover o mesmo quando não for utilizado, evitando assim que este se torne ponto de apoio;
- d) Siga as instruções de montagem do estrado de maneira que a distância máxima entre as ripas do estrado e as grades laterais e as ripas do estrado e

as extremidades do berço (cabeceira) sejam de no máximo 2,5 cm;

e) Nunca utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material semelhante, tal que possa sufocar a criança dentro do berço. Nunca utilize colchão de água no berço;

f) No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do berço, nunca utilize componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (siga rigorosamente aqueles contidos no manual de montagem);

g) Nunca utilize tintas ou componentes que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura;

h) Quanto à utilização e armazenamento do berço, o mesmo não pode ser exposto diretamente ao sol ou variações térmicas abruptas, pois a ação de raios ultravioletas associado aos fatores acima aceleram o processo de envelhecimento do material de revestimento do berço (no caso de ocorrência de danos em algum componente, o mesmo deve ser imediatamente substituído conforme recomendações do fabricante);











i) Nunca utilize vaporizantes ou umidificadores por tempo prolongado no quarto onde estiver o berço, pois além de fazer mal à saúde da criança, pode também comprometer a estrutura do berço.

**Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:**


[www.carolinamoveis.com.br](http://www.carolinamoveis.com.br) | (32) 3577-3850

# O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

**IMPORTANTE:** Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado nos quadros seguintes. No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


KIT FERRAGEM (COD.9702) - BERÇO MINI CAMA GABI COD. 40035			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
1740	CHAVE ALLEN 4MM		1
7581	PORCA CILÍNDRICA 1/4 - BRANCA		8
1750	SAPATA PLÁSTICA		4
1743	PARAFUSO 1/4 X 50 (CABEÇA 10MM)		8
FERRAGEM ESTRADO			
1737	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,0X22		12
1743	PARAFUSO 1/4 X 50 (CABEÇA 10MM)		4
1734	PORCA CILÍNDRICA 12X10MM		4
KIT RODÍZIO (COD.250)			
1768	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X14		12
385	RODÍZIO COM TRAVA 15MM		2
388	RODÍZIO SEM TRAVA 15MM		2

## BERÇO MINI CAMA GABI (COD. 40035)




BERÇO MINI CAMA GABI (CÓD.40035)		QUADRO DE MEDIDAS				
VOLUME 1/1 - 35007						
CODIGO	NOME	COMP	LARG	ESP	QTDE	Material
30410	PAINEL CABECEIRA BERCO GABI	905	747	15	2	MDP
10640	GRADE FIXA	1300	665	23	2	MDF
88	BARRA ESTRADO BERCO	1300	50	25	2	MADEIRA
1542	PAINEL DO ETRADO	1297	690	6	1	MDF
232	ACESSÓRIO MOSQUITEIRO 500MM	500	—	—	1	METALICO


01




02



03



04



05

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO SELO INMETRO




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




OBS.: O SELO INMETRO ESTÁ LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO PAINEL CABECEIRA.  
. CONFORME ILUSTRAÇÃO.



06

**IMPORTANTE:**  
NA MONTAGEM DO REFORÇO DO ESTRADO,  
FAVOR NÃO UTILIZAR PARAFUSADEIRA  
A FIM DE EVITAR DANOS A ESTRUTURA  
DA RIPA DO ESTRADO.



**Observação:**


Ajustar **uniformemente** as distâncias (X) e (Y) entre o estrado, as grades e as cabeceiras, deixando o estrado **centralizado**.

**ATENÇÃO**

De acordo com a norma **ABNT NBR 13579-1**, o COLCHÃO deve ter:

- 130 cm de comprimento
- 70 cm de largura
- 12 cm de espessura máxima
- Densidade D18

**ETIQUETA COLADA NA PARTE INFERIOR DO ESTRADO**




**OBS:**

- 1) Quando a criança começar a ficar sentada ou de pé no berço, o estrado deve ser fixado na posição mais baixa;
- 2) Recomendamos não utilizar o mosquiteiro;
- 3) Quando a criança estiver dentro do berço os rodízios devem permanecer travados.




**07 ATENÇÃO:**

Caso seja necessário, **DESMONTAR** o produto conforme as especificações abaixo.



**OBS.:** Ao realizar a desmontagem do berço, favor separar as peças **(30410 / 10652 / 88 )** para montagem da mini cama.

**08 TRANSFORMANDO ESTE BERÇO EM MINI CAMA**



Retire os Rodízios (388/385)


**A T E N Ç Ã O !**  
Após a transformação do berço em mini cama, não será possível Transformar a mini cama em berço novamente.

Obs: Na Transformação do Berço para Mini Cama, deve-se Primeiro retirar os parafusos 7x50 (1743) e logo em seguida retirar a grade fixa frontal de PVC

09


**A T E N Ç Ã O !**

Após a transformação do berço em mini cama, não será possível transformar a mini cama em berço novamente.



Utilizar parafuso retirado do Rodízio

10

**TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO**

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação e/ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

**CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:**

1º) Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade

2º) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;

3º) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;

4º) Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;

5º) As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0 Kg distribuídos uniformemente;

6º) As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg;

7º) Os berços e as respectivas mini camas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg;


8º) Os mini berços foram projetados para suportar carregamento máximo de 10 Kg distribuídos uniformemente;

9º) Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10  
Rua Sta. Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - Telefone: (0xx32) 35773850  
Município de Ubá - MG  
e-mail: [assistencia@carolinamoveis.com.br](mailto:assistencia@carolinamoveis.com.br)



## MANUAL DE MONTAGEM







### GR 03 PTS ARIEL (COD. 20047)

COMP.: 934 mm LARG.: 400 mm ALT.: 1960 mm

08/07/2019



O fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.



#### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) RECOMENDA-SE NÃO ARRASTAR O MÓVEL, A FIM DE EVITAR DANOS AS PEÇAS.
- 2) EM CASO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FAVOR INFORMAR CORRETAMENTE, O Nº DO LOTE, MODELO DO PRODUTO E MOTIVO.

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10  
Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG  
CEP - 36506-000 - Brasil

Telefone: (32) 3577-3850

























**Assistência Técnica** - Telefone: (32) 3577-3851




assistenciatecnica@carolinamoveis.com.br

lucas.martins@carolinamoveis.com.br

www.carolinamoveis.com.br


# GR ARIEL 03 PTS (COD. 20047)

KIT FERRAGEM (COD.4265) ROUPEIRO 3 PTS ARIEL COD.20047			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
1775	CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS		3
1736	SACHÊ DE COLA - BRANCA		1
1760	PARAFUSO MINI FIX		4
8542	PARAFUSO CABEÇA ECONÔMICA 3,5X10		64
298	CORREDIÇA COMUM 350MM		2
12781	TAMBOR MINI FIX 12x9M		4
1754	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X30		7
2155	PUXADOR VITÓRIA		7
1753	PARAFUSO SOBERBO 5X40		34
1761	DOBRADIÇA DE PRESSÃO 25MM		9
1758	TAPA FURO ADESIVO BCO		27
1759	TAMPA PARAFUSO 10MM BCO		8
1762	SUPORTE PLÁSTICO CABIDE		2
2154	TAPA FURO PRESSÃO 6MM		4
1756	PREGO 8X8		73
1744	CAVILHA MADEIRA 6X40		10
1740	CHAVE ALLEN 4MM		1
10722	ETIQUETA CAROLINA BABY		1
10733	SUPORTE TRIANGULAR 14X14		2
2159	FIXADOR METÁLICO		10
GIZ DE RETOQUE			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
11742	GIZ DE RETOQUE BRANCO		2
12441	GIZ DE RETOQUE AMADEIRADO		2
ACABAMENTO NA COR			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
12322	TAMPA PARAFUSO 10 MM AMD		16
KIT ACRÍLICO (COD.8461)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
1764	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3X12		8
8441	SUPORTE ACRILICO LAT. LARGO		8

KIT PÉS DE PLÁSTICO (COD.665)						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE			
933	PÉ CÔNICO BASE QUADRADA		4			
1769	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X12		16			
ACESSÓRIOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE			
2926	CABIDEIRO OBLONGO MADEIRA 592MM		1			

ATENÇÃO:

Favor conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo, antes de utilizá-los na montagem do produto.




Medida em mm


IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem deste produto, **confira o conteúdo das embalagens peças e acessórios - conforme indicado nos quadros.** No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

GR ARIEL 03 PTS (COD. 20047)		QUADRO DE MEDIDAS				
COD.	NOME	COMP.	LARG.	ESPES.	Q'DE	MATERIAL
VOLUME 1/2 - LATERAL						
501	COSTA MAIOR 1700 MM	1700	307	3	3	HDF
10329	FUNDO GAVETA	578	340	3	2	HDF
6444	CHAPA ACRÍLICO	490	192	1,5	2	Acrílico
10308	LATERAL GAVETA PADRÃO	350	106,5	12	4	MDP
6898	PERFIL H 1665 MM	1665	-	-	1	Plástico
10461	DIVISÓRIA ESQUERDA	1664	380	12	1	MDP
60042	LATERAL DIREITA	1830	380	12	1	MDP
10659	PORTA LISA	1668	306	12	1	MDP
10661	LATERAL ESQUERDA	1830	380	12	1	MDP
10665	PORTA VAZADA DIREITA - GR 3 PTS ARIEL	1300	306	12	1	MDF
10700	PORTA VAZADA ESQUERDA - GR 3 PTS ARIEL	1300	306	12	1	MDF
VOLUME 2/2 - FRENTE						
522	PRATELEIRA GAVETA	602	380	12	1	MDP
10309	TRASEIRO GAVETA	554	100	15	2	MDP
6377	FRENTE DE GAVETA	614	180	12	2	MDP
10355	PRATELEIRA MOVEL INFERIOR	380	297	12	1	MDP
10352	RODAPÉ TRASEIRO	912	100	12	1	MDP
10353	RODAPÉ FRONTAL	912	100	12	1	MDP
10358	TAMPO SUPERIOR	912	380	12	1	MDP
10658	PRATELEIRA MENOR	602	260	12	1	MDP
10660	MOLDURA SUPERIOR	936	120	12	1	MDP
10662	PRATELEIRA FIXA	298	260	12	2	MDP

## 01



## 03




## 04

#### 04 Montagem das portas com janela (2x):



Diagrama de montagem para a porta com janela (2x). A porta 10665/10700 é montada no suporte lateral 8441. A janela 6444 é fixada na porta com parafusos 1754 e 1769. A dobradiça de pressão 1761 é instalada na porta. O puxador 2155 é instalado na porta.

	8441 X08		1754 x02		1761 x06		8542 x12		1769 x08		2155 x02
--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------


## 05



## 06



UTILIZE QUANDO NECESSÁRIO  
O GIZ DE RETOQUE (11742)  
NA COR BRANCO E NA COR  
AMADEIRADO (12441)







### TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação, vícios ocultos e ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

a) Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;

b) Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

#### CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

1º) Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade

2º) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;

3º) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;

4º) Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;

5º) As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0Kg distribuídos uniformemente;

6º) As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg.

7º) Os berços e as respectivas minicamas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg.

8º) Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10  
Rua Sta. Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - Telefone: (0xx32) 35773851  
Município de Ubá - MG  
e-mail: assistenciategnica@carolinamoveis.com.br

#### VIA DO CONSUMIDOR

LÍAS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data de aquisição: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NF: \_\_\_\_

Produto : \_\_\_\_\_

Loja onde comprou: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Nome do consumidor : \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_ Assinatura : \_\_\_\_\_

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10 Rua Sta. Maria, 951 Distrito de Diamante de Ubá  
Tel. (0xx32) 3577-3851 Município de Ubá - MG  
e-mail: assistenciategnica@carolinamoveis.com.br

#### VIA DA LOJA

LÍAS INSTRUÇÕES E ESTOU PLENAMENTE SATISFEITO COM O PRODUTO E SUA MONTAGEM.

Data de aquisição: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NF: \_\_\_\_

Produto : \_\_\_\_\_

Loja onde comprou: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Nome do consumidor : \_\_\_\_\_


CPF \_\_\_\_\_ Assinatura : \_\_\_\_\_

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10 Rua Sta. Maria, 951 Distrito de Diamante de Ubá  
Tel. (0xx32) 3577-3851 Município de Ubá - MG  
e-mail: assistenciategnica@carolinamoveis.com.br





## MANUAL DE MONTAGEM








### CÔMODA FRALDÁRIO ARIEL (COD. 20052)



COMP.: 952 mm LARG.: 405 mm ALT.: 925 mm

18/04/2019

O fabricante se reserva o direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.



Utilizar a Parafuseira para fixação do KIT CANTONEIRA DE FIXAÇÃO.

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) RECOMENDA-SE NÃO ARRASTAR O MÓVEL, A FIM DE EVITAR DANOS AS PEÇAS.
- 2) EM CASO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FAVOR INFORMAR CORRETAMENTE, O Nº DO LOTE, MODELO DO PRODUTO E MOTIVO.


Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10  
Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG  
CEP - 36506-000 - Brasil  
Telefone: (32) 3577-3850

**Assistência Técnica - Telefone: (32) 3577-3851**

[assistencia@carolinamoveis.com.br](mailto:assistencia@carolinamoveis.com.br)

[www.carolinamoveis.com.br](http://www.carolinamoveis.com.br)

## CÔMODA FRALDÁRIO ARIEL (COD. 20052)



### KIT FERRAGEM (COD.5777)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
1775	CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS		7
1736	SACHÊ DE COLA - BRANCA		1
1760	PARAFUSO MINI FIX		8
8542	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X10		76
298	CORREDIÇA COMUM 350MM		4
12781	TAMBOR MINI FIX 12x9MM		8
1754	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X30		9
2155	PUXADOR VITÓRIA		9
1750	SAPATA PLÁSTICA		4
1753	PARAFUSO SOBERBO 5X40		20
1761	DOBRADIÇA DE PRESSÃO 25MM		2
1758	TAPA FURO ADESIVO		40
1759	TAMPA PARAFUSO 13MM		4
1772	PINO PLÁSTICO PRATELEIRA		4
1756	PREGO 8X8		100
1744	CAVILHA MADEIRA 6X40		28
1740	CHAVE ALLEN 4MM		1
10722	ETIQUETA CAROLINA BABY		1
10733	SUPORTE TRIANGULAR 14X14		4
2159	FIXADOR METÁLICO		8

### KIT ACRÍLICO (COD.8461)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
1764	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3X12		4
8441	SUPORTE ACRILICO LAT. LARGO		4

### KIT PÉS DE PLÁSTICO (COD.665)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
933	PÉ CÔNICO BASE QUADRADA		4
1769	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X12		16

### KIT CANTONEIRA DE FIXAÇÃO (COD.7623)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESENHO FERRAGEM	QUANTIDADE
7621	CANTONEIRA METÁLICA SEM TAMPA		1
7622	PARAFUSO FLANGEADO 5X40 (CABEÇA 10MM)		1
2767	BUCHA DE PAREDE (8MM)		1
1769	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X12		2

#### ATENÇÃO:

Favor conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala ao lado, antes de utilizá-los na montagem do produto.




**IMPORTANTE:** Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado nos quadros presentes. No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

### CÔMODA FRALDÁRIO ARIEL (COD. 20052)

### QUADRO DE MEDIDAS

COD	NOME	COMP.	LARG.	ESPES.	QIDE	MATERIAL
587	PERFIL H 599 MM	600	---	---	1	PLASTICO
10329	FUNDO GAVETA	576	340	3	4	MDP
665	KIT PÉS PLÁSTICOS	---	---	---	2	PLASTICO
10309	TRASEIRO GAVETA	554	100	12	4	MDP
6419	RODAPE FRONTAL	912	100	12	1	MDP
6421	PRATELEIRA MOVEL INFERIOR	340	297	12	1	MDP
6420	PRATELEIRA INFERIOR	380	297	12	1	MDP
6422	TRAVA GAVETA	601	40	12	1	MDP
50182	LATERAL DIREITA	840	380	12	1	MDP
6427	COSTA LATERAL	750	314	3	1	HDF
6429	RODAPE TRASEIRO	912	100	12	1	MDP
6430	COSTA MAIOR	615	372	3	2	HDF
6444	CHAPA ACRILICO	490	192	1,5	1	ACRILICO
10308	LATERAL GAVETA DIREITA	350	106,5	12	8	MDP
6377	FRENTE GAVETA	614	180	12	4	MDP
30025	LATERAL ESQUERDA	840	380	12	1	MDP
50181	DIVISORIA CENTRAL	740	380	12	1	MDP
10142	TAMPO SUPERIOR	952	402	15	1	MDP
10441	PORTA VAZADA COMODA FRALDÁRIO ARIEL	735	304	12	1	MDF


01



Colocar suporte e tapa furos nos furos indicados




02



Obs.: Os parafusos 3,5x10 devem ser fixados no 1º furo e no 7º furo, conforme a ilustração ao lado.





03



Obs.: Os parafusos 3,5x10 devem ser fixados no 1º furo e no 7º furo, conforme a ilustração ao lado.





04





05


PARA A MONTAGEM COM OS PÉS, ALINHAR COM AS LATERAIS





06




07



08





09



Obs.: a Cantoneira (7621) deve ser fixada de forma centralizada na parte interna do tampo (10142), de modo que o parafuso flangeado 5x40 (7622) atravesse as costas e logo em seguida seja fixada na bucha de parede (2767).

10



### TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança.

Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação, vícios ocultos e ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- Inspeção cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que danifique quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
- Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

### CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

- Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade
- Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;
- Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0Kg distribuídos uniformemente;
- As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg.
- Os berços e as respectivas minicamas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg.
- Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!

Carolina Móveis Ind. e Com Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10  
Rua Sta. Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - Telefone: (0xx32) 35773851  
Município de Ubá - MG  
e-mail: assistenciatecnica@carolinamoveis.com.br