



CZ-101V




CZ-101S




DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;














40 Min




Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Divisão	1
4	Base	1
5	Prateleira	1
6	Travessa Maior	2
7	Travessa Menor	1
8	Lateral de Gaveta Menor	4
9	Lateral de Gaveta Maior	2
10	Costa de Gaveta Menor	2
11	Costa de Gaveta Maior	1
12	Porta	2
13	Frente de Gaveta Maior	1
14	Frente de Gaveta Menor	2
15	Fundo de Gaveta	3
16	Costa	2

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada

 <table border="1" data-bbox="28 1137 513 1205"> <tr> <td>A</td> <td>Parafuso 4,5 x 45 CC</td> <td>27</td> </tr> </table>	A	Parafuso 4,5 x 45 CC	27	 <table border="1" data-bbox="571 1137 1037 1205"> <tr> <td>B</td> <td>Parafuso 3,5x12 CC</td> <td>24</td> </tr> </table>	B	Parafuso 3,5x12 CC	24	 <table border="1" data-bbox="1069 1137 1567 1205"> <tr> <td>C</td> <td>Parafuso 3,5x12 CP</td> <td>60</td> </tr> </table>	C	Parafuso 3,5x12 CP	60
A	Parafuso 4,5 x 45 CC	27									
B	Parafuso 3,5x12 CC	24									
C	Parafuso 3,5x12 CP	60									
 <table border="1" data-bbox="28 1384 481 1451"> <tr> <td>D</td> <td>Parafuso 4x25 CC</td> <td>14</td> </tr> </table>	D	Parafuso 4x25 CC	14	 <table border="1" data-bbox="571 1373 997 1451"> <tr> <td>E</td> <td>Cavilha Madeira 8x30</td> <td>30</td> </tr> </table>	E	Cavilha Madeira 8x30	30	 <table border="1" data-bbox="1069 1384 1460 1451"> <tr> <td>G</td> <td>Prego 10x10</td> <td>100</td> </tr> </table>	G	Prego 10x10	100
D	Parafuso 4x25 CC	14									
E	Cavilha Madeira 8x30	30									
G	Prego 10x10	100									
 <table border="1" data-bbox="28 1608 446 1686"> <tr> <td>P</td> <td>Prego 12 x 12</td> <td>14</td> </tr> </table>	P	Prego 12 x 12	14	 <table border="1" data-bbox="571 1608 917 1686"> <tr> <td>H</td> <td>Chapa "L"</td> <td>12</td> </tr> </table>	H	Chapa "L"	12	 <table border="1" data-bbox="1069 1608 1407 1686"> <tr> <td>M</td> <td>Puxador</td> <td>5</td> </tr> </table>	M	Puxador	5
P	Prego 12 x 12	14									
H	Chapa "L"	12									
M	Puxador	5									
 <table border="1" data-bbox="28 1843 375 1910"> <tr> <td>R</td> <td>Garra Costa</td> <td>5</td> </tr> </table>	R	Garra Costa	5	 <table border="1" data-bbox="571 1843 970 1910"> <tr> <td>M</td> <td>Puxador</td> <td>5</td> </tr> </table>	M	Puxador	5	 <table border="1" data-bbox="1069 1843 1401 1910"> <tr> <td>O</td> <td>Corrediça</td> <td>3</td> </tr> </table>	O	Corrediça	3
R	Garra Costa	5									
M	Puxador	5									
O	Corrediça	3									
 <table border="1" data-bbox="28 2134 434 2206"> <tr> <td>I</td> <td>DOBRADIÇA</td> <td>4</td> </tr> </table>	I	DOBRADIÇA	4	 <table border="1" data-bbox="571 2134 976 2206"> <tr> <td>J</td> <td>Pé Plastico</td> <td>5</td> </tr> </table>	J	Pé Plastico	5	 <table border="1" data-bbox="1069 2134 1412 2206"> <tr> <td>L</td> <td>PERFIL "H"</td> <td>1</td> </tr> </table>	L	PERFIL "H"	1
I	DOBRADIÇA	4									
J	Pé Plastico	5									
L	PERFIL "H"	1									


1

Montar as corrediças
conforme marcação na lateral





Utilizar Cola
nas Cavilhas

2




3









Montagem com rodapé



4







Montagem Puxador







Montagem das Gavetas


5




Regulagem da Porta



CZ-114/115V





CZ-114/115S



DICAS DE CONSERVAÇÃO








- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;






Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Base	1
4	Travessa	3
5	Lateral de Gaveta Direita Maior	2
6	Lateral de Gaveta Esquerda Maior	2
7	Costa de Gaveta	2
8	Frente de Gaveta	2
9	Fundo de Gaveta	2
10	Costa	2

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada


 <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Parafuso 4,5 x 45 CC</td> <td>26</td> </tr> </table>	A	Parafuso 4,5 x 45 CC	26	 <table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>Parafuso 3,5x12 CC</td> <td>16</td> </tr> </table>	B	Parafuso 3,5x12 CC	16	 <table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>Parafuso 3,5x12 CP</td> <td>32</td> </tr> </table>	C	Parafuso 3,5x12 CP	32
A	Parafuso 4,5 x 45 CC	26									
B	Parafuso 3,5x12 CC	16									
C	Parafuso 3,5x12 CP	32									
 <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>Parafuso 4x25 CC</td> <td>8</td> </tr> </table>	D	Parafuso 4x25 CC	8	 <table border="1"> <tr> <td>E</td> <td>Cavilha Madeira 8x30</td> <td>18</td> </tr> </table>	E	Cavilha Madeira 8x30	18	 <table border="1"> <tr> <td>G</td> <td>Prego 10x10</td> <td>60</td> </tr> </table>	G	Prego 10x10	60
D	Parafuso 4x25 CC	8									
E	Cavilha Madeira 8x30	18									
G	Prego 10x10	60									
 <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>Chapa "L"</td> <td>8</td> </tr> </table>	H	Chapa "L"	8	 <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>Puxador</td> <td>2</td> </tr> </table>	M	Puxador	2	 <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>Puxador</td> <td>2</td> </tr> </table>	M	Puxador	2
H	Chapa "L"	8									
M	Puxador	2									
M	Puxador	2									
 <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td>Corrediça</td> <td>2</td> </tr> </table>	I	Corrediça	2	 <table border="1"> <tr> <td>J</td> <td>Pé Plástico</td> <td>4</td> </tr> </table>	J	Pé Plástico	4	 <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>PERFIL "H"</td> <td>1</td> </tr> </table>	L	PERFIL "H"	1
I	Corrediça	2									
J	Pé Plástico	4									
L	PERFIL "H"	1									

1


Montar coreia conforme
marcação na lateral





2




3 Montagem Opcional com Pé ou Rodapé





Pregar 3 mm









Montagem com rodapé




Montagem Puxador Gola




Montagem Puxador Alça



CZ-105/106V





CZ-105/106S



DICAS DE CONSERVAÇÃO


- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;





Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Divisão	1
4	Base Inferior	1
5	Base Superior	1
6	Prateleira Maior	1
7	Prateleira Menor	1
8	Porta	3
9	Costa	2


CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada




A Parafuso 4,5 x 45 CC 9



B Parafuso 3,5x12 CP 48




C Parafuso 5x60 CF 4




D Parafuso 4x25 CC 10



E Cavilha 8x30 16




F Cavilha 8x50 2



G Prego 10x10 50




O Bucha 4




M Puxador 3




R Garra Costa 8



M Puxador 3




P Suporte Fixação 4




i DOBRADIÇA 6


1






Utilizar Cola
nas Cavilhas





2




3






Montagem Puxador Gola







Montagem Puxador Alça




Fixação na Parede


Regulagem Porta



CZ-118/119V






CZ-118/119S




DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;




10 MIN



Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Base Inferior	1
4	Base Superior	1
5	Porta	1
6	Costa	1

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada




A	Parafuso 4,5 x 45 CC	4
---	----------------------	---



B	Parafuso 3,5x12 CP	22
---	--------------------	----




C	Parafuso 5x60 CF	2
---	------------------	---



D	Parafuso 4x25 CC	6
---	------------------	---




E	Cavilha Madeira 8x30	8
---	----------------------	---




G	Prego 10x10	20
---	-------------	----




O	Bucha	2
---	-------	---




P	Suporte Fixação	2
---	-----------------	---




M	Puxador	1
---	---------	---



M	Puxador	1
---	---------	---




i	DOBRADIÇA	2
---	-----------	---






L	Pistão a Gas	1
---	--------------	---

1




2







Montagem Puxador Gola







Montagem Puxador Alça

Obs: Para fixar o pistão a gás, utilizar o manual que o acompanha




Fixação na Parede

Regulagem da porta





CZ-120V

CZ-120S




DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;




10 MIN



Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Base Inferior	1
4	Base Superior	1
5	Costa	1

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada




A	Parafuso 4,5 x 45 CC	4
---	----------------------	---




B	Parafuso 3,5x12 CP	12
---	--------------------	----




C	Parafuso 5x60 CF	4
---	------------------	---



D	Parafuso 4x25 CC	4
---	------------------	---




E	Cavilha Madeira 8x30	8
---	----------------------	---



G	Prego 10x10 30	
---	----------------	--




O	Bucha	4
---	-------	---






P	Suporte Fixação	4
---	-----------------	---

1



2



Fixação na Parede